

На основу члана 26. став 3. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21),

Министар заштите животне средине доноси

## **ПРАВИЛНИК**

### **о условима које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката**

"Службени гласник РС", број 132 од 30. децембра 2021.

#### Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују услови које треба да испуњава комунални милиционар да би могао да врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката.

#### Члан 2.

Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке, може се вршити ако је комунални милиционар запослен у јединици локалне самоуправе, односно органу јединице локалне самоуправе, која испуњава услове у погледу кадрова и опреме за мерење буке.

Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу израде извештаја о мерењу буке, може се вршити ако је комунални милиционар запослен у јединици локалне самоуправе, односно органу јединице локалне самоуправе, која поред услова прописаних овим правилником испуњава услове прописане посебним законом.

#### Члан 3.

Комунални милиционар који врши послове мерења буке пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке треба да испуњава услове за комуналног милиционара прописане законом којим се уређује комунална милиција.

#### Члан 4.

Мерење буке пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке, комунални милиционар врши опремом која задовољава захтеве за опрему прописане стандардом SRPS ISO 1996-2, и то:

1) мерилом нивоа звука, односно системом за мерење нивоа звучног притиска, укључујући микрофон (микрофоне), као и кабл (каблове), штитник (штитнике) од ветра, уређаје за снимање и друге додатке, уколико се употребљавају, класе 1 према стандарду SRPS EN 61672-1;

2) филтером класе 1 према стандарду SRPS EN 61260-1;

3) калибратором звука класе 1 према стандарду SRPS EN IEC 60942.

Опрема из става 1. овог члана треба да буде еталонирана од стране акредитоване лабораторије (ISO/IEC 17025) у временским интервалима утврђеним стандардом SRPS ISO 1996-2.

#### Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-150/21-08

У Београду, 30. децембра 2021. године

Министар,

**Ирена Вујовић**, с.р.