



**Република Србија  
МИНИСТАРСТВО**

**ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**Број: 002218082 2025 14850 003 002 501 060**

**Датум: 26.09.2025. године**

**Немањина 22-26**

**Београд**

На основу члана 6. став 1. **Закона о министарствима** ("Сл. гласник РС", бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023 - др. закон), 7. став 1. тачка 7, члана 14. став 4. и став 6. **Закона о процени утицаја на животну средину** („Сл. гласник РС“, број 94/24) и члана 136. **Закона о општем управном поступку** ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), као и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. **Закона о државној управи** ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др. закон), поступајући по захтеву носиоца пројекта предузећа ЈП "Србијагас" Нови Сад о потреби процене утицаја, Александар Дујановић, државни секретар министарства по решењу о овлашћењу министра број 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године доноси

**РЕШЕЊЕ**

1. **НИЈЕ ПОТРЕБНА** процена утицаја на животну средину пројекта изградње примопредајне станице за гас ППС "Лозница" у Лозници и прикључног гасовода од челичних цеви DN150, МОР 50 bar, дужине око 330 m, од линије уклапања у оквиру планиране ППС "Лозница" до линије уклапања са постојећим одвојком за Лозницу DN150 у оквиру постојећег објекта (блок станица и секцијски вентил).
2. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом («Службени гласник Р.Србије» број 36/09), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 92/10), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација.
3. Налаже се носиоцу пројекта да при извођењу радова на реконструкцији и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Носилац пројекта предузеће ЈП "Србијагас" Нови Сад, поднело је Министарству заштите животне средине захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње примопредајне станице за гас ППС "Лозница" у Лозници и прикључног гасовода од челичних цеви DN150, МОР 50 bar, дужине око 330 m, од линије уклапања у оквиру планиране ППС "Лозница" до линије уклапања са постојећим одвојком за Лозницу DN150 у оквиру постојећег објекта (блок станица и секцијски вентил), који је заведен под бројем 002218082 2025 14850 003 002 501 060.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. став 1. и 2. и чл. 39. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност (лист Новости, 06.09.2025. године). У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Предметни пројекат се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/2008), при чему је овај орган спровео прву фазу поступка процене утицаја на животну средину – одлучивања о потреби процене утицаја, на основу члана 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 94/24).

На основу достављене документације и активности коју носилац пројекта предвиђа, као и величине пројекта, овај орган је мишљења да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину.

Према подацима Завода за заштиту природе Србије, локација на којој се планира изградња примопредајне станице (ППС) „Лозница“ и прикључног гасовода за Лозницу се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Све радове и активности на изградњи ППС) „Лозница“ и прикључног гасовода за Лозницу планирати и изводити по условима надлежних институција и Решења Завода за заштиту природе Србије број 021-4225/ 2, од 22.11.2024, а строго у оквиру предвиђене трасе гасовода, како радови не би оставили последице на шири простор. Градилиште организовати на минималним површинама потребним за функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити. Прикључни гасовод мора бити заштићен од подлокавања, плављења, нестабилности и др., који могу изазвати његово померање или додатно оптерећење.

Одмах по завршетку радова, околина радног појаса се враћа у стање које је било пре изградње и врши се рекултивација земљишта, те су промене квалитета земљишта локалног и привременог карактера. Редовна експлоатација гасовода неће утицати на постојећи квалитет земљишта кроз које пролази.

Изградња гасовода и ППС неће имати утицаја на ниво и квалитет подземних вода. Редовна експлоатација гасовода неће имати утицај на постојећи квалитет површинских и подземних вода.

Приликом извођења грађевинских радова може доћи до локалног загађења ваздуха честицама прашине као последица рада грађевинске и транспортне механизације. Као могући загађивачи ваздуха услед рада грађевинске механизације јављају се издувни гасови: оксиди азота, сумпордиоксид, угљенмоноксид и угљоводоници. Незнатан утицај на квалитет ваздуха могу имати и заваривачки радови и рад дизел агрегата. Утицај на постојећи квалитет ваздуха биће локалног и привременог карактера. Редовна експлоатација гасовода неће утицати на постојећи квалитет ваздуха.

У фази изградње гасовода очекује се појава буке, као последица рада механизације и транспортних средстава који представљају нестационарне изворе буке (камиони, ровокопачи итд.). Извођење радова који за последицу имају повећан ниво буке, није дозвољено у ноћним сатима у близини насеља.

У складу са законском легистлативом предвидиће се мониторинг буке у критичним тачкама пројекта као и мере за смањење буке уколико се појави потреба за истим.

Траса гасовода пројектована је на законски дозвољеном одстојању од насељених објеката и привредних субјеката тако да су утицаји сведени на минимум.

На предметном простору нема евидентираних археолошких локалитета нити утврђених непокретних културних добара. За време извођења земљаних радова инвеститор је обавезан да обезбеди сталан надзор земљаних радова од стране археолога надлежне службе заштите. У свему поступати у складу са условима издатим од стране Завода за заштиту споменика културе града Ваљево.

Највећи негативни утицаји на земљиште везани су за фазу припреме терена за градњу и фазу изградње овог гасовода, када долази до привремене промене намене земљишта. Очекивани негативни утицаји на земљиште везани су за фазу изградње гасовода и ППС. Приликом ископавања земљишта, постављања цеви и затрпавања рова доћи ће до нарушавања структуре земљишта на месту постављања гасовода. Приликом ископавања рова у обрадивом земљишту хумус треба одвојити како би се исти користио приликом затрпавања гасовода и терен вратио у првобитно стање. Након полагања цеви, ров се затрпава ископаним материјалом како се не би нарушио састав земљишта. Приликом затрпавања рова требало би водити рачуна о враћању земљишних слојева, при чему хумусни слој мора бити на површини. Посебно треба обратити пажњу да не дође до мешања било каквог биљног растиња или неког другог материјала који трули, оштрог камења, оштрих метала или било чега сличног што може оштетити цеви са земљом која се враћа у ров. Изнад рова се од преосталог материјала формира хумка висине од најмање 30 цм изнад нивоа околине. По завршетку радова околина радног појаса се враћа у првобитно стање и врши се рекултивација земљишта. Вишак хумуса и преосталог материјала се транспортује возилима на унапред предвиђену депонију.

Поред вишка земљишта који остане након затрпавања рова у фази изградње гасовода и ППС, као отпадни материјал који треба уклонити након завршених радова јављају се: пресечена стабла дрвећа, пањеви, грмље, корење као и грађевински шут. Ништа од наведеног се не сме оставити у радном појасу. Сав отпадни материјал се транспортује на најближу депонију на којој се одлаже грађевински отпад и тиме се спречава загађење животне средине.

Услед извођења земљаних радова и рада транспортних средстава може доћи до локалног загађења ваздуха честицама прашине. Ова појава је краткотрајна јер се честице прашине брзо таложе. Такође, у току изградње гасовода очекује се појава буке и вибрације као последица рада механизације и транспортних средстава који представљају нестационаране изворе буке. Јачина извора буке, узимајући у обзир удаљеност најближих стамбених објеката је таква да не прекорачује дозвољени ниви буке (Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021), Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, метода за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010)). Ако би, у случају градње, ниво буке прешао дозвољени ниво примењивале би се адекватне мере заштите у складу са цитираним законом.

У току изградње гасовода не емитује се топлотно, јонизујуће и нејонизујуће зрачење у животну средину.

Трајни губитак односи се на подручје изградње ППС "Лозница". Будући да је реч о малим површинама и подручју са антропогеним типовима станишта, може се сматрати да овај утицај неће бити значајан.

Локација на којој се планира изградња примопредајне станице (ППС) „Лозница“ и прикључног гасовода за Лозницу, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 102/2010) (Услови Завода за заштиту природе под 03 бр. 021-4225/2 од 22.11.2024. године). Изградња гасовода неће имати утицај на миграцију и здравље становништва. Траса гасовода се укршта на свом путу са саобраћајницама, водотоцима и подземним инсталацијама постојеће инфраструктуре (ТТ инсталације, електро). Укрштање са постојећом инфраструктуром ће се реализовати у складу са условима надлежних институција. Укрштања неће имати утицај на постојећу инфраструктуру. Изградња постројења неће имати утицаја на промену пејзажа. Изградња гасовода неће имати утицај на климу ужег и ширег подручја.

#### **Могући утицај на животну средину при уобичајеном раду гасовода**

Контролисано испуштање гаса се спроводи приликом редовног ремонта, чишћења и испитивања гасовода, при чему гас који се испусти одлази у атмосферу и нема негативног утицаја на животну средину. Гасовод и пратећи објекти су тако пројектовани да при нормалном режиму рада нема емитовања топлотног, јонизујућег или нејонизујућег зрачења. У фази експлоатације, на траси гасовода бука се не јавља, односно количина буке која се може детектовати је у оквирима који су прописани Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, број 96/2021) и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010). Траса гасовода се не укршта ни са једним водотоком, а пројектовање и изградња ППС Лозница и прикључног гасовода се врши у складу са водним условима. У фази експлоатације гасовода у редовном режиму рада, гасовод нема утицаја ни на флору, ни на фауну, с обзиром на то да се земљиште враћа у првобитно стање. Гасовод у фази експлоатације нема утицаја на заштићена природна и културна добра. Природни гас није токсичан гас, те се у редовном режиму рада и поштовањем свих процедура неће јавити утицаји од значаја на здравље и безбедност људи.

Носилац пројекта се обавезује да приликом изградње и рада предметног пројекта примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан. Носилац пројекта је у обавези да ако у било којој фази одвијања предметног пројекта дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти складишти искључиво на одговарајући начин, у складу са Законом о управљању отпадом («Службени гласник Р.Србије» број 36/09), као и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада («Службени гласник Р.Србије» број 92/10), до отпремања на даљи третман од стране за то овлашћених организација. Носилац пројекта је у обавези да при изградњи као и при редовном раду предметног пројекта, у свему испоштује услове и сагласности других надлежних органа и организација.

Узимајући у обзир све горе наведено, овај орган је мишљења да предметни пројекат неће у већој мери утицати на животну средину, па у складу са тим није потребна процена утицаја на животну средину.

У вези са горе изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**Поука о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11 путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Приликом подношења ове Жалбе потребно је доставити и доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 610 динара, у складу са тарифним бројем 6. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021 - усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн., 94/2024 и 55/2025 - усклађени дин. изн.).

**Доставити:**

- Архиви
- инвеститору
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини

  
Државни секретар  
Александар Дујановић

