



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 002212942 2026

Датум: 15.06.2026.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 7. став 1. тачка 7), члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 94/24), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/2020, 116/22 и 92/23- др.закон), члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018 – др. закон), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, и 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 - одлука УС), поступајући по захтеву носиоца пројекта д.о.о. „Србијаводе“ Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја, Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

1. За пројекат реконструкције водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење леве обале реке Саве у Сурчину (обалоутврде и форланда у дужини од 200м и насипа у дужини од 1300 м) низводно од Остружничког моста, није потребна процена утицаја на животну средину.
2. Носилац пројекта је у обавези да испоштује све услове и сагласности других надлежних органа и организација, а посебно:
 - Решење о условима заштите природе, Завод за заштиту природе Србије 03 бр. 021-1186/3 од 31.03.2026. године;
 - Водне услове Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, бр. 011547095 2026 14843 001 001 325 025 од 03.04.2026. године;
 - Услове Агенције за управљање лукама, бр. 341-61/2026-2 од 25.03.2026. године;
 - Услове Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за водне путеве, бр. 11/38-1 од 01.04.2026. године;
 - Услове ЈКП „Београдски водовод и канализација“, бр. 17541/П4-1/550/26 А/152/2026 од 27.03.2026. године;
 - Услове Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, Обавештење 07.8 бр. 217-236/2026 од 26.03.2026. године;
 - Услове „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, 1414/26 од 08.04.2026. године;
 - Услове ЈКП „Градска чистоћа“, Услови бр. 4498/2 од 26.03.2026. године;
3. Налаже се носиоцу пројекта да при реализацији планираних активности у потпуности примени мере предвиђених у циљу спречавања, смањења о отклањања значајнијих штетних утицаја, утврђених у поглављу 7. предметног захтева, и обухватају следеће категорије:

Носилац пројекта је дужан да у циљу ефикасног функционисања градилишта обезбеди:

- План управљања отпадом од грађења и рушења, у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр.109/2025), Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023-испр.) и Правилником о уређивању, управљању,

За време извођења грађевинских радова потребно је обезбедити реализацију следећих мера ради смањења негативног утицаја на квалитет ваздуха:

- Спречавање стварања и разношења прашине са градилишта; мера захтева редовно влажење отворених делова коловоза по сувом и ветровитом времену;
- Спречавање неконтролисаног разношења грађевинског материјала са простора градилишта транспортним средствима; мера захтева чишћење возила приликом вожње са простора градње на аутопут, прекривање расутог товара у транспорту;
- Поштовање граничних вредности за емисију код коришћења грађевинске механизације и транспортних средстава; мера захтева употребу технички исправне грађевинске механизације и транспорт тих средстава.

Мере заштите вода

- Постављање заштитних баријера (таложника, сливника, упојних баријера) како би се спречило замућење или унос нечистоћа у канале и водотоке.
- Обезбеђивање адекватног сакупљања и одлагања отпадних и зауљених вода са градилишта.
- Забрана прања механизације у близини водотокова.

Мере заштите земљишта

- При формирању градилишта и при изградњи објеката неопходно је обезбедити да ни у ком случају не дође до продора уља, нафте и нафтних једињења у тло, односно подземну воду. Уколико у току извођења радова дође до процуривања резервоара и акцидентног просипања деривата нафте и контаминације земљишта, радове треба одмах прекинути и извршити санацију оштећења и уклањање посипањем места изливања сорбентом (нпр. песак, зеолит, дрвена пиљевина и сл.) у циљу сакупљања просутих нафтних деривата;
- У циљу заштите земљишта од евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина, користити регистрована и технички исправна транспортна средства и грађевинске машине, гориво и уље сипати искључиво на бензинским пумпама и местима која су за то предвиђена;
- Паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети посебне мере заштите од загађења земљишта уљем, нафтом и нафтним дериватима.
- Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, мора се сакупљати и предавати овлашћеном оператеру.
- По завршетку грађевинских радова, сав отпадни материјал треба уклонити.

Мере заштите биодиверзитета

- Уклањање вегетације само у обиму потребном за извођење радова.
- Обављање најинтензивнијих земљаних радова у периодима који нису осетљиви за локалне животињске врсте (ван сезоне гнезђења).
- После завршетка радова спровести ревегетацију или стабилизацију откривених површина.

Мере заштите од буке и вибрације буке и вибрација

- Ограничење радног времена механизације на дневне часове.
- Коришћење технички исправне и савремене механизације са умањеним нивоима буке.
- Привремено ограничавање приступа грађевинским зонама ради смањења изложености становништва.

4. Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне са извођењем пројекта за који је решење донето или ако носилац пројекта у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених овим решењем, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

Образложење

Носилац пројекта д.о.о. „Србијаводе“ Београд, обратио се овом органу са захтевом бр. 002212942 2026 од 28.04.2026. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење леве обале реке Саве у Сурчину (обалоутврде и форланда у дужини од 200м и насипа у дужини од 1300 м) низводно од Остружничког моста.

Уз захтев приложени су попуњени упитници за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину (део I и II) и следећа пратећа документација:

- Решење о условима заштите природе, Завод за заштиту природе Србије 03 бр. 021-1186/3 од 31.03.2026. године;
- Водни услови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, бр. 011547095 2026 14843 001 001 325 025 од 03.04.2026. године;
- Услови Агенције за управљање лукама, бр. 341-61/2026-2 од 25.03.2026. године;
- Услови Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Дирекције за водне путеве, бр. 11/38-1 од 01.04.2026. године;
- Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“, бр. 17541/14-1/550/26 А/152/2026 од 27.03.2026. године;
- Услови Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, Обавештење 07.8 бр. 217-236/2026 од 26.03.2026. године;
- Услови „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, 1414/26 од 08.04.2026. године;
- Услови ЈКП „Градска чистоћа“, Услови бр. 4498/2 од 26.03.2026. године;
- Идејно решење реконструкције водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење леве обале реке Саве у Сурчину (обалоутврде и форланда у дужини од ~200 m и насипа у дужини од ~ 1300 m) низводно од Остружничког моста ;
- Графичка документација.

Уредбом о Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину, Листи пројеката за које постоји обавеза подношења захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину. („Службени гласник РС“, број 106/25), пројекат реконструкције водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење обале реке, сврстан је под тачку 12. Листе II Уредбе, Инфраструктурни пројекти, подтачка 8) канали, насипи и објекти за одбрану од поплава и ерозије (сви пројекти).

Поступајући по предметном захтеву овај орган је у складу са чланом 14. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта, у складу са чланом 39. Закона о процени утицаја на животну средину. Поднети захтев је објављен у штампаној дневној новини „Политика“, дана, 18.05.2026.године, као и на службеном сајту Министарства <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>

У току трајања јавног увида, у законски утврђеном року нису достављена мишљења заинтересованих органа/организација и јавности. По истеку рока за јавни увид, дана 08.06.2026. године од стране Бранислава

Томића из Београда, достављено је Мишљење у вези предметног захтева које није узето у разматрање обзиром да је неблагоприятно.

Поступајући у складу са чланом 14. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину овај орган је применом критеријума из члана 5. став 2. и Прилога 3 Уредбе утврдио следеће:

Карактеристике пројекта:

Пројекат реконструкције водног објекта за заштиту од штетног дејства вода и уређење леве обале реке Саве у Сурчину (обалоутврде и форланда у дужини од ~ 200 m и насипа у дужини од ~ 1300 m) низводно од Остружничког моста. Пројекат обухвата к.п. бр. 4688/2, 4688/7, 4696/2, 4696/3, 4696/7, 4705/5, 4705/7, 4705/8, 4710/4, 4820/1, 4820/3, 4820/4, 4820/5, 4820/10, 4820/18, 4820/20, 4820/22, 4820/32, 4820/40, 4820/42, 4820/43, 4821/1, 4821/5 К.О. Сурчин, на подручју Градске општина Сурчин, Град Београд. Реализује се са циљем унапређења система одбране од поплава, стабилизације речне обале и функционалног уређења приобалног простора. Пројекат обухвата реконструкцију обалоутврде и форланда у дужини од око ~ 200 m, као и реконструкцију одбрамбеног насипа у дужини од око ~ 1300 m, уз формирање пешачко - бициклистичких комуникација, уређење зелених површина и пратеће инфраструктуре.

У складу са важећом планском документацијом, предвиђена је и изградња путничког пристана, што представља допунску функцију простора у циљу развоја водног саобраћаја и унапређења коришћења приобаља.

Локација пројекта налази се у водно-заштитном појасу реке Саве, на подручју које има карактеристике равничарског приобалног простора са присуством природних и полуприродних станишта, пољопривредних површина и постојеће водопривредне инфраструктуре. Простор је од значаја за заштиту ширег подручја Београда од поплава, као и за очување стабилности речног корита.

Могући утицаји пројекта:

Током фазе извођења радова могу се јавити привремени и локализовани утицаји на животну средину, који се огледају у повећању буке, емисији прашине и издувних гасова, могућем замућењу воде и привременом нарушавању земљишта и вегетације. Ови утицаји су краткотрајни, ограничени на зону градилишта и престају по завршетку радова. Уз примену одговарајућих техничких и организационих мера, њихов утицај се може свести на прихватљив ниво.

У фази експлоатације не очекују се значајни негативни утицаји на животну средину. Напротив, реализацијом пројекта остварују се дугорочни позитивни ефекти, који се огледају у повећању степена заштите од поплава, смањењу ерозионих процеса, заштити земљишта и инфраструктуре, као и унапређењу квалитета простора. Изградња путничког пристана може условити повећање активности у приобалном појасу, али су ти утицаји ниског интензитета и локалног карактера.

На основу извршене анализе може се закључити да предметни пројекат нема значајне негативне утицаје на животну средину, да су утицаји ограничени, контролисани и углавном привременог карактера, као и да се могу успешно ублажити применом мера заштите. Сходно томе, реализација пројекта је прихватљива са аспекта заштите животне средине и не постоји потреба за израдом студије процене утицаја на животну средину.

Могућност ефикасног смањења утицаја:

Регулационе мере заштите животне средине подразумевају мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише.

Носилац пројекта је дужан да у свим фазама – од пројектовања до извођења и коришћења објекта – примењује мере прописане условима и мишљењима надлежних институција, као и техничким, еколошким и безбедносним стандардима. Посебна пажња посвећује се поступању са грађевинским отпадом, очувању природних и културних вредности и спречавању ризика по здравље људи и животну средину.

Од посебне важности за овај пројекат су услови Завода за заштиту природе Србије из Решења о условима заштите природе, 03 бр. 021-1186/3 од 31.03.2026. године.

Узимајући у обзир претходно наведено, на основу увида у достављену документацију уз захтев, овај орган је утврдио да за наведени пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину јер предметни пројекат уз предузимање свих наложених мера заштите и уз придржавање услова надлежних органа и организација неће у већој мери утицати на животну средину.

Носилац пројекта се обавезује да приликом рада предметног пројекта примени таква техничка решења која ће обезбедити да утицај на животну средину буде минималан. Носилац пројекта је у обавези да ако, у било којој фази одвијања предметног пројекта, дође до појаве отпада који има карактер опасног, исти предаје овлашћеним оператерима на даље поступање, у складу са Законом о управљању отпадом.

У складу са наведеним законским одредбама, носилац пројекта се овим Решењем обавезује да у оквиру спровођења својих активности, у потпуности испоштује тачку 2., 3., 4 и 5. диспозитива овог Решења.

На основу наведеног, решено је као у диспозитиву на основу члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину.

Плаћена је Републичка административна такса у износу од 2.710,00 у складу са Законом о републичким административним таксама, Усклађени динарски износ из Тарифе републичких административних такси ("Службени гласник РС", бр.43/93...92/23 и 59/24- усклађени дин.изн.), тарифни број 186.

Упутство о правном средству:

Против овог решења може се изјавити жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења. Уз жалбу се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03..... 63/24 - измена и допуна усклађени дин.изн.).

Државни секретар

По решењу о овлашћењу министра

бр. 003175811 2025

од 14.07.2025. године

Александар Дујановић

