

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35., на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење-и 2/2023- одлука УС), поступајући по захтеву ROP-MSGI-14704-LOCH-2-НРАР-9/2024 од 14.06.2024. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за изградњу новог Друмског моста преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења, Општина Власотинце, дана 05.07.2024. године под 03 бр. 021-2369/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира изградња новог Друмског моста преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац, Општина Власотинце, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити је у обухвату еколошки значајног подручја еколошке мреже Републике Србије, али се налази у потенцијалном Натура 2000 подручју: рSCI „Јужна Морава“. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Радови на изградњи новог Друмског моста преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр. 39, деоница: Власотинце - Лесковац, на к.п. 35/3, 231, 237/1 и 1931 К.О. Гложане, Општина Власотинце, могу се извести у складу са достављеним Идејним решењем и важећом просторно - планском документацијом односно Просторним планом општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, бр. 31/2011);
 - 2) У конструктивном погледу, мост система просте греде осовинског растојања од обалног на левој обали до обалног на десној обали стуба од 120 m и ширине од 16,75m, треба да има две возне траке, две бицикличке стазе и две пешачке стазе;
 - 3) Забрањено је уништавање и нарушавање станишта дуж линијских еколошких коридора присутних дуж Јужне Мораве (потенцијалног Натура 2000 подручја: рSCI „Јужна Морава“);
 - 4) Уз обалу водотока обавезно обезбедити заштитни појас-форланда, који се може озеленити аутохтоним дрвенастим и жбунастим врстама који би омогућио успостављање континуитета зелених површина чија структура и намена подржавају функције коридора за различите животињске врсте;
 - 5) Дефинисати инжењерскогеолошке услове којима ће се омогућити стабилност тла у току изградње и коришћења моста и спречити појава ерозије и инжењерскогеолошких процеса у непосредном окружењу планираних објеката;

- 6) Приликом уклањања старог моста применити мере заштите животне средине у складу са технолошким процесом, које ће спречити или умањити негативне утицаје на стамбену и радну средину (бука, прашина, загађивање ваздуха, воде, земљишта и сл.) и свести ове утицаје на прописане параметре дефинисане Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);
- 7) Приликом изградње новог моста предвидети све неопходне мере заштите тока, приобаља и живог света, реке Јужне Мораве, сходно Закону о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон);
- 8) Просторе испод мостовне конструкције планирати у функцији еколошких прелаза за животиње, према Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/2010);
- 9) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 10) Приликом извођења регулационих радова на водотоку не смеју се изазвати промене хидролошког режима водотокова реке Јужне Мораве, то подразумева да код извођења радова треба узети у обзир и минимални одрживи проток и регулацију планирати тако да у кориту увек буде остављена неопходна количина воде, односно да не буде угрожен опстанак и миграције риба и других водених организама, а све у складу са важећом законском регулативом;
- 11) Препоручује се да се при извођењу радова на регулацији и уређењу водотокова у зони радова, примени принцип тзв. „натуралног уређења“, који подразумева примену природних материјала (камен, дрво и сл. материјали) и избегавање бетонирања обала и корита;
- 12) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 13) Није дозвољено извођење грађевинских радова који могу изазвати замућење воде дуже од три дана и чији интензитет може штетно утицати на акватичне организме;
- 14) За воде које настају спирањем са коловоза, применити одговарајуће мере за очување квалитета вода у складу са члановима 97. и 98. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 - др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент;
- 15) Зауљене воде треба одвести са манипулативних асфалтних површина, до места одговарајућег предтретмана истих (преко сепаратора уља и таложника за издвајање минералних уља и брзоталожних примеса) пре упуштања у канализациону мрежу или крајњи реципијент;
- 16) Уколико дође до хаварије, односно изливања уља или горива из грађевинских машина и транспортних средстава у водоток, потребно је извршити одговарајућу анализу воде и предузети мере санације и заштите живог света реке, а гориво, мазивои друге штетне материје адекватно сакупити и евакуисати од пропусане локације у складу са чланом 2. Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010 и 77/2021);
- 17) Потребно је одржавати максимални ниво комуналне хигијене. Комунални отпад настао у току радова сакупљати у судове који су за ту сврху намењени и у сарадњи са надлежном комуналном службом редовно га одлагати. Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора бити уклоњен са локације;
- 18) Све деградиране површине по завршетку радова треба довести у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином, што подразумева

успостављање биљног покривача на свим ерозијом угроженим местима, и то применом аутохтоних врста, односно врста које су присутне на датом подручју. Преостали грађевински материјал, опрему или отпад одмах уклонити;

- 19) Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у складу са чл. 99. Закона о заштити природе, обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од унуштења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 1. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 31.320,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013 - други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018 - исправка, 86/2019, 90/2019 – исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и 54/2023) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1) .

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-2369/1 од 14.06.2024. године, за издавање услова заштите природе за изградњу новог Друмског моста преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1. подтачка 1) овог решења, Општина Власотинце. Захтев за издавање локацијских услова за предметне радове Надлежном органу поднео је инвеститор ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд.

Уз захтев је достављено Идејно решење 24-268-0-ИДР од маја 2024. године, израђено од стране „Мостпројект“ д.о.о, ул. Прве пруге 31а, Земун, Београд. Одговорни пројектант је Ненад Јаковљевић, дипл.грађ.инж. Број лиценце 310 0205 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да мост преко Јужне Мораве на државном путу IB реда бр.39 на деоници: Власотинце – Лесковац, предвиђен је за рушење, а на истој локацији планира се изградња новог моста. На предметној деоници, река Јужна Морава није регулисана. Овом техничком документацијом даје се решење заштите речног корита, односно облагање корита у зони новог моста.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у виду да се предметне катастарске парцеле не налазе унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити су у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије али се налази у потенцијалном Натура 2000 подручју: pSCI „Јужна Морава“.

Планирани радови на изградњу новог Друмског моста, Мост преко Јужне Мораве на државном путу ІБ реда бр.39, деоница: Власотинце - Лесковац, Општина Власотинце, овог решења, могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 - др. закон), Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018-др.закон и 35/2023), Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016), Правилника о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/2010), Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, бр. 92/2010 и 77/2021); Просторни план општине Власотинце („Службени гласник града Лесковца“, број 31/2011).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Марина Шибалић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Дрмановић, магистар права

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године