



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 001458398 2025

Датум: 25.09.2025. год.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 7. став 1. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 94/24), чл. 165. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члан 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/2023- др. закон), као и члан 23. став 2. и члан 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), у поступку по захтеву носиоца пројекта Завод за јавно здравље Лесковац Максима Ковачевића 11, 16000 Лесковац, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, као и по жалби наведеног носиоца пројекта, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 14850 009 005 020 092 од 14.07.2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. ПОНИШТАВА СЕ Решење број: 001458398 2025 од 3.07.2025. године којим је одлучено да за пројекат Постројење за третман инфективног медицинског отпада Завод за јавно здравље Лесковац на локацији Максима Ковачевића 11, Лесковац, на КП 777/1 КО Лесковац, који чине аутоклав произвођача Geting аутоклав HS 6610 ЕС-1(серијски број 2007-7709) и дробилица за отпад Mercador GMBH ZM 1(серијски бр. 219-297(268)) није потребна процена утицаја на животну средину;
2. За пројекат Постројење за третман инфективног медицинског отпада Завод за јавно здравље Лесковац на локацији Максима Ковачевића 11, Лесковац, на КП 777/1 КО Лесковац, који чине аутоклав произвођача Geting аутоклав HS 6610 ЕС-1(серијски број 2007-7709) и дробилица за отпад Mercador GMBH ZM 1(серијски бр. 219-297(268)) није потребна процена утицаја на животну средину;
3. Током рада потројења није дозвољена ниједна активност која би могла довести до штетног и негативног дејства на животну средину.
4. Носилац пројекта је у обавези да у потпуности примени мере заштите животне средине, а што се посебно односи на следеће:
 - Инфективни медицински отпад се мора сакупљати унутар Завода за јавно здравље Лесковац на локацији Максима Ковачевића 11, Лесковац на начин

који спречава директан контакт са особљем које рукује отпадом, при чему до места третмана у аутоклаву није дозвољено његово препакивање;

- Одобрава се носиоцу пројекта, Завод за јавно здравље Лесковац на локацији Максима Ковачевића 11, Лесковац, пријем инфективног медицинског отпада од стране других организационих јединица које припадају Заводу по Плану мреже;
- Медицински отпад се разврстава на месту настанка, тако што се оштри предмети пакују у контејнере жуте боје, отпад загађен крвљу и телесним течностима у дупле кесе или у контејнере жуте боје и инфективни отпад у кесе или у контејнере жуте боје;
- При управљању оштрим предметима предузети мере превенције од повреда и инфекција, до којих може доћи у току руковања овим предметима;
- На амбалажу у коју је упакован инфективни отпад ставља се налепница са симболима да се ради о биохазардном отпаду, месту настанка отпада, количином отпада, УН кодом (3291) и именом особе која је попунила налепницу;
- Транспорт отпада унутар здравствене установе (унутрашњи транспорт), од места настанка до просторије у којој се складишти и/или третира отпад (аутоклава), се врши опремом за транспорт отпада која се користе само за ту намену;
- Унутрашњи транспорт се мора организовати тако да се не укрштају путеви „чистог“ и „нечистог“;
- Складиштење и/или третман отпада се може вршити само у посебно одређеној просторији са обезбеђеним доводом и одводом воде за потребе чишћења и одржавања, са јасно и видљиво означеним натписом о намени простора, забрани уласка неовлашћеним лицима, упозорењем о могућности угрожавања здравља људи, са непропусном и отпорном подном површином, глатких зидних површина које се лако чисте и дезинфикују, да буде закључана, чиме се спречава приступ неовлашћеним лицима, да буде осветљења и са обезбеђеном вентилацијом и противпожарном заштитом;
- Процес стерилизације паром у аутоклаву мора бити обезбеђен захтевани степен смањења од 5 лог 10 или до још већег смањења;
- Контрола рада аутоклава треба да је периодична (обавља сервисер на око 600 циклуса), приликом сваке уочене промене или неправилности у раду или редовна: 1) свакодневним праћењем и регистравањем физичких параметара; 2) хемијска, у току сваког циклуса и путем биолошких индикатора, на 30 дана;
- Третман отпада после аутокламирања обухвата и млевање отпада до непрепознатљивости, после чега се исти може окарактерисати као неопасан отпад;
- Третирани отпада се пакује у црне кесе и предаје овлашћеном предузећу ради одлагања на депонији комуналног отпада у посебној касети, која се дневно покрива интерним материјалима;
- Уколико здравствена установа производи више од 200кг/год опасног отпада или више од 100т/год неопасног отпада, у обавези је да сачини План управљања отпадом у складу са чл.15 Закона о управљању отпадом;
- У случају престанка рада постројења, носилац пројекта је дужан да за предметну локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима. Сви радови и активности на уклањању опреме и инсталација морају се спроводити на начин на који неће изазвати загађивање животне средине, посебно земљишта, површинских и отпадних вода;

5. Овим Решењем замењује се решење број: 001458398 2025 од 3.07.2025. године

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, Постројење за третман инфективног медицинског отпада Завод за јавно здравље Лесковац на локацији Максима Ковачевића 11, Лесковац, на КП 777/1 КО Лесковац, који чине аутоклав произвођача Geting аутоклав HS 6610 EC-1(серијски број 2007-7709) и дробилица за отпад Mercador GMBH ZM 1(серијски бр. 219-297(268)), поднео је овом министарству захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину заведен под бројем 001458398 2025 од 24.03.2025. године

На захтев овог органа, носилац пројекта је доставио допуну документације 15.05.2025. године.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, као и следећа неопходна документација:

- Копија катастарског плана, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Лесковац;
- Информација о локацији, бр. 350-219/25-02 од 20.03.2025. године издата од Градске управе града Лесковац, Одељење за урбанизам и грађевинске послове;
- Решење о озакоњењу објекта 351-1075/2009-02 од 03.03.2025. године, градска управа Лесковац;
- Интегрална дозвола за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера бр. 19-00-00179/2011-02 од 13.01.2015. издата од Министарства пољопривреде и заштите животне средине;
- Атестно техничка документација за аутоклаве и дробилицу;
- Графички прилози са ситуационим планом-макро и микролокација;
- Извештај о испитивању отпадних вода;
- Деоз образац за 2024. године;

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. ст. 1. и 2. и члану 39. ст. 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу „Блиц“ од 16.06.2025. године, као и на службеном сајту Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestjenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

На основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) утврђени су пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја - Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројект налази на Листи II, тачка 14. Остали пројекти, подтачка 2. третман отпада механичким и/или биолошким поступцима. Планирани пројекат се односи на третман сопственог инфективног медицинског отпада насталог на локацији оператера, као и на третман инфективног медицинског отпада примљеног од стране других организационих јединица, припадајућих Заводу по Плану мреже.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

У складу са наведеним законским одредбама, носилац пројекта се овим Решењем обавезује да у оквиру спровођења својих активности, у потпуности испоштује тачку 3. диспозитива овог Решења.

Носилац пројекта је на Решење број: 001458398 2025 од 3.07.2025. године изјавио Жалбу овом органу 18.08.2025. године, наводећи да је првостепени орган приликом доношења оспореног решења, у тачки 3. став 2, неправилно прописао меру забране пријема инфективног медицинског отпада од стране медицинских установа које су ван државног система здравствене заштите – приватне болнице, приватни дијагностички центри, стоматолошке ординације и остале установе у приватном власништву које пружају медицинске услуге. Жалилац даље наводи да је у ставу 6. Образложења оспореног решења, првостепени орган прописао меру која није у складу са поднетим захтевом о потреби процене утицаја на животну средину.

Имајући у виду да је жалилац у Захтеву за потребу процене утицаја на животну средину навео да ће вршити пријем инфективног медицинског отпада од стране других организационих јединица које припадају Заводу по Плану мреже, те се у складу, са чланом 165. став 1 Закона о општем управном поступку, удовољава жалбеном захтеву, те се овим Решењем замењује Решење број 001458398 2025 од 3.07.2025. године, као што стоји у тачки 5. изреке овог решења.

На основу свега наведеног одлучено је као у изреци.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Влади у року од 15 дана од дана пријема овог решења. Жалба се предаје непосредно Административној комисији Владе, Немањина 11, 11000 Београд или путем поште са доказом о уплати републичке административне таксе у износу од 610 динара, по тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС” бр. 43/03..... 94/24 -измена и допуна усклађени дин.изн.).



Државни секретар
Александар Дујановић

Доставити:

- Архиви
- носиоцу пројекта
- Сектору за надзор и предвентивно деловање у животној средини