



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 002333982 2024
Датум: 01.10.2024.
Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/2023- др. закон), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта Министарство финансија, Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 001747986 2024 од 24.05.2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

- НИЈЕ ПОТРЕБНА** израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Дистрибутивни челични гасовод МОР 16бар на к.п.бр. 4729/28, 4729/41, 4729/40, 4756/8, 4728/32, 4728/23, 4728/19, 4728/18, 4728/31, 4728/30, 4728/29, 4800/12, 4807/5, 4715/45, 4715/21, 4739/2, 4715/22, 4738/2, 4715/69, 4715/70, 4715/25 и 4738/4 КО Сурчин, мерно - регулациона станица (МРС) „Национални стадион“ на к.п.бр.4729/28 КО Сурчин, дистрибутивни ПЕ гасовод МОР 4бар на к.п.бр.4729/28, 4729/41, 4729/40, 4756/8, 4728/32, 4728/23, 4728/19, 4728/18, 4728/31, 4728/30, 4728/29, 4800/12, 4807/5, 4728/20, 4742/4, 4727/5, 4727/10, 4727/14, 4727/11, 4727/15, 4727/16, 4741/5, 4726/9, 4726/8, 4726/6, 4726/11, 4726/16, 4726/18, 4727/12, 4727/18, 4727/17, 4728/27, 4728/28, 4728/25, 4757/17, 4757/19, 4757/10, 4715/65, 4715/64, 4715/62, 4715/56, 4715/57, 4715/54, 4715/53, 4715/52, 4715/100, 4715/99, 4715/98, 4715/25, 4738/4, 4715/70, 4715/69, 4738/2, 4715/22, 4739/2, 4715/21, 4756/11, 4721/38, 4721/15, 4721/14, 4715/45, 4721/3, 4753/3, 4729/40, 4729/47, 4729/20 и 4729/18 КО Сурчин и мерно- регулациона станица (МРС) „Ехро“ на к.п.бр.4715/18 КО Сурчин, све на територији општине Сурчин, град Београд.
- Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, односно да се придржава свих услова и ограничења из Локацијских услова, број ROP-MSGI-14777-LOCH-2/2024 од 09.07.2024. године, издатих од стране Министарства грађевинарства,

саобраћаја и инфраструктуре, а нарочито услова, а нарочито Завода за заштиту природе Србије број 03 бр. 021-2168/2, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2 НРАР-20/2024 од 11.06.2024. године.

3. Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину дефинисане у поглављу 7. предметног захтева.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта Министарство финансија, Кнеза Милоша бр. 20, 11000 Београд поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат: Дистрибутивни челични гасовод МОР 16bar на к.п.бр. 4729/28, 4729/41, 4729/40, 4756/8, 4728/32, 4728/23, 4728/19, 4728/18, 4728/31, 4728/30, 4728/29, 4800/12, 4807/5, 4715/45, 4715/21, 4739/2, 4715/22, 4738/2, 4715/69, 4715/70, 4715/25 и 4738/4 КО Сурчин, мерно - регулациона станица (МРС) „Национални стадион“ на к.п.бр.4729/28 КО Сурчин, дистрибутивни ПЕ гасовод МОР 4bar на к.п.бр.4729/28, 4729/41, 4729/40, 4756/8, 4728/32, 4728/23, 4728/19, 4728/18, 4728/31, 4728/30, 4728/29, 4800/12, 4807/5, 4728/20, 4742/4, 4727/5, 4727/10, 4727/14, 4727/11, 4727/15, 4727/16, 4741/5, 4726/9, 4726/8, 4726/6, 4726/11, 4726/16, 4726/18, 4727/12, 4727/18, 4727/17, 4728/27, 4728/28, 4728/25, 4757/17, 4757/19, 4757/10, 4715/65, 4715/64, 4715/62, 4715/56, 4715/57, 4715/54, 4715/53, 4715/52, 4715/100, 4715/99, 4715/98, 4715/25, 4738/4, 4715/70, 4715/69, 4738/2, 4715/22, 4739/2, 4715/21, 4756/11, 4721/38, 4721/15, 4721/14, 4715/45, 4721/3, 4753/3, 4729/40, 4729/47, 4729/20 и 4729/18 КО Сурчин и мерно- регулациона станица (МРС) „Ехро“ на к.п.бр.4715/18 КО Сурчин, све на територији општине Сурчин, град Београд, заведен под бројем 002333982 2024 од 02.08.2024. године.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину као и следећа неопходна документација:

- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Локацијски услови, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2/2024 од 9.7.2024. године;
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-3/2024 од 12.6.2024. године;
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-4/2024 од 12.6.2024. године;
- ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водоизворишта, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-5/2024 од 12.6.2024. године;
- Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-6/2024 од 11.6.2024. године;
- „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Земун, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-7/2024 од 13.6.2024. године;
- Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-НРАР-8/2024 од 11.6.2024. године;

- ЈКП „Београдске електране“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-9/2024 од 19.6.2024. године;
- ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-10/2024 од 3.6.2024. године;
- ЈКП „Зеленило - Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-11/2024 од 10.6.2024. године;
- ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-12/2024 од 3.6.2024. године;
- Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP 13/2024 од 21.6.2024. године;
- ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-14/2024 од 6.6.2024. године;
- Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-15/2024 од 19.6.2024. године;
- АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-16/2024 од 14.6.2024. године;
- ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-17/2024 од 7.6.2024. године;
- Транспортгас Србија д.о.о., Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-18/2024 од 4.6.2024. године;
- „Електро mreжа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-19/2024 од 18.6.2024. године;
- Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2 HPAP-20/2024 од 11.6.2024. године;
- Министарства заштите животне средине, Сектора за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-21/2024 од 26.6.2024. године;
- Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-22/2024 од 5.6.2024. године;
- ЈВП „Србијаводе“, Београд, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP-25/2024 од 19.6.2024. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду – заштита од пожара, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2-HPAP 26/2024 од 9.7.2024. године;
- Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду – безбедно постављање, број у систему ROP-MSGI-14777-LOCH-2 HPAP-27/2024 од 8.7.2024. године;
- Идејно решење – технички опис пројекта;
- Графичка документација;
- Овлашћење.

На основу члана 4. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), донета је Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник

Р.Србије» број 114/08) којом су наведени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројект налази на Листи II, под тачком тачка 4. Цевоводи са пратећим објектима за транспорт гаса, нафте, хемикалија, водене паре, вреле воде или без пратећих објеката, као и водови за пренос електричне енергије надземним далеководима, подтачка 1) Цевоводи за транспорт гаса, осим интерних фабричких цевовода, дужине преко 10 km и пречника преко 150 mm, горе наведене Уредбе.

Приликом постављања објеката и пуштања у рад, неопходно је придржавати се техничких мера које се дефинишу пројектном документацијом, која мора да буде урађена у складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са издатим условима надлежних органа и организација.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање прописаних мера заштите животне средине, као и услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу „Политика“ од 17.09.2024. године, као и на службеном сајту Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestjenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ОКРУЖНЕ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
БЕОГРАД

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Александар Дујановић

Достављено:

- носиоцу пројекта
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви