



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-3609/2023-03

Датум: 15.11.2023.

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20 и 116/22), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта, предузећа КАМЕНОЛОМ ИГРИШТЕ д.о.о, из Чукојевца, код Краљева, Лешево бб, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине по решењу о овлашћењу број: 021-01-36/22-09 од 10.11.2022. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

1. **ПОТРЕБНА** је израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као ТГК на површинском копу "Игриште", на к.п.бр. 1810, 1811, 1820, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838/1, 1838/2, 1840, 1841, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849/1, 1849/2, 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1852/2, 1853/1, 1853/2, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1854/4, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1865 и 1866/2, КО Раваница, на територији града Краљева. Експлоатационо поље одређено је и координатама:

	Y	X
1.	7 488 359	4 844 322
2.	7 488 358	4 844 190
3.	7 488 297	4 844 054
4.	7 488 268	4 844 080
5.	7 488 157	4 844 181
6.	7 488 112	4 844 223
7.	7 488 241	4 844 302

2. Одређује се обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као ТГК на површинском копу "Игриште", на територији КО Раваница, подручје града Краљева, уз обавезу носиоца пројекта је да изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 135/04 и 36/09) и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину ( «Сл. гласник РС» 69/05).

3. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.
4. Уз Студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом, од стране надлежних органа, Информацију о локацији, издате од стране надлежног органа, не старију од шест месеци.
5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.
6. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину у већој мери обради оне делове пројекта на основу којих се може очекивати утицај у односу на намену површина, односно оне чиниоце који могу имати највећи утицај са становишта осетљивости животне средине – прилазни пут, комуникација камиона, прашина, бука вибрације, сеизмички потреси, губитак пољопривредног земљишта итд.
7. Обавезује се носилац пројекта да у Студији о процени утицаја на животну средину детаљно обради проблематику одводњавања површинског копа од атмосферских вода, правилним димензионисањем водосабирника – таложника, са циљем да се максимално заштити оближњи реципијент – Годачичка река.

## **О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

Носилац пројекта, предузећа КАМЕНОЛОМ ИГРИШТЕ д.о.о, из Чукојевца, код Краљева, Лешево бб, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације андезита као ТКК на површинском копу "Игриште", на к.п.бр. 1810, 1811, 1820, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838/1, 1838/2, 1840, 1841, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849/1, 1849/2, 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1851/1, 1851/2, 1852/1, 1852/2, 1853/1, 1853/2, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1854/4, 1855/1, 1855/2, 1855/3, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861/1, 1861/2, 1862/1, 1865 и 1866/2, КО Раваница, на територији града Краљева, дана 26.09.2023. године, заведен под бр. 353-02-3609/2023-03.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, као и сва неопходна документација за доношење предметног Решења, и то:

Графички прилози:

1. Топографска карта шире околине лежишта „Игриште“ код Краљева, 1:25.000;
2. Ситуациони план површинског копа „Игриште“, 1:2.000;
3. Завршна контура површинског копа „Игриште“, 1:2.000;
4. Сателитски снимак са приказом контура билансних резерви андезита лежишта и експлоатационог поља ПК „Игриште“, 1:20.000.

Документациони прилози:

1. Копија катастарског плана за катастарске парцеле број: 1855/1, 1850/3, 1849/2, 1846, 1844, 1845, 1838/1, 1852/1, 1851/1, 1849/1 и друге, КО Раваница, издата од стране Службе за катастар непокретности Краљево Републичког геодетског завода Републике Србије, заведена под бројем 953-044-31471/2023 од дана 03.07.2023. године, 1:2.880;
2. Изјашњење у погледу усаглашености процеса експлоатације андезита као техничког грађевинског камена са лежишта „Игриште“ са важећим просторним односно урбанистичким плановима, издато од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности Градске управе Града Краљево РС заведено под бројем 931/2023-6 од дана 22.06.2023. године;
3. Одговор на захтев издат од стране ЈКП „Водовод“ Краљево, заведен под бројем 1605/1 од дана 29.06.2023. године;
4. Водни услови Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде заведени под бројем 325-05-474/2023-07 од дана 16.08.2023. године;
5. Решење о условима заштите природе издато од стране Завода за заштиту природе Србије, заведено под 03 бројем 021-2477/4 од дана 22.08.2023. године;
6. Услови за израду пројектно-техничке документације за експлоатацију андезита као техничко-грађевинског камена са лежишта Игриште код Краљева, издати од стране Завода за заштиту споменика културе Краљево, заведени под бројем 755/2 од дана 20.09.2023. године;
7. Решење о утврђивању и оверавању билансних резерви андезита као техничког грађевинског камена у лежишту „Игриште“ код Краљева, издато од стране Министарства рударства и енергетике РС, заведено под бројем 310-02-01829/2022-02 од дана 03.07.2023. године;
8. Идејни пројекат експлоатације андезита као техничког грађевинског камена на површинском копу „Игриште“ код Краљева, „Геопрофесионал“ д.о.о. Београд, 2023. године.

Предметни пројект се не налази на листи пројеката за које је обавезна процена утицаја, али се налази на листи (II) тј. на листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, тачка 2, подтачка 1), површински коп од 8,25 хектара, што је утврђено у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08), при чему је овај орган увидом у достављену документацију закључио да предметни пројекат може у значајнијој мери да угрози животну средину – повећаним нивоом буке и вибрација, штетним утицајем на биљни и животињски свет, деградацијом просторних одлика и културних добара, као и могућим негативним утицајем на земљиште и подземне воде, посебно у случају акцидента.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. став 1. и 2. а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04,36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу "Вечерње НОВОСТИ" од 05.10.2023.године, као и на службеном сајту Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на горе наведени захтев. Такође, примедби није било ни у органу локалне самоуправе, што је и потврђено Обавештењем Градске управе града Краљева, број 2369/23 од 19.10.2023.године.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање услова свих надлежних органа и институција, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

У вези са изложеним, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.



Достављено:

- наслову
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви