



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 004771265 2025

Датум: 25.02.2026.

Београд

На основу члана 7. тачка 1. и члана 14. став 6. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 94/24), чл. 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), чл. 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 128/20, 116/22 и 92/2023- др. закон), као и чл. 23. став 2. и чл. 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), решавајући по захтеву носиоца пројекта, ЈВП "Србијаводе", из Београда, Булевар уметности 2А, о потреби процене утицаја на животну средину, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 003175811 2025 од 14.07.2025. године, доноси:

РЕШЕЊЕ

- 1. НИЈЕ ПОТРЕБНА** процена утицаја на животну средину пројекта за изградњу црпне станице "Шабачка Нова", на к.п. број 11600/4, 11600/125, 11600/131, 11658/3, 11732/1, 11732/3, 11732/4, 11732/6, 11733/1, 11736/4, 11736/5, 11737/2, 13877/1, 13877/2, КО Чукарица, на територији ГО Чукарица, подручје града Београда.
- Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује услове свих надлежних органа и институција, **односно да се придржава свих услова и ограничења из** Локацијских услова, број 003467079 2025 14810 005 001 000 001 од 29.09.2025. године, издатих од стране од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а нарочито услова Завода за заштиту природе Србије, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2- НРАР-19/2025 од 19.9.2025. године, Водних услова издатих од стране Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-НРАР-32/2025 од 26.9.2025. године, као и Услова Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-НРАР-16/2025 од 19.8.2025. године
- Носилац пројекта је у обавези да, при изградњи и редовном раду, испоштује мере предвиђене у циљу спречавања, смањења или отклањања сваког значајног штетног утицаја на животну средину дефинисане у поглављу 7. предметног захтева, и то:

1) Мере у току грађења објекта

- Сви објекти треба да буду адекватно и квалитетно изведени, у складу са важећим прописима и стандардима.
 - Манипулативне површине током изградње објеката просторно ограничити.
 - Испод грађевинских машина и привремених стоваришта материјала, опреме и алата поставити непропусне фолије и одговарајуће судове - танкване.
 - На локацији није дозвољено формирање (приручних) складишта опасних и штетних материја за површинске и подземне воде и земљиште - оне се могу држати у количини неопходној за дневне потребе, искључиво у сопственим резервоарима ангажоване механизације и возила, а које увек морају бити адекватно обезбеђене од просипања/цурења (посебни судови, танкване, итд).
 - За извођење предвиђених радова користити искључиво исправне грађевинске машине, опрему и алат.
 - На градилишту нису дозвољене никакве интервенције на ангажованој механизацији, у смислу сервисирања, доливања и замене радних флуида, филтера, итд.
 - Прање и чишћење ангажоване механизације, опреме и алата, дозвољено је само на за то намењеним привременим водонепропусним површинама-платоима, уз обавезно прикупљање, третман на привременим сепараторима и песколовима и евакуацију третираних отпадних вода у реципијент, у складу са условима надлежних служби.
 - У случају квара на ангажованој механизацији, иста се мора уклонити са градилишта и заменити другом (исправном) механизацијом.
 - У случају инцидента у виду просипања или изливања мањих количина уља, горива, адитива, отпадних (загађених) вода и сличног, неопходно је извршити хитну локализацију и санацију загађења. У сврху локализације загађења и санацију потребно је обезбедити довољне количине адекватне опреме и материјала (песак, кучина, апсорбенти, судови, итд).
 - Санитарне воде са градилишта сакупљати и уклањати постављањем привремених санитарних кабина. Одржавање ових кабина поверити специјализованом овлашћеном предузећу, које ће редовно вршити пражњење и чишћење истих.
 - Сав отпад настао у току извођења радова (грађевински материјал и шут, амбалажа, комунални отпад, итд.), адекватно сакупљати и складиштити на за то намењеној локацији - водонепропусном платоу ван зона осцилација нивоа површинских и подземних вода, уз организовано редовно уклањање од стране надлежне комуналне службе.
 - Сав опасан отпад настао у току изградње, као и сва средства коришћена у току санације евентуалног загађења, обавезно сакупљати и складиштити на за то намењеној локацији - водонепропусном платоу ван зона осцилација нивоа површинских и подземних вода, уз адекватно чување и организовано преузимање од стране овлашћеног специјализованог предузећа - Оператера.
- Изградња црпне станице „Шабачка Нова“ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

- Одржавање привремених сепаратора и песколова поверити специјализованом овлашћеном предузећу - Оператеру, које ће редовно вршити пражњење и чишћење истих.
- Након изградње предвиђених објеката локацију вратити у првобитно стање, односно уредити према пројекту уређења терена.
- Сви запослени ангажовани на изградњи објеката морају бити упознати са потребним процедурама и упутствима присутних радних активности, начину руковања средствима и опремом, мерама заштите од пожара, мерама заштите-безбедности на раду, као и мерама заштите животне средине (превентивне и санационе мере).

2) Мере у току експлоатације објекта

- Приликом редовног коришћења и одржавања објеката, све радње изводити строго према упутствима и процедурама за правилно руковање превенцију (спречавање) и санацију загађења, у складу са прописима којима се ова област регулише.
- Сви запослени, у складу са својим радним задужењима и овлашћењима, морају да буду упознати са свим потребним процедурама и упутствима присутних радних активности, начину руковања средствима и опремом, мерама заштите од пожара, мерама заштите и безбедности на раду, као и мерама заштите животне средине (превентивне и санационе мере).
- Средства за локализацију и санацију у виду воде, апсорбента - песка, кучине, четки и крпа, као и различитих сабирних судова, обезбедити на самој локацији, на видном и увек доступном месту, и у довољним количинама, тако да се директно могу применити у случају удеса/акцидента.
- Приликом редовног одржавања канала (измуљавање и сл.) и одржавања зелених површина, строго водити рачуна да опасне и штетне загађујуће материје (биоциди, остаци горива, масти, уља, разређивачи, боје, итд.) не доспеју у воде и земљиште/тло.
- Сав опасан отпад који може настати у току редовног рада и одржавања или санације мањих удеса/акцидента, прикупљати, класирати/сортирати и складиштити на за то намењеним просторима, на водонепропусној подлози, у за то намењеним контејнерима и судовима и под сталним надзором, а њихово преузимање и уклањање у року од 24 часа поверити специјализованим предузећима - Оператерима, у складу са прописима којима се ова област регулише.
- Све саобраћајне и манипулативне површине, платои, приступне рампе и паркинзи око планираних објеката треба да буду адекватно изведени, нивелисани, са високим ивичњацима и адекватним нагибом за усмеравање свих зауљених атмосферских вода и вода од прања и одржавања објеката и сличног, ка таложницима - сепараторима и даље, у реципијент.
- Обезбедити редован обилазак, контролу и периодично испитивање свих критичних тачака на објекту, у складу са законом, подзаконским актима и процедурама и упутствима.
- Омогућити успостављање мониторинга квалитета и квантитета вода и седимента/муља у каналу, у складу са актуелним Законом о водама, и условима надлежних органа.

4. Уколико носилац пројекта у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне са извођењем пројекта за који је решење донето или ако носилац пројекта у току извођења пројекта мора да одступи од документације на основу које је одлука донета или ако дође до битне измене чинилаца животне средине, односно ако носилац пројекта мора да одступи од мера и услова заштите животне средине одређених овим решењем, дужан је да поднесе нови захтев за одлучивање о потреби процене утицаја.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Носилац пројекта, ЈВП "Србијаводе", из Београда, Булевар уметности 2А, поднео је овом органу захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта за изградњу црпне станице "Шабачка Нова", на к.п. број 11600/4, 11600/125, 11600/131, 11658/3, 11732/1, 11732/3, 11732/4, 11732/6, 11733/1, 11736/4, 11736/5, 11737/2, 13877/1, 13877/2, КО Чукарица, на територији ГО Чукарица, подручје града Београда, дана 27.11.2025. године, заведен под бројем 004771265 2025.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину као и следећа неопходна документација:

Прилог 1 – Документациони прилози

Локацијски услови документ бр. у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2/2025, заводни број 003467079 2025 14810 005 001 000 001 од 29.9.2025. године.

Услови ималаца јавног овлашћења – саставни део локацијских услова

1. Услови министарства заштите животне средине, Сектора за управљање животном средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-3/2025 од 27.8.2025. године;
2. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-4/2025 од 28.8.2025. године;
3. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-6/2025 од 28.8.2025. године;
4. Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водоизворишта, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-7/2025 од 26.8.2025. године;
5. Услови Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-8/2025 од 29.8.2025. године;
6. Услови СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2- HPAP-9/2025 од 4.9.2025. године; ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-10/2025 од 21.8.2025. године;
7. Услови „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Баново Брдо, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-11/2025 од 11.9.2025. године;
8. Услови ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-13/2025 од 26.8.2025. године; Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI22382-LOC-2-HPAP-14/2025 од 21.8.2025. године;
9. Услови Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-16/2025 од 19.8.2025. године;

10. Услови Беогас д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-17/2025 од 29.8.2025. године;
 11. Услови ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-18/2025 од 22.8.2025. године;
 12. Услови Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-19/2025 од 19.9.2025. године;
 13. Услови Министарства одбране, Сектора за инфраструктуру и услуге стандарда, Управе за инфраструктуру, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-20/2025 од 21.8.2025. године;
 14. Услови Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP21/2025 од 17.9.2025. године;
 15. Услови ЈКП „Београдске електране“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-23/2025 од 29.8.2025. године;
 16. Услови ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-24/2025 од 19.8.2025. године;
 17. Услови ЈКП „Зеленило-Београд“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-25/2025 од 16.9.2025. године;
- Изградња црпне станице „Шабачка Нова“ Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
18. Услови ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-26/2025 од 18.8.2025. године; Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-27/2025 од 12.9.2025. године;
 19. Услови ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-28/2025 од 20.8.2025. године;
 20. Услови Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-29/2025 од 20.8.2025. године; Транспортгас Србија д.о.о, Нови Сад, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-30/2025 од 20.8.2025. године;
 21. Услови АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-31/2025 од 21.8.2025. године;
 22. Услови Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-32/2025 од 26.9.2025. године;
 23. Услови „Електро mreжа Србије“ а.д., Београд, број у систему ROP-MSGI-22382-LOC-2-HPAP-33/2025 од 29.8.2025. године

Прилог 2 – Графички прилози са микро и макро локацијом и ситуационим планом;

На основу члана 4. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09), донета је Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину («Службени гласник Р.Србије» број 114/08) којом су наведени пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну средину - Листа II.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се предметни пројект налази на Листи II, под тачком 12. Инфраструктурни пројекти, подтачка 9) Објекти за јавно водоснабдевање – сви пројекти, горе наведене Уредбе.

Црпна станица „Шабачка нова“ налази се на Макишу, на десној обали реке Саве, на катастарским парцелама КО Чукарица, Општина Чукарица, за коју су издати локацијски услови бр. ROP-MSGI-22382-LOC-2/2025 од 29.09.2025. године. Плански основ за израду пројекта изградње/реконструкције везног канала и црпне станице представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) („Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22).

Црпна станица је планирана паралелно са постојећим каналом и црпном станицом „Велики Макиш“. У оквиру Пројекта предвиђени су: црпна станица са уливном грађевином и шахтом са потисном арматуром, изливна грађевина и трафо станица.

Црпна станица „Шабачка Нова“ намењена је за одводњавање вишка воде Макишког поља заједно са већ постојећом ЦС Макиш - препумпава воде из везног канала у реку Саву.

На локацији предметног пројекта и у непосредној близини нема заштићених природних добара и археолошких налазишта, као ни непокретних културних добара. Пројекат је планиран грађевинском земљишту, док парцеле које их окружују припадају категорији пољопривредног земљишта.

Локација предметног пројекта се налази у ужој зони санитарне заштите изворишта (Зона II – Решење о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града Београда за изворишта подземних и површинских вода која служе за водоснабдевање града Београда, Министарство здравља Републике Србије, бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014.).

Пројектована технологија изградње неће произвести никакве загађујуће материје које би могле доспети у земљиште. Процењује се да током изградње неће доћи до загађења подземних вода уколико се спроведу све мере и услови прописани за зоне санитарне заштите. Захват и црпилиште црпне станице су пројектовани као водонепропусни објекти како би се спречио сваки евентуалан продор загађујућих материја.

Пројекат ће у току извођења радова имати краткорочан негативан утицај, у погледу повећања буке, повећане прашине и аерополутаната услед рада мотора грађевинских машина и евентуалног повећаног краткорочног замућења воде у уском појасу, што се може сматрати прихватљивим нивоом. Овај утицај је привременог карактера и просторно ограничен на зону градилишта.

Током изградње могуће је стварање различитих врста отпада: комунални отпад, грађевински отпад, органски отпад. Сви наведени отпади се привремено складиште на водонепропусним платоима унутар радне зоне, ван зоне осцилације подземних и површинских вода. Сав грађевински и органски отпад који није коришћен у даљим радовима биће предат овлашћеним оператерима за одлагање или управљање отпадом. Током експлоатације црпне станице, не очекује се стварање отпада у редовном раду објекта, осим повремениог отпада од одржавања опреме и санације мањих удеса, који се привремено складишти на водонепропусној подлози и предаје овлашћеним оператерима Природни ресурси, као ни здравље радника, у току изградње и експлоатације Пројекта неће бити угрожени уколико буду спроведене мере заштите, прописане процедуре дефинисане законима, уредбама и правилницима.

Пројектом је предвиђено да се током градње предузму све потребне мере заштите на раду које су прописане законским и подзаконским актима.

Сагласно свему напред реченом, а на основу пројектованог решења, може се констатовати да предметни Пројекат неће бити значајан загађивач животне средине. Током рада овог система не долази до продукције перзистентних, високо токсичних, екотоксичних материја, нити испуштања великих количина неспецифичних полутаната, нити продукције великих количина отпада.

Имајући у виду обим и природу радова на извођењу предметног објекта, као и начин експлоатације система и позитивне ефекте који ће се услед тога остварити, на основу свега наведеног, оцењује се да, уз примену наведених законских и подзаконских аката, и услова надлежних, Пројекат неће имати значајан утицај на животну средину.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 14. ст. 1. и 2. и члану 39. ст. 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/24), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, огласом у дневном листу „ПОЛИТИКА“ од 27.01.2026. године, као и на интернет веб презентацији Министарства, <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>), при чему нико од наведених није у законском року доставио примедбе на захтев.

Приликом изградње објекта неопходно је придржавати се техничких мера које се дефинишу пројектном документацијом, која мора да буде урађена у складу са Законом о планирању и изградњи и у складу са издатим условима надлежних органа и организација.

Увидом у достављену документацију уз захтев и спроведеном поступку разматрања захтева, надлежни орган је утврдио да за горе наведени Пројекат, уз поштовање прописаних мера заштите животне средине, као и услова свих надлежних органа и институција, није потребна процена утицаја на животну средину.

Узимајући у обзир податке, документацију и обавештење из захтева, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је жалба Влади, Административној комисији Београд, Немањина 11, у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа. Уз жалба се доставља доказ о уплати административне таксе, у износу од 610,00 динара, према тарифном броју 6. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03..... 55/25 - измена и допуна усклађени дин.изн.).



Достављено:

- носиоцу пројекта
- Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини
- архиви

