



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-00428/2021-03

Датум: 27.04.2021. год.

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 2. тачка 2. алинеја 1. и члана 10. став 5. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09), члана 136. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), члана 6. став 1. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20) као и члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), поступајући по захтеву носиоца пројекта, Општина Рашка, Општинска управа, Предрага Вилимоновића 1, 36 350 Рашка, Александар Дујановић, државни секретар Министарства заштите животне средине, по решењу о овлашћењу број: 021-01-13/21-09 од 26.02.2021. године, доноси:

**РЕШЕЊЕ**

1. УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње, на катастарским парцелама бр. 90/1, 2/5, 2/62, 4/33, 2/2, 2/11, 2457/1, 2457/2, 2/7, 2465, 2457/4, 2457/6, 5/1, 1158/2, 16/1, 15, 14/1, 108/1, 109, 118, 19/1, 17, 14/13, 24/1, 76, 77, 899, 13/1, 903, 87/1, 11, 86/1, 86/2, 86/3, 2527/1, 2461/1, 12461/1, 10/1, 11/1, 2/1, 10/6, 3/1, 3/3, 2/20, 2/66, 4/20, 4/74, 4/89, 4/84, 5/3, 5/5, 10006/5, 5/2, 9/3, 2/37, 2/100, 2/65, 2/61, 2/55, 4/41, 4/43, 4/83, 4/74, 4/44, 4/48, 4/32, 2/8, 2/19, 4/27, 4/29, 4/23, 2464/2, 2470/3, 2464/3, 2464/1, 2467/2 и 4/75 КО Копаоник, Општине Рашка, на подручју НП „Копаоник“.
2. ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину уз обавезу носиоца пројекта да је изради у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 69/05).
3. Нетехнички краћи приказ података наведених у студији израдити као посебан сепарат студије који садржи кључне изводе и податке из свих поглавља студије, написане једноставним нетехничким језиком, са мерама заштите животне средине и програмом праћења утицаја на животну средину, који се наводе у интегралном тексту из студије.
4. Уз студију о процени утицаја приложити копије услова и сагласности других надлежних органа и организација издатих у складу са посебним законом.

5. Носилац пројекта дужан је да, у року од годину дана од дана коначности овог решења, поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину из тачке 1. овог решења.

## Образложење

Носилац пројекта Општина Рашка, Општинска управа, Предрага Вилимоновића 1, Рашка, поднео је Министарству Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат: Реконструкција, проширење и доградња водоводног система Копаоник – I фаза изградње, на катастарским парцелама бр. 90/1, 2/5, 2/62, 4/33, 2/2, 2/11, 2457/1, 2457/2, 2/7, 2465, 2457/4, 2457/6, 5/1, 1158/2, 16/1, 15, 14/1, 108/1, 109, 118, 19/1, 17, 14/13, 24/1, 76, 77, 899, 13/1, 903, 87/1, 11, 86/1, 86/2, 86/3, 2527/1, 2461/1, 12461/1, 10/1, 11/1, 2/1, 10/6, 3/1, 3/3, 2/20, 2/66, 4/20, 4/74, 4/89, 4/84, 5/3, 5/5, 10006/5, 5/2, 9/3, 2/37, 2/100, 2/65, 2/61, 2/55, 4/41, 4/43, 4/83, 4/74, 4/44, 4/48, 4/32, 2/8, 2/19, 4/27, 4/29, 4/23, 2464/2, 2470/3, 2464/3, 2464/1, 2467/2 и 4/75 КО Копаоник, Општине Рашка, на подручју НП „Копаоник“.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и неопходна документација: Локацијским условима бр. 350-02-00517/2019-14, од 29.11.2019. године, које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Локацијски услови број: 350-02-00517/2019-14, од 29.11.2019. године, које је издало Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Услови у погледу мера заштите од пожара, 09/16/1 Број 217-16540/19 од 05.11.2019. године, које је издало Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Краљево
- Водне услове број:7552/1 од 14.08.2019. године, које је издало Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, Р.Ј. „Западна Морава“ - Чачак
- Решење 03 бр. 019-3211/2, од 26.11.2019. године о условима заштите природе које је издао Завод за заштиту природе Србије;
- Графички прилози;
- Извод из идејног пројекта;
- Доказ о уплати административне таксе.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из захтева и документације носиоца пројекта, у складу са чланом 10. ст. 1. и 2., чланом 14. став 1. и чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину. Поднети захтев је објављен у локалном листу „Вечерње новости“ дана 26.03.2021. године и на службеном сајту Министарства <http://www.ekologija.gov.rs/obavestjenja/procena-uticaja-na-zivotnusredinu/>

Примедбе и коментари заинтересованих органа, организација и јавности у законском року нису достављени.

Општина Рашка је кренула у активно решавање проблема водоснабдевања и одвођења и пречишћавања отпадних вода за сва насеља на територији Општине, а самим тим и за подручје националног парка Копаоник.

За водоснабдевање Туристичког центра "Суво рудиште - Јарам" користи се речна вода која се захвата са већег броја потока, гравитацијом доводи до постројења, ту се делимично пречишћава и пумпама дистрибуира потрошачима.

Вода захваћена тиролским захватима доводи се сабирну комору из које се врши првостепено пумпање воде.

Вода се потискује на уређај за флокулацију и таложeње, уз претходно дозирање коагуланта. Овај уређај је усвојен и изграђен типа "Реактор", производње "Хидрометал" - Менгеш.

Вода после филтра одлази у резервоар чисте воде, пре уласка у резервоар она се хлорише на заједничком цевоводу после филтера и из резервоара преко пумпне станице високог притиска шаље у дистрибутивни резервоар, а даље потрошачима.

Главни резервоар је „Јарам“ запремине 2x750м<sup>3</sup>. Из овог резервоара вода гравитацијом иде на Караман гребен и даље према насељима „Суво Рудиште“ и „Сунчана долина“. За туристичка насеља Лисина, Чајетина и Треска предвиђена су два новопројектована резервоара Крст и Треска запремине 2 x 500м<sup>3</sup>.

Пошто је изградња водоводног система „Коапоник“ врло сложен и скуп пројекат предвиђена је његова реализација у више фаза и етапа.

**I фаза изградње:** до 2025 године

Ова фаза је подељена у три етапе.

**Прва етапа:**

- Изградња резервоара „Караман Гребен“
- Главни водоводни цевовод кроз насеље Суво Рудиште до ПК „Крст“
- Прекидна комора „Крст“
- Пројектна документација за I фазу

**Друга етапа:**

- Примарни водоводни систем у насељу „Суво Рудиште“
- Одвод до резервоара „Крст“
- Одвод до резервоара „Треска“ и
- Резервоари „Крст“ и „Треска“

**Трећа етапа:**

- Потисни цевовод од ППВ до резервоара „Јарам“
- Гравитациони довод од резервоара „Јарам“ до резервоара „Караман Гребен“

**Предмет овог пројекта је I фаза изградње.**

Уредбом Владе утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), при чему се предметни пројекат може сврстати на Листу II - Пројекти за које се може захтевати процена утицаја на животну средину; тачка 12. - Инфраструктурни пројекти; подтачка (9) - Објекти за јавно водоснабдевање - изворишта водоснабдевања са водозахватима, транспорт воде за пиће, постројења за прераду воде. Додатно, наведени пројекат се сврстава и у тачку 15. Листе II - Пројекти наведена у Листи I и Листи II који се реализују у заштићеном природном добру и заштићеној околини непокретног културног добра, као и у другим подручјима посебне намене.

На основу члана 10. став 5. и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09), као и на основу Правилника о садржини

студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије и одлучено као у диспозитиву овог решења.

Плаћена је Републичка административна такса у износу од 2.100,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019- усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр. и 98/2020 - усклађени дин. изн.), тарифни број 186.

Упутство о правном средству: Против овог Решења допуштена је посебна жалба Влади у року од 15 дана од дана достављања Решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом Решењу, а путем овог органа.

СРБИЈА  
РЕПУБЛИКА  
ОПШТИНА РАШКА  
ОПШТИНСКИ СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР  
  
Александар Дујановић

Доставити:

-Носиоцу пројекта - Општина Рашка, Општинска управа,  
Предрага Вилимоновића 1, 36 350 Рашка

-Архиви