

Сажетак карактеристика биоцидног производа

Назив биоцидног производа: Raid zamke za bubašvabe

Врста биоцидног производа: Инсектициди, акарициди и производи за контролу других зглавкара (РТ 18) (Биоцидни производи за контролу штеточина)

Садржај

1. Административни подаци	1
1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа	1
1.2.а Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења	1
1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ	1
1.3. Произвођач(и) биоцидног производа.....	1
1.4. Произвођач(и) активне супстанце.....	1
2. Састав и врста формулације биоцидног производа.....	2
2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа	2
2.2. Врста формулације биоцидног производа.....	2
3. Обавештења о опасности и мерама предострожности	2
4. Одобрени начин(и) коришћења.....	2
4.1. Опис одобреног начина коришћења	2
4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења.....	4
4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења	4
4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине.....	4
4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже ...	4
4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења.....	4
5. Општа упутства за употребу	4
5.1. Упутства за употребу	4
5.2. Мере за смањење ризика.....	5
5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине	5
5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже	5
5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења	5
6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби	6

1. Административни подаци

1.1. Трговачки назив(и) биоцидног производа

Трговачки назив(и)	Raid zamke za bubašvabe
--------------------	-------------------------

1.2.a Подносилац захтева за доношење решења о признавању одобрења

Назив и адреса подносиоца захтева за доношење решења о признавању одобрења	Назив	Delta DMD
	Адреса	Владимира Поповића 8а, Београд
Број решења о признавању одобрења	000220717 2024 14850 003 014 501 043	
Датум доношења решења о признавању одобрења	26. мај 2025. године	
Датум истека рока важења решења о признавању одобрења	2. септембар 2032. године	

1.2.б Носилац одобрења донетог у складу са прописом ЕУ

Назив и адреса носиоца одобрења	Назив	SC Johnson Europe Sàrl
	Адреса	Z.A. La Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Број одобрења	ТП18-0601	
Датум доношења одобрења	28. јул 2023. године	
Датум истека рока важења одобрења	2. септембар 2032. године	

1.3. Произвођач(и) биоцидног производа

Назив произвођача	SC Johnson Europe Sàrl
Адреса произвођача	Z.A. La Piece 8, 1180 Rolle, Швајцарска
Локација производног погона	Packaging Imolese S.p.A, Via Turati 22, 40026 Imola, Италија

1.4. Произвођач(и) активне супстанце

Активна супстанца	Индоксакарб (смеша S и R енантиомера у односу 75:25)
Назив произвођача	Syngenta Crop Protection AG
Адреса произвођача	Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Швајцарска
Локација производног погона	FMC Corporation Mobile Manufacturing Centre, US Highway 43 North, Axis, 36505 Alabama, Сједињене Америчке Државе

2. Састав и врста формулације биоцидног производа

2.1. Подаци о квалитативном и квантитативном саставу биоцидног производа

Назив	Назив према IUPAC-у	Функција	CAS број	ЕС број	Садржај (%)
Индоксакарб (смеша S и R енантиомера у односу 75:25)	реакциона маса метил(S)- и метил(R)-7-хлор-2.3,4а,5-тетрахидро-2-[метоксикарбонил-(4-трифлуорометоксифенил)карбамоил]индено[1,2-е][1.3,4]оксадиазин-4а-карбоксилат (смеша S и R енантиомера у односу 75:25)	Активна супстанца			0,5

2.2. Врста формулације биоцидног производа

RB - Мамац (спреман за употребу)

3. Обавештења о опасности и мерама предострожности

Обавештења о опасности	Може да изазове алергијске реакције на кожи. Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.
Обавештења о мерама предострожности	Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Ако доспе на кожу: Испрати са доста сапуна и воде. Ако дође до иритације коже или осипа: Потражити медицински савет. Одлагање садржаја/амбалаже складу са националним прописима.

4. Одобрени начин(и) коришћења

4.1. Опис одобреног начина коришћења

Начин коришћења 1 – Raid zamke za bubašvabe

Врста биоцидног	Инсектициди, акарициди и производи за контролу других
-----------------	---

производа	зглавкара (PT 18)
Где је примењиво, тачан опис одобреног начина коришћења	Одобрава се само за контролу бубашваба (Blattodea) у затвореним просторима (општа употреба).
Циљни штетни организми (укључујући стадијуме развоја)	Научно име: <i>Blattella germanica</i> Уобичајено име: смеђа бубашваба Стадијум развоја: нимфе Научно име: <i>Blattella germanica</i> Уобичајено име: смеђа бубашваба Стадијум развоја: одрасле јединке Научно име: <i>Blatta orientalis</i> Уобичајено име: црна бубашваба Стадијум развоја: нимфе Научно име: <i>Blatta orientalis</i> Уобичајено име: црна бубашваба Стадијум развоја: одрасле јединке Научно име: <i>Periplaneta Americana</i> Уобичајено име: америчка бубашваба Стадијум развоја: одрасле јединке
Област(и) коришћења	У затвореном простору. У затвореном простору, у приватним кућама.
Начин(и) примене	Метода: кутија за мамац. Детаљни опис: производ је мамац који садржи смеђу пасту са мирисом путера од кикирикија и 0,5 % w/w чистог индоксикарба, упакован у затвореној пластичној амбалажи.
Доза(е) и учесталост примене	Доза: видети број и временски интервал примене. Разблажење (%): - Број и временски интервал примене: Примећено је 1-5 бубашваба, користити до 6 кутија са мамцем. Примећено је 6-25 бубашваба, користити до 8 кутија са мамцем. Примећено је више од 25 бубашваба, користити до 12 кутија са мамцем. Не користити више од 12 кутија са мамцем истовремено. Препорука за постављање кутија са мамцем: поставите једну кутију са мамцем на сваких 5 дужних метара или на растојању од 0,5 квадратних метара.
Категорија(е) корисника	Шира јавност (становништво).
Величина(е) и материјал	2 или 6 полистиренских (PS) кутија са мамцем, упакованих

амбалаже	у полипропиленски (PP) омот, у картонској кутији са 2,5 g мамца по кутији за мамац.
-----------------	--

4.1.1. Упутства за употребу за предвиђени начин коришћења

Видети општа упутства за употребу

4.1.2 Мере за смањење ризика за предвиђени начин коришћења

Видети општа упутства за употребу

4.1.3 Ако је потребно, навести податке о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Видети општа упутства за употребу

4.1.4 Ако је потребно, навести упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Видети општа упутства за употребу

4.1.5. Ако је потребно, навести услове складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Видети општа упутства за употребу

5. Општа упутства за употребу

5.1. Упутства за употребу

Придржавајте се наведених упутстава.

Да би се постигла довољна контрола, потребна је добра хигијена како би бубашвабама, осим мамаца, било доступно што мање хране. Поставите кутије са мамцем тамо где је активност бубашваба највећа или где се примећује присуство бубашваба.

1. Користите одговарајући број кутија са мамцем; за уочених 1-5 бубашваба, користити до 6 кутија са мамцем; за уочених 6-25 бубашваба, користити до 8 кутија са мамцем; за уочених више од 25 бубашваба, користити до 12 кутија са мамцем.

Не користити више од 12 кутија са мамцем истовремено. Поставите једну кутију са мамцем на сваких 5 дужних метара или на растојању од 0,5 квадратних метара.

2. Поставите кутије са мамцем на местима која су неприступачна деци и кућним љубимцима као што су кухињски елементи и/или купатилски ормарићи, испод судопере, испод умиваоника, испод уређаја, иза WC шоље.

3. За најбоље резултате поставите кутије са мамцем хоризонтално, дуж зидова или у углове. Кутије са мамцем се могу поставити и вертикално, на пример испод ивице судопере.

4. Свакодневно уклањајте мртве бубашвабе.

5. Проверавајте кутије са мамцем недељно и ако су празне одмах их замените новим кутијама. Наставите да мењате кутије са мамцем све док не престанете да уочавате бубашвабе.
6. Требало би да приметите смањење броја бубашваба у року од неколико дана. Ако се инфестација настави 3 месеца након почетка употребе производа, обратите се служби за сузбијање штеточина.

5.2. Мере за смањење ризика

Користите само према упутству. Не отварајте кутију са мамцем.
Сачувајте спољну картонску кутију са упутством за употребу и безбедно коришћење.
Чувајте и постављајте ван домаћаја деце и кућних љубимаца.
Никада не дозволите деци да се играју кутијом са мамцем.
Не постављајте кутије са мамцем на површине на местима на којима могу доћи у контакт са храном и храном за животиње.

5.3. Подаци о могућим директним или индиректним нежељеним ефектима, упутства за прву помоћ и хитне мере за заштиту животне средине

Ако је потребна медицинска помоћ, имајте при руци етикету или амбалажу производа.

Могући директни или индиректни ефекти:

Садржи кикирики. Може да изазове алергијску реакцију.

Опис мера прве помоћи:

АКО СЕ УДАХНЕ: ако се појаве симптоми позовите ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.

АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: скините сву контаминирану одећу и оперите је пре поновне употребе. Оперите кожу водом. Ако дође до иритације коже или осипа: потражите медицински савет.

АКО СЕ ПРОГУТА: ако се појаве симптоми позовите ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.

АКО ДОСПЕ У ОЧИ: ако се појаве симптоми исперите водом. Уклоните контактна сочива ако их носите и ако је то могуће лако учинити. Позовите ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара.

5.4. Упутства за безбедно одлагање биоцидног производа и његове амбалаже

Након употребе одложите празну кутију за мамац као комунални отпад (рециклажа). Ако мамац остане, одложите кутију са мамцем као опасан отпад и поступите у складу са важећим прописима. Контактирајте надлежно предузеће за управљање комуналним отпадом.

5.5. Услови складиштења и рок трајања биоцидног производа при нормалним условима складиштења

Рок трајања је 2 године. Чувати на хладном, сувом месту.

6. Друге информације о биоцидном производу, по потреби

--