



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Немањина 22-26
11 000 Београд

Веза: ваш бр. ROP-MSGI-25276-LOCH-2/2021
од 08.10.2021. године

Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за измештање дела трасе државног пута II А реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац

Захтевом упућеним Заводу за заштиту споменика културе града Београда који је заведен под бројем 4493/21 од 10.11.2021. године обратили сте се захтевом за издавање услова за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за измештање дела трасе државног пута II А реда бр.154 и изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд-Пожаревац

Завод за заштиту споменика културе града Београда, овим актом утврђује следеће

Услове за предузимање мера техничке заштите

На основу захтева и достављене документације, као и увида у документацију и Регистар културних добара који води Завод за заштиту споменика културе града Београда, констатује се:

1. На предметном простору са наведеним катастарским парцелама нема евидентираних археолошких налаза и остатака.
2. Уколико се током извођења земљаних радова наиђе на археолошке налазе и остатке радови ће на том делу трасе бити обустављени до завршетка заштитних археолошких интервенција (чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон).
3. Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, публикавање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
4. Током израде пројекта, препоручена је сарадња са стручном службом Завода за заштиту споменика културе града Београда.
5. У оквиру своје надлежности Завод за заштиту споменика културе града Београда оствариваће увид у спровођење мера техничке заштите током извођења радова.

Образложење

Имајући у виду чињеницу да овај простор није систематски истраживан постоји могућност да се током обављања земљаних радова наиђе на археолошке налазе и остатке. У циљу заштите евентуалних археолошких налаза неопходно је поштовати наведене услове.

Овај акт важи две године од дана издавања.

Директор

Оливера Вучковић

Доставити:

- наслову
- рачуноводству
- Архиви