

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије, Београд, (извршни директор Бранка Вујовић по Одлуци 02 бр. 012-1498/4 од 27.09.2024. године), ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018–други закон и 71/2021), а у вези са чл. 86. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019–др. закони, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/2023) и чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018 - аутентично тумачење и 2/2023 - Одлука УС), поступајући по захтеву бр. ROP-MSGI-23505-LOCA-13/2024 од 09.10.2024. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, град Београд, за издавање услова заштите природе за измену локацијских услова за реконструкцију и доградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање веша и течних средстава, на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, град Крушевац, дана 28.10.2024. године под 03 бр. 021-3926/2, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Локација на којој се планира реконструкција и доградња фабрике за производњу капсула за машинско прање веша и течних средстава, на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, град Крушевац, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Радови на реконструкцији и доградњи фабрике за производњу капсула за машинско прање веша и течних средстава, на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, град Крушевац, могу се извести према достављеном Идејном решењу, у складу са Урбанистичким пројектом комплекса фабрике Хенкел Србија д.о.о., Београд у Крушевцу на к.п. бр. 2880, 2773/7, 2773/3, 2772/3 и 2772/4, К.О. Дедина (бр. потврде 350-01-00945/2022-11 од 15.08.2022. –Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам);
 - 2) На предметном простору, забрањене су све активности које утичу на животну средину, тј. сви стални или привремени захвати који доводе или могу довести до промене стања и услова у животној средини (коришћење ресурса и природних добара, емисија или испуштање загађујућих материја у воду, ваздух или земљиште, управљање отпадом и отпадним водама и штетним материјама, бука и вибрација);
 - 3) Уколико се на предметној парцели могу пронаћи стабла, од суштинске је важности планирати њихово очување, као и заштиту других екосистема који садрже очувану или делимично измењену вегетацију;
 - 4) Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре;
 - 5) Предвидети да се стабла у близини трасе обезбеде од оштећења која могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
 - 6) Планирати адекватно озелењавање, прилагођено околном простору и његовој намени. У избору врста за озелењавање треба се одредити за оне које су отпорне

на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Такође, неопходно је приликом одабира врста за озелењавање приоритет дати аутохтоним, брзорастућим врстама вегетације које припадају природној потенцијалној вегетацији, које имају фитоцидно и бактерицидно дејство и изражене естетске вредности. Није дозвољено уношење врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: јасенолисни јавор или негундовац - *Acer negundo*, багремац - *Amorpha fruticosa*, багрем - *Robinia pseudoacacia*, амерички јасен - *Fraxinus americana*, амерички копривић - *Celtis occidentalis*, пенсилвански јасен - *Fraxinus pennsylvanica*, ситнолисни или сибирски брест - *Ulmus pumila* и др., као и алергене врсте (топола);

- 7) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 8) Неопходно је осигурати да неће доћи до захватања вода из површинских или подземних вода;
- 9) Неопходно је да се фекална (санитарна) канализација из објекта води на постојећу интерну фекалну канализацију комплекса;
- 10) Неопходно је да се технолошке воде из процеса производње испуштају у подземне водонепропустне танкове, одакле ће се претакати у ИБЦ контејнере, и на крају предавати само овлашћеним оператерима, тј. лицима на даље поступање са таквом врстом отпада;
- 11) Неопходно је да се одвођење условно чисте атмосферске воде одвија до постојеће интерне атмосферске канализационе мреже;
- 12) Неопходно је да се зауљена атмосферска вода са простора претакалишта и интерне саобраћајнице пре упуштања у постојећу интерну кишну канализацију комплекса, третира адекватним сепаратором уља и бензина;
- 13) Приликом пројектовања приступних путева за ватрогасна возила потребно је обезбедити карактеристике саобраћајница, тако да буду задовољени сви захтеви Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95);
- 14) Неопходно је да ускладиштење посуда са запаљивим и горивим течностима испуњавају прописане мере дефинисане Правилником о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/2017 и 85/2021-3);
- 15) Неопходно је да се на посудама које одговарају прописима из области хемикалија у којима се налазе запаљиве и гориве течности, налазе ознаке опасности у складу са прописима којима је уређена област хемикалије. Посуде са запаљивим и горивим течностима, а у погледу конструкције, морају испуњавати све услове у складу са свим прописима којима је уређена област хемикалија;
- 16) Неопходно је вршити стално чишћење од корова и осталих запаљивих материја, простор за ускладиштавање посуда, простор између група посуда и путева унутар постројења, као и означен видљивим натписом;
- 17) Испоштовати да просторије у којима се ускладиштавају посуде са запаљивим и горивим течностима чије су паре теже од ваздуха, не смеју имати дренажне канале који воде у јавну канализацију или у друге отворе испод нивоа терена;
- 18) Потребно је да све мере заштите од пожара буду израђене у складу са важећим ПП нормама и прописима, за врсту објекта која одговара врсти предметног објекта;
- 19) Гориво, машинска и друга уља из ангажовне механизације не смеју се упуштати у земљиште;
- 20) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива;

- 21) За приступ радних машина и довожење грађевинског материјала до локације извођења радова, као и одвожење вишка грађевинског материјала и другог отпада, користити искључиво постојећи прилазни пут. Избегавати изградњу путева за привремено коришћење који би повећали фрагментацију простора и угрозили станишта;
 - 22) У току предметних радова, потребно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и осталог материјала неопходног за предметне радове. Ове локације су намењене за коришћење у времену трајања радова;
 - 23) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;
 - 24) Све површине, које су на било који начин деградиране грађевинским и другим радовима, морају се санирати након завршетка радова до нивоа безбедног за коришћење у складу са наменом.
2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
 3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
 4. У случају потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину, иста треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог Решења.
 5. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
 6. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 27.400,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађеним динарских износима из Тарифе републичких административних такси 59/2024 и 63/2024) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 3) подтачка (4).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3926/1 од 09.10.2024. године, за издавање услова заштите природе за измену локацијских услова за реконструкцију и доградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање веша и течних средстава, на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, град Крушевац. Захтев за измену локацијских услова за предметну реконструкцију и доградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднео је ХЕНКЕЛ Србија д.о.о., ул. Булевар ослобођења бр. 383, град Београд.

Уз захтев достављено је Идејно решење број 2167/24, израђено септембра 2024. године у Београду, од стране пројектанта Д.А. дизајн. Архитектура, ул. Гандијева бр. 169, град Београд. Главни пројектант је Југослав Јањић, дипл. инж.арх., број лиценце 300 0287 03.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да је на предметном земљишту, на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, укупне површине 262294 м² пројектована фабрика за производњу капсула, течних средстава, транспортни мостови и мост

за инсталације. Захтев за измену локацијских услова односи се пре свега на повећање габарита објекта а самим тим и бруто и нето површине, као и увођења супстанце етанола у процес производње капсула која је запаљива као и мравље киселине у процес производње течних детерџената. Сви одобрени капацитети остали су непромењени. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је локацијске услове за изградњу фабрике за производњу капсула за машинско прање рубља – изградња објекта, транспортног моста за транспорт готовог производа, уређење приступних саобраћајница сауређењем пешачких стаза и паркингом на к.п. бр. 2880, К.О. Дедина, Крушевац (ROP-MSGI-23505-LOCH-2/2019, интерни број 350-02-00413/2019-14 са датумом 26.09.2019.). Према подацима о објекту и локацији, категорија планираног објекта је В, а класификациона ознака је 125103. Колски приступ објекту планиран је са западне и источне стране преко постојећих. На источној страни задржава се постојећа саобраћајница ширине 6.0 м, а са западне стране задржава се интерна саобраћајница ширине 7,0 м која је у саставу интерних саобраћајница у комплексу. Ове две саобраћајнице повезане су преко, такође постојећих саобраћајница. Предмет пројекта је проширење погона за производњу течних средстава. У постојећем делу фабрике мењају се делови припреме због увођења нових технолошких линија. Доградња са северне стране објекта је проширење капацитета производње као и део ремонта. Доградња објекта са јужне стране је додавање магацина амбалаже и сировина. Доградња транспортног моста односи се на повезивање фабрике са централним магацином. Производни процес се састоји из неколико целина: складиште сировина, припрема и мешање сировина, формирање и паковање производа, складиште амбалаже и складиште ензима. Сировине у течном облику стижу у цистернама и ИБЦ пластичним контејнерима. Због захтева производног процеса, у производном делу објекта пројектоване су и просторије у којима ће се налазити опрема која захтева посебне климатске услове (релативна влажност ваздуха и температура). Готов производ се транспортује преко новопроектваног и дограђеног транспортног моста до централног магацина готове робе, односно центра за палетизацију, који се налази у њему. Објекат садржи и административни део (канцеларије, гардеробе, мокре чворове, као и трафо станицу и техничке просторије). Прикључак санитарне воде за објекат је са интерне водоводне мреже комплекса, и нема повлачења додатне количине санитарне воде из градске мреже. У претходној фази проширења магацина пројектована је пумпна станица за хидрантску мрежу целог комплекса, која ће обезбедити довољан проток и притисак на сваком хидранту (унутрашњи + спољни) у комплексу. Отпадна вода из санитарне канализације се прикључује на систем спољне санитарне (фекалне) канализације комплекса. Кишна канализација се прикључује на систем спољне кишне канализације комплекса. Сви прикључци се изводе на интерну инфраструктуру комплекса Хенкел.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђено је да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије, према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, бр. 102/2010).

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон), Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“, бр. 8/95), Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 114/2017 и 85/2021-3).

Предметне активности се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 590,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по моделу 97.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Бранка Вујовић

по Одлуци 02 бр. 012-1498/4
од 27.09.2024. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Горан Дрмановић, маг.правник

по Одлуци в.д. директора
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године