

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Јапанска бр. 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

На основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10–исправка, 14/16, 95/18–други закон и 71/21) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 - Одлука УС), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ул. Немањина бр. 22-26, Београд (ROP-MSGI-8057-LOCA-11/2025), за издавање услова заштите природе за измену локацијских услова за реконструкцију – измештање разводног гасовода РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате” – ГРЧ „Крушевац 2”, ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Крушевац” (ГМРС „Крушевац”) и ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Жупа”, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1., подтачка 1) овог решења, град Крушевац, Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска бр. 35, дана 16.04.2025. године под 03 бр. 021-1085/2, доноси

РЕШЕЊЕ
о условима заштите природе

1. Траса предметног разводног гасовода не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите на основу Закона о заштити природе, као ни у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

- 1) Радови на реконструкцији – измештању предметног разводног гасовода могу се изводити на кат. парц. бр. 2568/25, 2568/26, 2568/27, 2568/40, 2568/59, 7168/100, 7168/295, 7168/296 КО Макрешане, 4806/45 КО Шанац, 860, 867, 857/1, 868/1, 869/1, 869/2, 869/6, 874/3, 875/1, 875/3, 876/1 КО Бивоље, 550, 551, 552, 553, 2082/11, 2082/8, 2135/2, 515/1, 519/1, 520/2, 522/2, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 543/2, 544/2, 548/1, 549/1, 606/2, 607/2, 608/3, 608/4, 609/1, 609/2, 609/3, 610/1, 614/1, 614/2, 2076/2, 2076/8, 2103/101, 2103/33, 2103/34, 2103/38, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 665/1, 665/2, 665/3, 672/1, 673/2, 674/1, 677/1 КО Лазарица, 3262/16, 3262/17, 3262/18, 3262/95, 3113/1, 3114/1, 3115/1, 3125/2, 3125/5, 3126/2, 3126/5, 3127/2, 3128/2, 3128/6, 3129/2, 3129/3, 3130/2, 3130/6, 3131/3, 3141/1, 3142/1, 3143/1, 3144/5, 3144/7, 3145/1, 3146/1, 3147/1, 3148/1, 3149/1, 3184/1, 3184/2, 3261/4, 3263/136, 3263/137, 3263/139, 3263/59 КО Јасика, 2061/17, 2061/18, 2061/20, 40/1, 41/1, 41/2, 52/2, 1867/2, 1867/3, 1868/1, 1868/4, 1868/5, 1869/1, 2060/1 КО Читлук, 6908, 6909/1, 6909/2, 6910/1, 6911/2, 6913/1, 6914/1, 6915/1, 6915/2, 6915/3, 6915/4, 6915/5, 6916/1, 6916/2, 6916/3, 6922/2, 6924/7, 6924/8, 6924/9, 6925/4, 6926/3, 6926/4, 6927/11, 6927/13, 6927/5, 6927/8, 6929/1, 6929/5, 6930/1, 6930/5, 6956/1, 6937, 6938, 6939, 6940, 6954, 6941/1, 6942/1, 6944/1, 6948/1, 6948/3, 6949/3, 6955/1, 6955/3 КО Кукљин, у складу са достављеним Идејним решењем и Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина („Службени гласник РС”, број 10/20);
- 2) При извођењу радова строго се придржавати трасе разводног гасовода, како радови не би оставили последице на шири простор;

- 3) Градилиште организовати на минималним површинама потребним за функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
- 4) Предвиђени радови не смеју изазвати инжењерскогеолошке или друге деградационе процесе;
- 5) Радови који се изводе не смеју изазвати замућење воде у водотоковима са којима се предметни разводни гасовод укршта дуже од 5 дана у континуитету и/или бити таквог интензитета да могу штетно утицати на акватичне организме;
- 6) Траса не сме угрожавати постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
- 7) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при ископу земље на траси. У том смислу хумусни слој уклонити и сачувати, како би се већи део вратио на првобитно место и искористио за санирање и озелењавање терена, након изведених радова;
- 8) Приликом радова потребно је очувати и заштитити околну земљиште, високо зеленило и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла, као и групе стабала) која се налазе у близини планираних радова, како се не би оштетила приликом манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме;
- 9) Уколико предметни радови изискују уклањање одраслих стабала, сечу извести у складу са правилима струке и условима корисника подручја;
- 10) Уколико се током извођења радова на траси наиђе на активно гнездо са пологом или младунцима птица, неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити Завод за заштиту природе Србије;
- 11) Током извођења радова на предметном подручју дефинисати локацију за привремено депоновање материјала неопходног за извођење радова. Депоновање материјала на тој локацији је ограничено искључиво на време трајања радова;
- 12) Уколико се у току извођења предметних радова мора вршити одлагање материјала који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, максимално скратити време одлагања и обезбедити несметан повратак у природу животињама које се ту евентуално затекну. Забрањено је њихово хватање и/или убијање, растеривање и узнемиравање;
- 13) У циљу заштите земљишта од евентуалног изливања горива и уља из транспортних средстава и грађевинских машина, користити регистрована и технички исправна транспортна средства и грађевинске машине, гориво и уље сипати искључиво на бензинским пумпама и местима предвиђеним за то;
- 14) На микролокацијама радова не сме се вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме. Такође, на микролокацијама радова није дозвољено вршити одлагање деривата нафте (и других погонских горива), као и формирање депоније;
- 15) Уколико дође до хаварије, односно изливања уља или горива из грађевинских машина и транспортних средстава, неопходно је извршити санацију површине, у циљу заштите земљишта и подземних вода;
- 16) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС”, број 96/21), ниво буке не сме прећи граничне вредности за радну средину;
- 17) Током извођења радова на предметном подручју одржавати примерен ниво комуналне хигијене, односно систематски прикупљати и депоновати отпад који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта;
- 18) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10–исправка, 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21), налазач је дужан да

пријави Министарству заштите животне средине и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;

19) Након завршених радова инвеститор је обавезан да uklони сав вишак материјала и опреме, изврши комплетну санацију локација и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном околином.

2. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
4. У случају потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину, иста треба бити израђена у складу са условима заштите природе из овог Решења.
5. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
6. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 32.890,00 динара, одређене су у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 - испр., 61/05, 101/05 - др. закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 - усклађени дин. изн., 55/12 - усклађени дин. изн., 93/12, 47/13 - усклађени дин. изн., 65/13 - др. закон, 57/14 - усклађени дин. изн., 45/15 - усклађени дин. изн., 83/15, 112/15, 50/16 - усклађени дин. изн., 61/17 - усклађени дин. изн., 113/17, 3/18 - испр., 50/18 - усклађени дин. изн., 95/18, 38/19 - усклађени дин. изн., 86/19, 90/19 - испр., 98/20 - усклађени дин. изн., 144/20, 62/21 - усклађени дин. изн., 138/22, 54/23 - усклађени дин. изн., 92/23, 59/24 - усклађени дин. изн., 63/24 - измена и допуна усклађених дин. изн. и 94/24) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1).

О б р а з л о ж е њ е

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се Заводу за заштиту природе Србије захтевом 03 бр. 021-1085/1 од 27.03.2025. године, за издавање услова заштите природе за измену локацијских услова за реконструкцију – измештање разводног гасовода РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате” – ГРЧ „Крушевац 2”, ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Крушевац” (ГМРС „Крушевац”), и ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Жупа”, на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1., подтачка 1) овог решења. Захтев за измену локацијских услова за предметну реконструкцију - измештања Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднео је инвеститор ЈП „Србијагас”, Булевар ослобођења бр. 69, Нови Сад.

Уз захтев је достављено Идејно решење број РГ-05-24/ИДР, из октобра 2024. године, израђено у Београду, од стране пројектанта Гас инвест д.о.о., ул. Драгослава Срејовића бр. 1в, Београд. Главни пројектант је Ана Зечић, дипл. маш. инж., број лиценце 330 B947 05.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се планирају радови на реконструкцију – измештање разводног гасовода РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате” – ГРЧ „Крушевац 2”, ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Крушевац” (ГМРС „Крушевац”), и ГРЧ „Крушевац 2” – ГРЧ „Жупа”. Предвиђена реконструкција - измештање односи се на подземне делове гасовода, односно нема предвиђених надземних објеката на деловима гасовода који се измештају. Деонице

постојећих гасовода које су предвиђене да се измештају, физички ће остати на истим местима, а ставиће се ван функције.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара утврђено је да се траса предметног разводног гасовода не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, нити је у просторном обухвату еколошке мреже Републике Србије.

Предметне активности се могу реализовати под условима дефинисаним овим Решењем.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 590,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 740137925 по моделу 97.

в.д. Д И Р Е К Т О Р А

Александра Дошлић