

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"СРБИЈАВОДЕ" Београд

Водопривредни центар "Морава" Ниш

РЈ „Западна Морава“ Чачак

Број: 3564/1

Датум: 09.04. 2025.година

Н И Ш

ЋБ(183-3564/26.03.2023.год.)

На основу члана 113, 115, 117 и 118 став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, („Службени гласник РС“, бр. 96/2023), решавајући по захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. ROP-MSGI-8057-LOCA-11/2025 од 17.03.2025.год. (интерни број 000712516 2025 14810 005 001 000 001), у име инвеститора ЈП „Србијасас“ Нови Сад, ул. Булевар ослобођења бр.69 21000 Нови Сад (МБ: 20084600), за издавање водних услова за израду техничке документације, ЈВП "Србијаводе", Водопривредни центар „Морава“ Ниш издаје:

ВОДНЕ УСЛОВЕ

у поступку израде техничке документације за измештање расводног гасовода РГ 09-04, деоница ГРЧ „Појате“ – ГРЧ „Крушевац2“, ГРЧ „Крушевац2“ – ГРЧ „Крушевац“ и ГРЧ „Крушевац2“ – ГРЧ „Жупа“ преко кат.пар. све у КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук и КО Кукљин, град Крушевац.

Водни услови се издају за изградњу нових објеката, реконструкцију постојећих објеката (осим за реконструкцију државног пута I и II реда, пропуста и мостова на њима, категорије железничких пруга, пропуста и мостова на њима), доградњу постојећих објеката, за израду планских докумената, извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму и они су евидентирани у **Уписник водних услова за водно подручје "Морава", под редним бројем 102 од 09.04.2025. године.**

За израду техничке документације потребно је усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:

1. Техничку документацију израдити у складу са прописима који уређују израду пројеката и усвојити техничко-технолошка решења уз испуњење следећих услова:
 - 1.1. Да техничка документација буде урађена у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката односно радова, с тим да предузеће које се бави израдом техничке документације мора имати потврду о референцама и лиценцама за пројектанте;
 - 1.2. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе за ангажовање земљишта, на предметним катастарским парцелама у зони изградње;
 - 1.3. На техничку документацију прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима;
 - 1.4. Техничком документацијом се морају дефинисати технички услови за извођење радова, чијим се извођењем може угрозити стабилност постојећих водних објеката и водни режим. Планираним радовима мора се обезбедити стабилност обала и дна водотока и непроменљиве хидрауличке параметре режима течења, уз поштовања услова који произилазе из карактеристика водотока, режима течења, проноса наноса, евентуалних ерозивних процеса, итд.;

- 1.5. Уколико је предвиђен надземни прелаз преко водотока качењем о конструкцију моста техничком документацијом предвидети да приликом надземног прелаза преко водотока качењем заштитне колоне на носећу конструкцију моста не дође до смањивања протицајног профила испод моста. За подземни прелаз преко регулисаног водотока потребно је обезбедити постављање заштитне колоне на мин. 1,00 m испод дна регулисаног водотока. За подземни прелаз испод нерегулисаног водотока потребно је обезбедити постављање заштитне колоне на мин. 1,5 m испод дна водотока. Такође, забрањено је постављање инсталација на деоници гасовода у зони водотокова испод линије усека за велику воду, минимална удаљеност од наведене линије мора бити 5 m. На пролазу гасовода испод водотокова ваздушне ознаке гасовода - знаци упозорења морају бити постављени са обе стране корита водотока. Приликом извођења земљаних радова (ископ и насипања у обалама за потребе изградње), одредити место одлагања материјала, које не сме бити на обалама и у кориту водотока;
- 1.6. Техничком документацијом предвидети технологију изградње дистрибутивног гасовода у зони водотока такву да се не ремети режим течења. Није дозвољено постављање препрека у водотоку, депоновање материјала у водотоку и каналу за наводњавање. Власник дистрибутивног гасовода је дужан да одржава објекат у зони водотока на такав начин да не ремети водни режим, да не изазива локалне ерозивне процесе и да не угрожава права других корисника водотока;
- 1.7. Локација на којој се планира реконструкција и измештање разводног гасовода налази се у плавној зони (Q1% -стогодишње велике воде) реке Западне Мораве. Обзиром да се објекат налази у плавној зони реке Западне Мораве, потребно је урадити хидролошко – хидраулички прорачун којим ће се сагледати евентуални утицај великих вода на планирани објекат. Извршити заштиту планираног објекта на меродавне велике воде. Усвојити меродавне велике воде такве да одговарају ризику од плавлеења (односно степену заштите) планираног објекта, а у складу са одредбама водопривредне основе Републике Србије и Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034год.(„Сл.гласник РС“,бр.3/2017).
- Велике воде реке Западне Мораве у зони планираног објекта:
- $Q_{0,1\%} = 2794 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $Q_{1\%} = 1781 \text{ m}^3/\text{s}$
 - $Q_{2\%} = 1536 \text{ m}^3/\text{s}$.
- 1.8. Уколико се намерава објекат гасовода налази у зони утицаја стогодишњих вода Q1% и уреза за велику воду, потребно је на краћим деоницама извршити адекватну заштиту, а уколико се ради о дужим деоницама приликом паралелног вођења, трасу измести у безбедну зону ван утицаја велике воде;
- 1.9. У случају да дође до негативних утицаја на режим вода услед нестручног руковања или хаварије на дистрибутивном гасоводу корисник је дужан да предузме хитне мере и санира сву насталу штету о свом трошку;
- 1.10. Техничком документацијом предвидети осигурање дистрибутивног гасовода од штетних дејстава које могу настати од појаве великих вода реке Западне Мораве, Расине и Пепељуше и Вучачког и Доброводског потока;
- 1.11. У пројектној документацији у графичким прилозима потребно је учртати положај дистрибутивног гасовода, попречне и подужне пресеке као и остале детаље из којих се може сагледати утицај планираног објекта на режим вода као и утицај вода на објекат, као и све остале битне елементе који се односе на детаљ прелаза преко водотока;
- 1.12. У случају извођења радова на регулацији река и других мањих водотокова, на месетима где се траса планираног гасовода приближава или укршта са водотоком, потребна је додатна заштита од великих вода водотока, а ако се за тим укаже потреба, инвеститор је дужан да измести део трасе и исту прилагоди условима регулације;

- 1.13. Приликом раскопавања предметних водотокова потребно је на градилишту дефинисати место одлагања раскопаног материјала, при том није дозвољено одлагање поменутог у канале, обале, насип и корито водотокова. Вишак раскопаног материјала је потребно одвозити и на предвиђену депонију. Укрштање трасе гасовода са водотоковима вршити у свему према Водним условима.
2. Динамика и технологија извођења радова на изградњи дистрибутивног гасовода не сме да угрози прописани квалитет вода водотока, не сме да онемогући одбрану од поплава и мора да омогући несметани режим вода и наноса;
 3. Предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла и клизање терена услед извођења радова и експлоатације објекта;
 4. Надлежни орган који издаје грађевинску дозволу, у обавези је да је заједно са пројектом за грађевинску дозволу достави Јавном водопривредном предузећу, ради утврђивања усклађености техничке документације са издатим водним условима;
 5. По завршетку изградње објекта и техничког прегледа објекта, инвеститор је у обавези да се обрати Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне дозволе.

О б р а з л о ж е њ е

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а у име инвеститора ЈП „Србијагас“ Нови Сад, ул. Булевар Ослобођења бр.69, Нови Сад (МБ:20084600), поднела је захтев у поступку обједињене процедуре за локацијске услове број ROP-MSGI-8057-LOCA-11/2025 од 17.03.2025.год. (интерни број 000712516 2025 14810 005 001 000 001), ради добијања водних услова за измештање расводног гасовода РГ 09-04, деоница ГРЧ „Појате“ – ГРЧ „Крушевац2“, ГРЧ „Крушевац2“ – ГРЧ „Крушевац“ и ГРЧ „Крушевац2“ – ГРЧ „Жупа“ преко кат.пар. све у КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук и КО Кукљин, град Крушевац.

Објекат је „Г“ категорије, класификационе ознаке 221 121.

Уз захтев је, кроз систем обједињене процедуре, преузета следећа документација у електронском облику:

- ИДР - Главна свеска 0 - „Разводни гасовод РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“, ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“) и ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Жупа“, на територији КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, град Крушевац, према списку парцела приложеном у Главној свесци“, бр.тех.док РГ-05-24/ИДР-И-0, октобар 2024.год., пројекатанта „Гас Инвест“ доо Београд;
- ИДР - Свеска 1 – Пројекат реконструкције - „Разводни гасовод РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“, ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“) и ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Жупа“, на територији КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, град Крушевац, према списку парцела приложеном у Главној свесци“, бр.тех.док РГ-05-24/ИДР-И-1, октобар 2024.год., пројекатанта „Гас Инвест“ доо Београд;
- ИДР – Прилог 11 - „Разводни гасовод РГ 09-04, деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“, ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“) и ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Жупа“, на територији КО Шанац, КО Макрешане, КО Бивоље, КО Лазарица, КО Јасика, КО Читлук, КО Кукљин, град Крушевац, према списку парцела приложеном у Главној свесци“, бр.тех.док РГ-05-24/ИДР-И-Прилог11, октобар 2024.год., пројекатанта „Гас Инвест“ доо Београд;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Макрешане РГЗ СКН Крушевац;

- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Шанац РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Лазарица РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Кукљин РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Јасика РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Читлук РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана бр. 952-04-045-4461/2025 од 13.03.2025.год., за КО Бивоље РГЗ СКН Крушевац;
- Копија катастарског плана водова бр. 956-306-5168/2025 од 25.03.2025.год., РГЗ СКН Одељење за катастар водова Краљево;
- Информација о локацији бр. 000712516 2025 14810 005 001 000 0001 од 17.03.2025.год., Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Овлашћење бр. 01-01/14393 од 05.07.2021.год. за Дарко Кљајић из Београда, издато од ЈП „Србијагас“ из Новог Сада;
- Графичка документација у pdf и dwg формату.

На основу преузете и расположиве техничке документације констатовано је следеће:

За потребе изградње инфраструктурног коридора аутопута Е-761 Појате – Прељина, дошло је до потребе за реконструкциом и измештањем дела гасоводне мреже. Планирано је реконструкција и измештање постојећег разводног гасовода РГ 09-04, максималног радног притиска МОП = 50 бар, и то:

- деонице ГРЧ „Појате“ - ГРЧ „Крушевац 2“ и деонице ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Крушевац“ (ГМРС „Крушевац“), пречника Ø273,0 мм,
- деонице ГРЧ „Крушевац 2“ - ГРЧ „Жупа“, пречника Ø323,9 мм.

Деоница на којој је планирана реконструкција и измештање је обухваћена Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате – Прељина („Службени гласник РС“, бр.10/2020).

Пројектом је предвиђено измештање разводног гасовода на осам локација и то:

- Локација Ц1 – преко кат.пар.бр. 2568/25, 2568/26, 2568/27, 2568/40, 2568/59, 7168/100, 7168/295 и 7168/296 све КО Макрешане и кат.пар.бр. 4806/45 КО Шанац, у укупној дужини од 71 метара,
- Локација Ц2 - 860, 867, 857/1, 868/1, 869/1, 869/2, 869/6, 874/3, 875/1, 875/3 и 876/1 све КО Бивоље, у укупној дужини од 207 метара,
- Локација Ц3 - 550, 551, 552, 553, 2082/11, 2082/8, 2135/2, 515/1, 519/1, 520/2, 522/2, 524/1, 524/2, 525/1, 525/2, 543/2, 544/2, 548/1, 549/1, 606/2, 607/2, 608/3, 608/4, 609/1, 609/2, 609/3, 610/1, 614/1 и 614/2 све КО Лазарица, у укупној дужини од 591 метара,
- Локација Ц4 - 2076/2, 2076/8, 2103/101, 2103/33, 2103/34, 2103/38, 664/1, 664/2, 664/3, 664/4, 665/1, 665/2, 665/3, 672/1, 673/2, 674/1 и 677/1 све КО Лазарица и кат.пар.бр. 3262/16, 3262/17, 3262/18 и 3262/95 све КО Јасика, у укупној дужини од 374 метара,
- Локација Ц5 - 3113/1, 3114/1, 3115/1, 3125/2, 3125/5, 3126/2, 3126/5, 3127/2, 3128/2, 3128/6, 3129/2, 3129/3, 3130/2, 3130/6, 3131/3, 3141/1, 3142/1, 3143/1, 3144/5, 3144/7, 3145/1, 3146/1, 3147/1, 3148/1, 3149/1, 3184/1, 3184/2, 3261/4, 3263/136, 3263/137, 3263/139 и 3263/59 све КО Јасика и кат.пар.бр. 2061/17, 2061/18 и 2061/20 све КО Читлук, у укупној дужини од 662 метара,
- Локација Ц6 - 40/1, 41/1, 41/2 и 52/2 све КО Читлук, у укупној дужини од 129 метара,

- Локација Ц7 - 6908, 6909/1, 6909/2, 6910/1, 6911/2, 6913/1, 6914/1, 6915/1, 6915/2, 6915/3, 6915/4, 6915/5, 6916/1, 6916/2, 6916/3, 6922/2, 6924/7, 6924/8, 6924/9, 6925/4, 6926/3, 6926/4, 6927/11, 6927/13, 6927/5, 6927/8, 6929/1, 6929/5, 6930/1 и 6930/5 све КО Кукљин и кат.пар.бр. 1867/2, 1867/3, 1868/1, 1868/4, 1868/5, 1869/1 и 2060/1 све КО Читлук, у укупној дужини од 817 метара,
- Локација Ц8 - 6956/1, 6937, 6938, 6939, 6940, 6954, 6941/1, 6942/1, 6944/1, 6948/1, 6948/3, 6949/3, 6955/1 и 6955/3 све КО Кукљин, у укупној дужини од 246 метара.

Према приложеном ИДР-у планирана траса гасовода се води у непосредној близини река Западне Мораве, Расине и Пепељуше и Вучачког и Доброводског потока. До укрштања долази на:

- Кат.пар.бр. 256/59 КО Макрешане – укрштање са Доброводским потоком,
- Кат.пар.бр. 2103/36 КО Лазарица – укрштање са Вучачким потоком,
- Кат.пар.бр. 6930/8 КО Кукљин – укрштање са реком Пепељушом.

Према пројекту ХУЗМ велике воде реке Западне Мораве на локацији где се планира реконструкција и измештање разводног гасовода вода износи:

- $Q_{0,1\%} = 2794 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{1\%} = 1781 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{2\%} = 1536 \text{ m}^3/\text{s}$.

Сагласно чл. 6. Закона о водама и Одлуци о утврђивању пописа вода I реда, чл. 43. став 1. Закона о Влади ("Сл. гласник РС", бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 65/08), реке Западна Морава, Расина и Пепељуша су водотоци I реда, док су Вучачки и Доброводски потоци водотокови II реда. На предметној деоници река Западна Морава није регулисана, река Расина је регулисана и обе су обухваћене Оперативним планом за одбрану од поплава који спроводи ЈВП „Србијаводе“, док река Пепељуша није регулисана и није обухваћена Оперативним планом за одбрану од поплава који спроводи ЈВП „Србијаводе“.

На основу чл. 117. Закона о водама, предметни објекат припада типу објеката број 10) магистрални нафтовод, гасовод и далековод и трафостаница када је то предвиђено планским документом или сепаратом.

Сходно условима из диспозитива Водних услова: бр. 1.1.-1.13., техничка документација треба да буде на нивоу пројекта за грађевинску дозволу, у складу са одредбама Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године ("Сл. гласник РС", број 3/2017), смерницама из Водопривредне основе Републике Србије - Уредба ("Сл. гласник РС", број 11/2002) и Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), уз обавезне прилоге:

- доказ да је предузеће уписано у регистар за израду техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних пројектаната,
- технички извештај и прорачуне (хидролошке, хидрауличке, ...).

Услови број 2. и 3. дати су у складу са чл. 133. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон), инвеститор је у обавези да поштује дата ограничења.

Услов број 4. дат је у складу са чл. 118.а Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

Услов број 5. дат је у складу са чл. 122. Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др.закон).

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Доставити:

- *Подносиоцу захтева*

- *Водна књига*

- *Архива*

Руководилац ВПЦ „Морава” Ниш

Драгана Симић, дипл.правник

На основу Правилника о садржини, начину и обрасцу водне књиге ("Сл. гласник РС", број 86/2010), водни услови су евидентирани у Уписник водних услова.

Подаци од значаја за Водну књигу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Инвеститор

- Назив: ЈП „Србијагас“
- Матични број: МБ: 20084600
- Седиште: ул. Народног фронта 12
- Град: Нови Сад
- Насеље: Нови Сад

1.2. Издато решење:

- Назив надлежног органа: ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Морава“ Ниш
- Број решења: 3564 /1
- Датум: 09.04.2025. године

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

- Тип објекта: предметни објекат припада типу објеката број 10,

2.1. Назив објекта: измештање разводног гасовода, преко више кат.општина, све град Крушевац

2.2. Административни положај:

- Град/општина: Крушевац

2.3. Насеље: Шанац, Макрешане, Бивоње, Лазарица, Јасика, Читлук, Кукљин

2.4. Хидрографски положај:

- Слив: река Западна Морава, водно подручје Морава,
- (водоток, акумулација, језеро, подземна вода): река Бресница, потоци Жујевац и Маква
 - Ток уз објекат (јавна канализација, канал, поток, водоток): река Бресница, потоци Жујевац и Маква

2.5. Област водопривредне делатности:

2.6. Основни карактеристични податак: измештање разводног гасовода, преко више кат.општина, све град Крушевац, укупне дужине око 3097 метра

3. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

3.1. Обрађивач: Ђурђа Богићевић, маст.инж.геол.

3.2. Промене у подацима, број и датум (решења о измени, закључка о исправци, решења о укидању, решења о поништењу): /

Напомена: /