



# INSTITUT ZA PREVENTIVU

ZAŠTITU NA RADU, PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. Novi Sad, Kraljevića Marka 11

OGRANAK 27. JANUAR NIŠ, Bulevar 12. februar 81

www.izp.rs

018/244-921 018/248-433

INSTITUT ZA PREVENTIVU  
DOO NOVI SAD  
OGRANAK 27. JANUAR

Broj: 25-06-7841

08. 04. 2025 god.  
NIŠ



ATC  
01-453

ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

Br. IZVEŠTAJA: 331/25

**PREDMET I DATUM  
ISPITIVANJA:**

Fizičko – hemijska analiza uzorka  
podzemne vode iz pijezometra P-2  
25.03.2025. godine

**KORISNIK:**

ELIXIR PRAHOVO DOO IHP  
Braće Jugovića 2  
PRAHOVO

**UGOVOR:**

25-09-587 od 18.03.2025.god.  
250321 – 0007 od 21.03.2025.god.

Rukovodilac Laboratorije:

Dr Saša Randelović, dipl. hemičar

30 Direktor Ogranka 27. Januar Niš:

Vanja Stanojević, ing. zaš.

M.P.

Niš, april 2025. godine



**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI  
SAD OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**  
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**  
IPOL 03 06-06



ATC  
01-453

ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

**SADRŽAJ:**

1	UVOD.....	3
2	OPŠTI PODACI O KORISNIKU .....	4
3	DATUM, VREME I LOKACIJA ISPITIVANJA.....	4
4	MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREĐAJA .....	4
5	REZULTATI ISPITIVANJA podzemne vode iz pijezometra P-2.....	6
6	ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAK .....	10



**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI  
SAD OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**  
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**  
IPOL 03 06-06



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

## **1 UVOD**

1. Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata na strani 1.;
2. Institut za preventivu doo ogranak "27. Januar" Niš se odriče odgovornosti za informacije dobijene od strane korisnika ili trećeg lica. Institut ne prihvata nikakvu obavezu ni odgovornost za informacije dobijene od strane korisnika;
3. Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod brojem **331/25**;
4. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke;
5. Ovaj izveštaj ima ukupno 10 strana;
6. Sastavni deo ovog izveštaja su sledeći prilozi:
  - Sertifikat o akreditaciji (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije pogledati na [www.ats.rs](http://www.ats.rs))
  - Rešenje o ovlašćenju za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda, površinskih i podzemnih voda
  - Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka.



INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI  
SAD OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ  
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine  
IPOL 03 06-06




ATC  
01-453

ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

## 2 OPŠTI PODACI O KORISNIKU

Naziv i sedište korisnika:	ELIXIR PRAHOVO DOO IHP Braće Jugovića 2, PRAHOVO
Broj telefona / faksa:	019/543-991; 019/542-885
E – mail:	office@elixirprahovo.rs
Registarski broj:	/
Lokacija objekta:	Fabrika fosforne kiseline

## 3 DATUM, VREME I LOKACIJA ISPITIVANJA

Datum ispitivanja:	25.03.2025. god.
Vreme ispitivanja:	11 <sup>h</sup> – 14 <sup>h</sup>
Predmet ispitivanja:	Podzemna voda, trenutni uzorak
Oblast ispitivanja:	1. Fizička ispitivanja vode 2. Hemijska ispitivanja vode
Lokacija ispitivanja:	<p>Uzorak <b>0223.PZV</b>: Podzemna voda iz piježometra P-2, lokacija u okolini skladišta sumporne kiseline</p> <p>GPS koordinate: N:44°17'19,34'' E: 22°36'32,63''</p> 

## 4 MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREĐAJA

Merni postupak je obuhvatio sledeće operacije:	1. Sagledavanje lokacije i tehnološkog procesa
	2. Uzorkovanje u zadatom vremenskom periodu
	3. Transport uzoraka do laboratorije
	4. Izrada hemijskih analiza
Merni uređaji i instrumenti:	




**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI  
SAD OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**  
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**  
IPOL 03 06-06



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

1. UV-VIS SPEKTROMETAR, PERKIN ELMER, Lambda 2, serijski broj 142014, inventarski broj 9640240, Karakteristike: Opseg skeniranja: 190 – 1100 nm; Tačnost:  $\pm 0,5$  nm; Širina spektralne linije: 1,5 nm, Max. brzina skeniranja: 24000 nm/min
2. ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTROMETAR, SHIMADZU AA-7000, serijski broj A30945200654 AE, inventarski broj 9641150, Karakteristike: Šuplje katodne lampe za Fe, Cu, Cr, Cd, Zn, Mn, Pb, Ni, Ag, Co
3. ANALITIČKA VAGA, METTLER-TOLEDO AG, PH 204L, serijski broj B121143291, inventarski broj 9640250, Karakteristike: Kapacitet: 220g; Tačnost: 0,0001g; Ponovljivost: 0,0001g; Veličina tase:  $\varnothing$  90mm
4. pH/JON METAR, EUTECH INSTRUMENTS, EUTECH ION 700, serijski broj 01258741/504, inventarski broj 9640380, Karakteristike: Opseg: pH: -2 – 16 pH; T: 0 – 1000C; Ion: 0,01 – 2000 ppm; Tačnost: pH:  $\pm 0,01$  pH; T:  $\pm 0,30$ C; Ion:  $\pm 0,5\%$ ; Rezolucija: pH: 0,01 pH; T: 0,10C
5. pH METAR, TESTO 206, serijski broj 30034064/112, inventarski broj 9640880, Karakteristike: Opseg: pH 0-14; t 0-600C; Tačnost: pH 0,02; t 0,40C
6. KONDUKTOMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02130086991, inventarski broj 9641330
7. OXSIMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02260002991, inventarski broj 9641370
8. INKUBATOR RENGGLI AG, serijski broj 320.001/04, inventarski broj 9641380
9. Oprema za uzorkovanje voda (ručni uzorkivač)



INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD  
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine  
IPOL 03 06-06



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

5 REZULTATI ISPITIVANJA<sup>1</sup> podzemne vode iz pijezometra P-2

Red. br.	Ispitivani parametar	Jed.	0223.PZV	RV <sup>a</sup> / PGK <sup>b</sup>	Metoda ispitivanja
1.	pH vrednost	/	6,77	/	EPA Method 150.1:1982
2.	Temperatura vode	°C	12,3	/	EPA Method 170.1:1974
3.	Temperatura vazduha*	°C	14,0	/	IPOL 03 108*
4.	Barometarski pritisak*	mbar	1006,1	/	IPOL 03 108*
5.	Prisustvo i vrsta mirisa*	/	Nije prisutan	/	IPOL 03 108*
6.	Vidljive materije*	/	Nisu prisutne	/	IPOL 03 108*
7.	Boja*	/	Bezbojna	/	IPOL 03 108*
8.	Elektroprovodljivost	µS/cm	2266	/	BS EN 27888:1993
9.	Suspendovane materije na 105°C	mg/l	10,0	/	IPOL 04 04
10.	Ukupna mineralizacija	mg/l	2044,0	/	EPA Method 160.3:1971
11.	Biohemijska potrošnja kiseonika	mg/l	1,78	/	SRPS EN 1899-2:2009
12.	Hemijska potrošnja kiseonika	mg/l	26,54	/	EPA Method 410.2:1978
13.	Ukupan fosfor**	mg/l	>1,2	/	EPA Method 365.3:1978
14.	Ukupan fosfor**	mg/l	5,73	/	EPA Method 365.3:1978
15.	Fosfati (kao PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	mg/l	>0,5	/	EPA Method 365.2:1971
16.	Fosfati (kao PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )**	mg/l	17,54	/	EPA Method 365.2:1971
17.	Mineralna ulja C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>	mg/l	<0,05	/	IPOL 04 13
18.	Anjonski tenzidi	µg/l	<100	/	IPOL 04 06
19.	Hloridi	mg/l	127,31	/	SRPS ISO 9297:1997; 9297/1:2007
20.	Sulfati**	mg/l	>40,0	/	EPA Method 375.4:1978
21.	Sulfati**	mg/l	234,70	/	EPA Method 375.4:1978
22.	Amonijak**	mg/l	>5,0	/	SRPS H.Z1.184:1974
23.	Amonijak**	mg/l	115,13	/	SRPS H.Z1.184:1974





**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD**  
**OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ**  
**Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**  
IPOL 03 06-06



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

**5 REZULTATI ISPITIVANJA<sup>1</sup> podzemne vode iz pijezometra P-2-nastavak**

Red. br.	Ispitivani parametar	Jed.	0223.PZV	RV <sup>a</sup> / PGK <sup>b</sup>	Metoda ispitivanja
24.	Nitrati (NO <sub>3</sub> -N)	mg/l	>2,0	50 <sup>b</sup>	IPOL 04 52
25.	Nitrati (NO <sub>3</sub> -N)**		40,22		
26.	Nitriti (NO <sub>2</sub> -N)	mg/l	0,72	/	EPA Method 354.1:1971
27.	Kalcijum	mg/l	228,66	/	IPOL 04 07
28.	Magnezijum*	mg/l	57,92	/	IPOL 04 07*
29.	Fluoridi	mg/l	6,5	/	EPA Method 340.2:1974
30.	Cink	µg/l	44	800	EPA Method 289.1:1974
31.	Kadmijum	µg/l	<0,5	6	EPA Method 213.2:1978
32.	Hrom	µg/l	<5	30	EPA Method 218.2:1974
33.	Bakar	µg/l	<20	75	EPA Method 220.1:1974
34.	Nikl	µg/l	60	75	EPA Method 249.2:1978
35.	Gvožđe (ukupno)	mg/l	<0,03	/	EPA Method 236.1:1974
36.	Olovo	µg/l	<5	75	EPA Method 239.2:1978
37.	Kobalt	µg/l	<50	100	EPA Method 219.1:1978
38.	Arsen	µg/l	12,80	60	EPA Method 206.2:1978
39.	Živa*	µg/l	<0,30	0,3	IPOL 04 51
40.	Selen*	µg/l	<50	160	EPA Method 200.9:1994*
41.	Antimon*	µg/l	<10	20	EPA Method 200.9:1994*
42.	Molibden*	µg/l	<50	300	EPA Method 7010:2007*
43.	Titanijum*	µg/l	<50	/	EPA Method 283.2:1978*
44.	Kalaj*	µg/l	<50	50	EPA Method 200.9:1994*
45.	Barijum*	µg/l	<100	625	EPA Method 7010:2007*
46.	Berilijum*	µg/l	<10	15	EPA Method 200.9:1994*



INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD  
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine

I POL 03 06-06



ЛАБОРАТОРИЈА  
ЗА ИСПИТИВАЊЕ  
ISO/IEC 17025

5 REZULTATI ISPITIVANJA<sup>1</sup> podzemne vode iz pijezometra P-2-nastavak

Red. br.	Ispitivani parametar	Jed.	0223.PZV	RV <sup>a</sup> / PGK <sup>b</sup>	Metoda ispitivanja
47.	Bor	µg/l	380	/	I POL 04 11
48.	Vanadijum <sup>*</sup>	µg/l	<10	70	EPA Method 7010:2007 <sup>*</sup>
49.	Srebro <sup>*</sup>	µg/l	<20	40	EPA Method 200.9:1994 <sup>*</sup>
50.	Talijum <sup>*</sup>	µg/l	<10	7	EPA Method 200.9:1994 <sup>*</sup>
51.	Benzen	µg/l	<10	30	I POL 04 09
52.	Etil benzen	µg/l	<10	150	I POL 04 09
53.	Toluen	µg/l	<10	1000	I POL 04 09
54.	Ksileni	µg/l	<10	70	I POL 04 09
55.	Stiren	µg/l	<10	300	I POL 04 09
56.	Fenol <sup>*</sup>	µg/l	<100	2000	EPA Method 420.1:1978 <sup>*</sup>
57.	Naftalen	µg/l	<0,5	70	I POL 04 12
58.	Antracen	µg/l	<0,5	5	I POL 04 12
59.	Fenantren	µg/l	<0,5	5	I POL 04 12
60.	Fluoranten	µg/l	<0,5	1	I POL 04 12
61.	Benzo(a)antracen	µg/l	<0,5	0,5	I POL 04 12
62.	Krizen	µg/l	<0,5	0,2	I POL 04 12
63.	Benzo(a)piren	µg/l	<0,5	0,05	I POL 04 12
64.	Benzo(ghi)perilen	µg/l	<0,5	0,05	I POL 04 12
65.	Benzo(k)fluoranten	µg/l	<0,5	0,05	I POL 04 12
66.	Indeno(1,2,3-cd)piren	µg/l	<0,5	0,05	I POL 04 12

<sup>1</sup> Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke

<sup>\*</sup> Neakreditovani parametar

<sup>\*\*</sup> Neakreditovani parametar - vrednost iznad opsega metode (dobijena razblaženjem uzorka)





**INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD  
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ  
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine**

IPOŁ 03 06-06



\*\*\*Neakreditovani parametar - vrednost ispod opsega metode (dobijena koncentrovanjem uzorka)

<sup>a</sup>Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Sl. Glasnik RS br. 30/2018 i 64/2019)

<sup>b</sup>Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl. List RS, br. 50/2012 (Prilog 1, Tabele 1 i 3.).

**U ISPITIVANJU, OBRADI UZORAKA I IZRADI IZVEŠTAJA UČESTVOVALI :**

1. Dr Saša Randelović, dipl.hem., \_\_\_\_\_  
(Odgovorno lice za hemijska ispitivanja)
2. Milan Vučić, dipl. hem., Milan Vučić  
(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja)
3. Danijela Ilić, dipl. hem., Danijela Ilić  
(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja)
4. Jovana Stojanović, master hem., Jovana Stojanović  
(Stručni saradnik za hemijska ispitivanja)

**Datum**

Niš, 08.04.2025. god.



**Odgovorno lice za hemijska ispitivanja**

Dr Saša Randelović, dipl. hem.



INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZAŠTITU NA RADU,  
PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU I RAZVOJ D.O.O. NOVI SAD  
OGRANAK "27. JANUAR" NIŠ  
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine  
IPOL 03 06-06

---

## 6 ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUČAK

---

Ocena usaglašenosti\* uzorka podzemnih voda izvršena je prema zahtevima propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.gl. 50/2012) i Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Sl. Glasnik RS br. 30/2018, 64/2019), bez uzimanja u obzir merne nesigurnosti u skladu sa binarnim pravilom odlučivanja definisanim Pravilom laboratorije – Pravilo 1(ILAC –G8:09/2019).

Rezultati ispitivanja podzemne vode (oznaka uzorka 0223.PZV), pokazuju da su vrednosti ispitivanih parametara **USAGLAŠENE** sa prosečnim godišnjim koncentracijama, propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.gl. 50/2012, Prilog 2, Tabela 1.) i remedijacionim vrednostima podzemnih voda propisanim Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu (Sl. Glasnik RS br. 30/2018, 64/2019, Prilog 2).

Kontrolisao i odobrio:  
Odgovorno lice za hemijska ispitivanja

  
Dr Saša Randelović, dipl. hemičar

\*Ocena usaglašenosti se odnosi na akreditovane parametre



**Акредитационо тело Србије**  
Accreditation Body of Serbia

**02034**

**Београд**  
Belgrade  
**додељује**  
awards

# **СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ**

Accreditation Certificate

**којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености**  
confirming that Conformity Assessment Body

**ДОО Институт за превентиву Нови Сад**  
**Огранак 27 јануар Ниш**  
**Лабораторија за испитивање услова радне**  
**и животне средине**  
**Ниш**

**акредитациони број**  
accreditation number  
**01-453**

**задовољава захтеве стандарда**  
fulfils the requirements of  
**SRPS ISO/IEC 17025:2017**  
**(ISO/IEC 17025:2017)**

**те је компетентно за обављање послова испитивања**  
and is competent to perform testing activities

**који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације**  
as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)  
Valid Scope of Accreditation can be found at: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Акредитација додељена  
Date of issue

**03.09.2021.**

Акредитација важи до  
Date of expiry

**02.09.2025.**



Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
- Републичка дирекција за воде -  
Број: 325-00-790/2021-07  
Датум: 9. септембар 2021. године  
Београд

На основу члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и Решења министра пољопривреде, шумарства и водопривреде број 119-01-4/9/2020-09 од 28. октобра 2020. године, решавајући по захтеву Института за превентиву д.о.о. Нови Сад - Огранак 27. јануар, Ниш без броја од 6. јула 2021. године у управној ствари издавања овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

### РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Институт за превентиву д.о.о. Нови Сад - Огранак 27. јануар, Ниш за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-453 од 3. септембра 2021. године Акредитационог тела Србије, а по Обиму акредитације од 3. септембра 2021. године, и то за:

- физичка и хемијска испитивања површинске воде;
- физичка и хемијска испитивања подземне воде;
- физичка и хемијска испитивања отпадне воде;
- узорковање површинске воде;
- узорковање подземне воде;
- узорковање отпадне воде.

2. Важност овог решења истиче 2. септембра 2025. године.

### Образложење

Подносилац захтева Институт за превентиву д.о.о. Нови Сад - Огранак 27. јануар, ул. Булевар 12. фебруар бр. 81, Ниш обратио се овом министарству захтевом без броја од 6. јула 2021. године 2021. године који је примљен у писарници Управе за заједничке послове републичких органа под бројем 325-00-790/2021-07 од 9. септембра 2021. године за добијање овлашћења за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода.

Уз захтев је достављена следећа документација:

1. сертификат о акредитацији број 01-453 од 3. септембра 2021. године Акредитационог тела Србије, чија важност истиче 2. септембра 2025. године;

2. обим акредитације од 3. септембра 2021. године, као прилог уз Сертификат о акредитацији број 01-453;

3. референц листа за анализу вода.

Прегледом достављене документације закључено је да су испуњени услови за издавање Решења о овлашћењу за испитивање квалитета површинских, подземних и отпадних вода из члана 105. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18), како је наведено у тачки 1. диспозитива Решења.


Рок важности овог решења је ограничен датумом истека важности Сертификата о акредитацији, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива решења, и важи само уз Сертификат.

**Правна поука:** Ово решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против Решења може покренути управни спор код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема Решења.

Доставити:

- подносиоцу захтева;
- архиви.

В.Д. ДИРЕКТОРА

  
Наташа Милић, дипл. инж. шум.



# ZAPISNIK O UZORKOVANJU / MERENJU I PRIMOPREDAJI UZORAKA VODA

Broj: 331/25

Naziv i sedište korisnika:

Objekat:

Uposlenost kapaciteta pri uzorkovanju:

Datum i vreme uzorkovanja:

Vrsta i tip uzoraka:

Recipijent otpadnih voda:

Način uliva u recipijent:

Količina otpadnih voda:

Glavni polutanti:

Podzemne vode:

Mesto uzimanja uzoraka i  
rezultati merenja na mestu  
uzorkovanja:

Eliza Petrovic

25.03.2020.

	Uzorak br 1	Uzorak br 2	Uzorak br 3	Uzorak br 4
Dubina na kojoj je izbušen pijezometar:				
Nivo vode u pijezometru (L):				
Prečnik pijezometra (d):				
Količina vode kojom je potrebno isprati pijezometar: $V_p = 3(\pi/4)d^2L$				
Količina vode kojom je ispran pijezometar:				

1. Pijezometar P-2

GPS:

Vizuelni pregled uzorka  
(boja/miris/vidljive materije): bezbojan/bezmirisa

Temp. vode/vazduha (°C)	pH vrednost	Bar. pritisak (mbar)	Elektroprovodljivost (µS/cm)	Rastvorni kiseonik (mg/l)
12.3/14.0	6.77	1006.1	2266	✓

2.

GPS:

Vizuelni pregled uzorka  
(boja/miris/vidljive materije):

Temp. vode/vazduha (°C)	pH vrednost	Bar. pritisak (mbar)	Elektroprovodljivost (µS/cm)	Rastvorni kiseonik (mg/l)

3.

GPS:

Vizuelni pregled uzorka  
(boja/miris/vidljive materije):

Temp. vode/vazduha (°C)	pH vrednost	Bar. pritisak (mbar)	Elektroprovodljivost (µS/cm)	Rastvorni kiseonik (mg/l)

4.

GPS:

Vizuelni pregled uzorka  
(boja/miris/vidljive materije):

Temp. vode/vazduha (°C)	pH vrednost	Bar. pritisak (mbar)	Elektroprovodljivost (µS/cm)	Rastvorni kiseonik (mg/l)

Napomena:

Uzorkivač:

Inspekcijski nadzor:

Predstavnik korisnika:

1.

2.





# ZAPISNIK O UZORKOVANJU / MERENJU I PRIMOPREDAJI UZORAKA VODA

Broj:

Kontrola temperature prilikom transporta uzoraka:

Temperatura u frižideru izmerena pre skladištenja uzoraka (°C)	Temperatura u frižideru izmerena u trenutku predaje uzoraka (°C)
2,8	3,1

Popunjava Lice zaduženo za prijem uzoraka

Kontrola uzoraka prilikom prijema uzoraka u laboratoriju:

Vizuelni pregled ambalaže	bez oštećenja / sa oštećenjem
Količina uzorka (prema planu uzorkovanja br. )	da / ne
Konzervirani uzorci (prema planu uzorkovanja br. )	da / ne

Datum prijema uzoraka:	27.03.2025.
Uzorke dostavio:	SRANDJELOVIĆ
Šifre uzoraka:	0223 pw
Napomena:	

Lice zaduženo za prijem uzoraka

D. D. D.