



## **Завод за заштиту споменика културе Краљево**

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: [zzzskv@gmail.com](mailto:zzzskv@gmail.com)

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Број: 54/2

Датум: 27.01.2025.

мач

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА

И ИНФРАСТРУКТУРЕ

БРОЈ: ROP-MSGI-3247-LOCA-64-HPAP-16/2025

Поступајући по вашем захтеву број: ROP-MSGI-3247-LOCA-64-HPAP-16/2025, заведеном у овом Заводу под бројем 54/1 од 14.01.2025. године, а односи се на издавање локацијских услова за изградњу саобраћајне везе денивелисане раскрснице „Камиџора“ са локалном путном мрежом на деоници 7: Врба – Адрани, km 67+680,41 до km 81+476,86 аутопута Е-761 Појате - Прељина у оквиру КО Сирча и КО Краљево, град Краљево, Завод за заштиту споменика културе Краљево, као територијално надлежна установа и као ималац јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, др. закон, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) издаје следеће услове за предузимање мера техничке заштите:

Локацијски услови за изградњу саобраћајне везе денивелисане раскрснице „Камиџора“ са локалном путном мрежом на деоници 7: Врба – Адрани, km 67+680,41 до km 81+476,86 аутопута Е-761 Појате - Прељина у оквиру КО Сирча и КО Краљево, град Краљево, могу се издати на основу следећих услова:

Изласком на терен утврђено је да су током прошлости (највероватније у дугачком временском распону) парцеле на десној обали реке Западна Морава у КО Краљево насипане шутом што је онемогућило површинску археолошку перспекцију. На левој обали реке Западне Мораве у КО Сирча извршена је детаљна површинска перспекција терена. На рекогносцираним површинама није уочено постојање археолошког материјала.

- Уколико се предвиђа укопавање у оригинални слој земишта или скидање нанетог шута на десној обали реке неопходно је обезбедити археолошко праћење радова.
- Будући да је лева обала подложна плављењу постоји могућност да се приликом радова на већим дубинама наиђе на археолошки материјал, који није видљив на површини терена, па је неопходно обезбедити археолошко праћење приликом скидања слојева оригиналног тла.
- Уколико се наиђе на археолошке остатке или предмете извођач радова и археолог који врши праћење дужни су да без одлагања обуставе радове и обавесте надлежну установу заштите и очувања културног наслеђа (Завод у Краљево) и предузму мере да се налаз не уништи и да се сачува на месту и положају у коме је откривен. Завод обавестити писаним путем у току истог дана на доступе мејлове.
- На основу увида извршеног на терену Завод ће прописати додатне мере заштите.



### **Завод за заштиту споменика културе Краљево**

36000 Краљево, Цара Лазара 24, ПИБ 100239951, матични број 07101104

тел. 036 331 866, e-mail: [zzzskv@gmail.com](mailto:zzzskv@gmail.com)

жирос рачун: 840-69664-74, 840-69668-62

Напомињемо да сви земљани радови на територији Републике Србије подлежу одредбама Закона о културном наслеђу чланови 30 и 31, а у вези са члановима 109 и 110 Закона о културним добрима:

- претходна заштита археолошких локалитета (евидентираних и неевидентираних) односно археолошког подручја је трајна.
- ако се у току земљаних радова наиђе на археолошки локалитет или предмете извођач радова је дужан да без одлагања обустави радове и обавести надлежну установу заштите и очувања културног наслеђа (Завод у Краљеву) и предузме мере да се налаз не уништи и да се сачува на месту и положају у коме је откривен. Завод обавестити писаним путем у току истог дана на доступе мејлове.
- уколико постоји опасност оштећења Завод може привремено обуставити радове док се на основу закона не утврди да ли откривена непокретност има својства културног добра. На основу ситуације Завод може издати додатне мере заштите налазишта и налаза.
- инвеститор је дужан да обезбеди средства за надзор, праћење, истраживање, чување, публикување и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом земљаних радова, до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
- уколико се приликом археолошких истраживања наиђе на грађевинске остатке од интереса за Републику Србију, надлежни Завод ће у договору са Републичким заводом и надлежним Министарством културе изградити мере техничке заштите откривених остатака.
- надзор над прописаним мерама врши Завод у Краљеву као територијално надлежна служба заштите. Завод може обуставити радове уколико се утврди да се не изводе у складу са издатим условима.

Директор Завода  
мр Катарина Грујовић Брковић