

**Прилог II**  
**Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива**

| FAUNA - ЖИВОТИЊЕ               |                                |                                |                                 |   |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| CHORDATA - ХОРДАТА             |                                |                                |                                 |   |
| MAMMALIA - СИСАРИ              |                                |                                |                                 |   |
| РЕД                            | ПОРОДИЦА                       | ВРСТА<br>Научни назив          | ВРСТА<br>Српски назив           | НАПОМЕНА                                    |
| ARTIODACTYLA<br>(ПАПКАРИ)      | <b>Bovidae</b><br>(шупљорози)  | <i>Rupicapra rupicapra</i>     | Дивокоза                        | Л; 1- III, Рез.<br>6; 4-II/IV               |
|                                | <b>Cervidae</b><br>(јелени)    | <i>Capreolus capreolus</i>     | Срна                            | Л; 1- III                                   |
|                                |                                | <i>Cervus elaphus</i>          | Европски јелен,<br>јелен обични | Л; 1- III                                   |
|                                | <b>Suidae</b><br>(свиње)       | <i>Sus scrofa</i>              | Дивља свиња                     | Л   |
| CARNIVORA<br>(ЗВЕРИ)           | <b>Canidae</b><br>(пси)        | <i>Canis lupus</i>             | Вук                             | Л; *, 1-II<br>(резерва), Рез.<br>6; 4-II/IV |
|                                |                                | <i>Canis aureus</i>            | Шакал                           | Л; 4-V                                      |
|                                |                                | <i>Vulpes vulpes</i>           | Лисица                          | Л   |
|                                | <b>Felidae</b><br>(мачке)      | <i>Felis silvestris</i>        | Дивља мачка                     | Л; *, 1-II<br>(резерва); 4-IV               |
|                                | <b>Mustelidae</b><br>(куне)    | <i>Martes foina</i>            | Куна белица                     | Л; 1-III                                    |
|                                |                                | <i>Martes martes</i>           | Куна златица                    | Л; 1- III; 4-V                              |
|                                |                                | <i>Meles meles</i>             | Јазавац                         | Л; 1- III                                   |
|                                |                                | <i>Mustela nivalis</i>         | Ласица                          | 1- III                                      |
|                                |                                | <i>Mustela putorius</i>        | Мрки твор                       | 1- III; 4-V                                 |
|                                | ERINACEOMORPHA<br>(ЈЕЖЕВИ)     | <b>Erinaceidae</b><br>(јежеви) | <i>Erinaceus roumanicus</i>     | Јеж   |
| LAGOMORPHA<br>(ЗЕЧЕВИ)         | <b>Leporidae</b><br>(зечеви)   | <i>Lepus europaeus</i>         | Зец                             | Л; 1-III                                    |
| RODENTIA<br>(ГЛОДАРИ)          | <b>Cricetidae</b><br>(хрчкови) | <i>Arvicola amphibius</i>      | Водена волухарица               |   |
|                                |                                | <i>Microtus agrestis</i>       | Мочварна ливадска<br>волухарица |   |
|                                |                                | <i>Microtus felteni</i>        | Македонска<br>волухарица        |   |
|                                |                                | <i>Microtus guentheri</i>      | Средоземна<br>волухарица        |   |
|                                |                                | <i>Microtus levis</i>          | Епирска волухарица              |   |
|                                | <b>Gliridae</b><br>(пухови)    | <i>Glis glis</i>               | Сиви пух                        | Л; 1-III                                    |
|                                | <b>Muridae</b><br>(мишеви)     | <i>Apodemus epimelas</i>       | Крашки миш                      |   |
|                                |                                | <i>Apodemus uralensis</i>      | Пољски миш                      | **  |
| <b>Sciuridae</b><br>(веверице) | <i>Sciurus vulgaris</i>        | Веверица                       | Л; 1-III                        |   |
| SORICOMORPHA<br>(РОВЧИЦЕ)      | <b>Soricidae</b><br>(ровчице)  | <i>Crocidura leucodon</i>      | Пољска ровчица                  | 1- III                                      |
|                                |                                | <i>Crocidura suaveolens</i>    | Баштенска ровчица               | 1- III                                      |
|                                |                                | <i>Neomys anomalus</i>         | Мочварна ровчица                | 1- III                                      |
|                                |                                | <i>Sorex araneus</i>           | Шумска ровчица                  | 1- III                                      |
|                                |                                | <i>Sorex minutus</i>           | Мала ровчица                    | 1- III                                      |
|                                | <b>Talpidae</b><br>(кртице)    | <i>Talpa europaea</i>          | Обична кртица                   |   |
| AVES - ПТИЦЕ                   |                                |                                |                                 |   |
| РЕД                            | ПОРОДИЦА                       | ВРСТА<br>Научни назив          | ВРСТА<br>Српски назив           | НАПОМЕНА                                    |

|  |  |                              |                              |  |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| ANSERIFORMES<br>(ГУШЧАРИЦЕ)            | <b>Anatidae</b><br>(патке и гуске)           | <i>Anas crecca</i>           | Крча, кржуља                 | Л; 1-III; 2-II;<br>3-III; 5-II/A,<br>III/B |
|  |  | <i>Anas platyrhynchos</i>    | Глувара                      | Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/A, III/A           |
|  |  | <i>Anser albifrons</i>       | Лисаста гуска                | Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/B, III/B           |
|  |  | <i>Anser caerulescens</i>    | Снежна гуска                 | 1-III; 2-II                                |
|  |  | <i>Anser fabalis</i>         | Гуска глоговњача             | Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/A                  |
|  |  | <i>Aythya ferina</i>         | Риђоглава патка              | Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/A                  |
|  |  | <i>Branta canadensis</i>     | Канадска гуска               | 1-III; 2-II;<br>5-II/A                     |
|  |  | <i>Cygnus olor</i>           | Лабуд грбац                  | 1-III; 2-II;<br>5-II/B                     |
|  |  | <i>Mareca penelope</i>       | Звиждара                     | Л; 1-III; 2-II;<br>3-III; 5-II/A,<br>III/B |
|  |  | <i>Spatula querquedula</i>   | Гроготовац                   | Л; 1-III; 2-II;<br>3-III; 5-II/A           |
| CHARADRIIFORMES<br>(ШЉУКАРИЦЕ)         | <b>Laridae</b><br>(галебови)                 | <i>Larus argentatus</i>      | Сребрнасти галеб             | 5-II/B                                     |
|  |  | <i>Larus cachinnans</i>      | Сињи галеб                   | 1-III; 5-II/B                              |
|  |  | <i>Larus canus</i>           | Сиви галеб                   | 1-III; 5-II/B                              |
|  |  | <i>Larus ridibundus</i>      | Обични галеб                 | 1-III; 5-II/B                              |
|  | <b>Scolopacidae</b><br>(шљуке)               | <i>Scolopax rusticola</i>    | Шумска шљука                 | ***; Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/A, III/B      |
| CICONIIFORMES<br>(ЧАПЉЕ, РОДЕ И ИБИСИ) | <b>Ardeidae</b><br>(чапље)                   | <i>Ardea cinerea</i>         | Сива чапља                   | 1-III                                      |
| COLUMBIFORMES<br>(ГОЛУБОВИ)            | <b>Columbidae</b><br>(голубови)              | <i>Columba palumbus</i>      | Голуб гривнаш                | Л; 5-II/A, III/A                           |
|  |  | <i>Streptopelia decaocto</i> | Гугутка                      | Л; 1-III; 5-II/B                           |
|  |  | <i>Streptopelia turtur</i>   | Грлица                       | Л; 1-III; 2-II;<br>3-III; 5-II/B           |
| FALCONIFORMES<br>(ГРАБЉИВИЦЕ)          | <b>Accipitridae</b><br>(орлови и јастребови) | <i>Accipiter gentilis</i>    | Јастреб                      | 1-II-резерва;<br>2-II; 3-II                |
| GALLIFORMES<br>(КОКОШКЕ)               | <b>Phasianidae</b><br>(коке)                 | <i>Coturnix coturnix</i>     | Препелица                    | Л; 1-III; 2-II;<br>5-II/B                  |
|  |  | <i>Perdix perdix</i>         | Јаребица                     | Л; 1-III;<br>5-II/A, III/A                 |
|  |  | <i>Phasianus colchicus</i>   | Фазан                        | Л; 1-III;<br>5-II/A, III/A                 |
| GRUIFORMES<br>(ЖДРАЛОВИ)               | <b>Rallidae</b><br>(барске коке)             | <i>Fulica atra</i>           | Лиска                        | Л; 1-III;<br>5-II/A, III/B                 |
|  |  | <i>Gallinula chloropus</i>   | Барска кокица                | Л; 1-III; 5-II/B                           |
| PASSERIFORMES<br>(ПЕВАЧИЦЕ)            | <b>Corvidae</b><br>(вране)                   | <i>Corvus corax</i>          | Гавран                       | 1-III                                      |
|  |  | <i>Corvus cornix</i>         | Сива врана                   | 1-III; 5-II/B                              |
|  |  | <i>Corvus frugilegus</i>     | Гачац                        | Л; 5-II/B                                  |
|  |  | <i>Corvus monedula</i>       | Чавка                        | 5-II/B                                     |
|  |  | <i>Garrulus glandarius</i>   | Сојка                        | Л; 5-II/B                                  |
|  |  | <i>Pica pica</i>             | Сврака                       | 5-II/B                                     |
|  | <b>Passeridae</b><br>(врапци)                | <i>Passer domesticus</i>     | Врабац покућар               |  |
|  |  | <i>Passer montanus</i>       | Пољски врабац                | 1-III                                      |
| <b>Sturnidae</b><br>(чворци)           | <i>Sturnus vulgaris</i>                      | Чворак                       | 5-II/B                       |  |
| PELECANIFORMES<br>(НЕСИТИ)             | <b>Phalacrocoracidae</b><br>(вранци)         | <i>Phalacrocorax carbo</i>   | Велики вранац                | 1-III                                      |
| <b>REPTILIA - ГМИЗАВЦИ</b>             |  |                              |                              |  |
| <b>РЕД</b>                             | <b>ПОРОДИЦА</b>                              | <b>ВРСТА</b><br>Научни назив | <b>ВРСТА</b><br>Српски назив | <b>НАПОМЕНА</b>                            |

|                                       |  |                                     |                                     |                               |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| TESTUDINES<br>(КОРЊАЧЕ)               | <b>Testudinidae</b><br>(копнене корњаче) | <i>Testudo hermanni</i>             | Шумска корњача                      | ****; 1-II; 3-II,<br>4-IV     |
| SQUAMATA<br>(ЉУСКАШИ)                 | <b>Viperidae</b><br>(љутице)             | <i>Vipera ammodytes</i>             | Поскок                              | ****; 1-II<br>(резерва), 4-IV |
| <b>AMPHIBIA - ВОДОЗЕМЦИ</b>           |  |                                     |                                     |                               |
| <b>РЕД</b>                            | <b>ПОРОДИЦА</b>                          | <b>ВРСТА</b><br><b>Научни назив</b> | <b>ВРСТА</b><br><b>Српски назив</b> | <b>НАПОМЕНА</b>               |
| ANURA<br>(БЕЗРЕПИ ВОДОЗЕМЦИ)          | <b>Ranidae</b><br>(праве жабе)           | <i>Pelophylax kl. esculenta</i>     | Зелена жаба                         | ****                          |
|                                       |  | <i>Pelophylax lessonae</i>          | Мала зелена жаба                    | ****; 4-IV                    |
|                                       |  | <i>Pelophylax ridibundus</i>        | Велика зелена жаба                  | ****                          |
| <b>PISCES - РИБЕ</b>                  |  |                                     |                                     |                               |
| <b>OSTEICHTHYES- КОШЉОРИБЕ</b>        |  |                                     |                                     |                               |
| <b>АСТИНОПТЕРИЈИ - ЗРАКОПЕРКЕ</b>     |  |                                     |                                     |                               |
| <b>РЕД</b>                            | <b>ПОРОДИЦА</b>                          | <b>ВРСТА</b><br><b>Научни назив</b> | <b>ВРСТА</b><br><b>Српски назив</b> | <b>НАПОМЕНА</b>               |
| ACIPENSERIFORMES                      | <b>Acipenseridae</b><br>(кечиге)         | <i>Acipenser ruthenus</i>           | Кечига                              | P; 1-III; 2-II; 3-II;<br>4-V  |
| CYPRINIFORMES                         | <b>Cyprinidae</b><br>(шарани)            | <i>Abramis brama</i>                | Деверика                            | P                             |
|                                       |  | <i>Alburnoides bipunctatus</i>      | Плиска                              | 1-III                         |
|                                       |  | <i>Aspius aspius</i>                | Буцов, болен                        | P; 1-III, Рез.6;<br>4-II/V    |
|                                       |  | <i>Ballerus ballerus</i>            | Кесега, шпицер                      | 1-III                         |
|                                       |  | <i>Ballerus sapa</i>                | Црноока деверика                    | 1-III                         |
|                                       |  | <i>Barbus balcanicus</i>            | Поточна мрена                       | P; 4-V                        |
|                                       |  | <i>Barbus meridionalis</i>          | Поточна мрена                       | P; 1-III, Рез. 6;<br>4- II/V  |
|                                       |  | <i>Barbus peloponnesius</i>         | Поточна мрена                       | P; 1-III; 4-V                 |
|                                       |  | <i>Barbus barbus</i>                | Мрена                               | P; 4-V                        |
|                                       |  | <i>Chondrostoma nasus</i>           | Скобаљ, подуст                      | P; 1-III                      |
|                                       |  | <i>Cyprinus carpio</i>              | Шаран                               | P                             |
|                                       |  | <i>Gobio obtusirostris</i>          | Кркуша                              | P                             |
|                                       |  | <i>Leuciscus idus</i>               | Јаз                                 | P                             |
|                                       |  | <i>Rutilus rutilus</i>              | Плотица                             | P; 1-III, Рез. 6;<br>4-II/V   |
| <i>Squalius cephalus</i>              | Клен                                     | P                                   |                                     |                               |
| <i>Vimba vimba</i>                    | Носара                                   | P                                   |                                     |                               |
| ESOCIFORMES                           | <b>Esocidae</b><br>(штуке)               | <i>Esox lucius</i>                  | Штука                               | P                             |
| GADIFORMES                            | <b>Gadidae</b><br>(бакаларке)            | <i>Lota lota</i>                    | Манић                               | P                             |
| PERCIFORMES                           | <b>Blenniidae</b><br>(слингури)          | <i>Salaria fluviatilis</i>          | Слатководна<br>слингур              | 1-III                         |
|                                       |  | <b>Percidae</b><br>(гречи)          | <i>Gymnocephalus schraetser</i>     | Шрац                          |
|                                       | <i>Perca fluviatilis</i>                 |                                     | Греч                                | P                             |
|                                       | <i>Sander lucioperca</i>                 |                                     | Смуђ                                | P                             |
| SALMONIFORMES                         | <b>Salmonidae</b><br>(пастрмке)          | <i>Sander volgensis</i>             | Смуђ камењар                        | P; 1-III                      |
|                                       |  | <i>Hucho hucho</i>                  | Младица                             | P; 1-III, Рез. 6;<br>4-II/V   |
|                                       |  | <i>Salmo dentex</i>                 |                                     | P                             |
|                                       |  | <i>Salmo trutta</i>                 | Поточна пастрмка                    | P                             |
| SILURIFORMES                          | <b>Siluridae</b><br>(сомови)             | <i>Thymallus thymallus</i>          | Липљен                              | P; 1-III; 4-V                 |
|                                       |  | <i>Silurus glanis</i>               | Сом                                 | P; 1-III                      |
| <b>ARTHROPODA - ЗГЛАВКАРИ</b>         |  |                                     |                                     |                               |
| <b>ARACHNIDA - ПАУКОЛИКЕ ЖИВОТИЊЕ</b> |  |                                     |                                     |                               |
| <b>РЕД</b>                            | <b>ПОРОДИЦА</b>                          | <b>ВРСТА</b><br><b>Научни назив</b> | <b>ВРСТА</b><br><b>Српски назив</b> | <b>НАПОМЕНА</b>               |

|                             |                                       |  |                                       |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| OPILIONES<br>(КОСЦИ)        | <b>Ischyropsalididae</b>              | <i>Ischyropsalis hellwigi</i>                        |                                       |  |
|                             | <b>Nemastomatidae</b>                 | <i>Mitostoma olgae</i>                               |                                       |  |
|                             | <b>Phalangiidae</b>                   | <i>Metaplathybunus strigosus</i>                     |                                       |  |
|                             | <b>Sironidae</b>                      | <i>Siro serbicus</i>                                 |                                       |  |
| <b>INSECTA - ИИЕКТИ</b>     |                                       |  |                                       |  |
| COLEOPTERA<br>(ТВРДОКРИЛЦИ) | <b>Cetoniidae</b>                     | <i>Potosia hungarica</i>                             |                                       |  |
|                             | <b>Cerambycidae</b><br>(стрижибубе)   | <i>Aegomorphus krüperi</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Agapanthia kirbyi</i>                             |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Agapanthia osmanlis</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Agapanthia schurmanni</i>                         |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Anarea similis</i>                                |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Brachyta balcanica</i>                            |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cardoria scutellata</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cerambyx carinatus</i>                            |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Chlorophorus aegyptiacus</i>                      |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Chlorophorus hungaricus</i>                       |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cortodera discolor</i>                            |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cortodera holosericea</i>                         |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cortodera flavimana</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cortodera villosa</i>                             |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Deroplia genei</i>                                |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Evodinus balcanicus</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Leiopus punctulatus</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Monochamus saltuarius</i>                         |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Neodorcadion pelleti</i>                          |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Oberea pandemontana</i>                           |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Paracorymbia pallens</i>                          |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Pedestredorcadion murrayi</i>                     |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Pedestredorcadion veluchianum zajecerense</i>     |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Prionus (Mesoprionus) besikanus</i>               |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Saphanus piceus ganglbaueri</i>                   |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Stenopterus similatus</i>                         |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Vadonia dojranensis</i>                           |                                       |  |
|                             | <i>Vadonia imitatrix</i>              |  |                                       |  |
|                             | <i>Vadonia moesiaca</i>               |  |                                       |  |
|                             | <i>Xylosteus spinolae rufiventris</i> |  |                                       |  |
|                             | <i>Xylotrechus antilope</i>           |  |                                       |  |
|                             | <b>Curculionidae</b><br>(сурлаши)     | <i>Cionus hypsibatus</i>                             |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Otiorhynchus (Pirostovedus) bosnicus bosnicus</i> |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Otiorhynchus (Podoropelmus) juglandis</i>         |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Parascythopus pinicola</i>                        |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Sciaphobus (Sciaphobus) caesius</i>               |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Trachyphloeus (Trachyphloeus) bosnicus</i>        |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Tropiphorus serbicus</i>                          |                                       |  |
|                             |                                       | <b>Scarabaeidae</b>                                  | <i>Scarabaeus (Scarabaeus) typhon</i> |  |
|                             | <i>Scarabaeus (Scarabaeus) pius</i>   |  |                                       |  |
|                             |                                       |  |                                       |  |
| DIPTERA<br>(ДВОКРИЛЦИ)      | <b>Psychodidae</b>                    | <i>Pericoma (Pericoma) affinis</i>                   |                                       |  |
|                             | <b>Syrphidae</b><br>(осолике муве)    | <i>Blera fallax</i>                                  |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cheilosia brunnipennis</i>                        |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cheilosia cumanica</i>                            |                                       |  |
|                             |                                       | <i>Cheilosia fraterna</i>                            |                                       |  |

|                                |  |                                    |  |                               |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                |  | <i>Cheilosia grisella</i>          |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia hypena</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia kerteszi</i>          |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia longula</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia morio</i>             |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia personata</i>         |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia pubera</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia rufimana</i>          |  |                               |
|                                |  | <i>Cheilosia vujici</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Criorhina ranunculi</i>         |  |                               |
|                                |  | <i>Dasysyrphus lenensis</i>        |  |                               |
|                                |  | <i>Dasysyrphus pauxillus</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Eristalis picea</i>             |  |                               |
|                                |  | <i>Eumerus clavatus</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Eumerus richteri</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Hammerschmidtia ferruginea</i>  |  |                               |
|                                |  | <i>Lejota ruficornis</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Mallota cimbiciformis</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Mallota fuciformis</i>          |  |                               |
|                                |  | <i>Meligramma cingulata</i>        |  |                               |
|                                |  | <i>Merodon albifrons</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Merodon chalybeatus</i>         |  |                               |
|                                |  | <i>Merodon crymensis</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Merodon loewi</i>               |  |                               |
|                                |  | <i>Milesia semiluctifera</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Myolepta potens</i>             |  |                               |
|                                |  | <i>Paragus absidatus</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Parasyrphus nigratarsis</i>     |  |                               |
|                                |  | <i>Pelecocera tricincta</i>        |  |                               |
|                                |  | <i>Pipizella bispina</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Pipizella pennina</i>           |  |                               |
|                                |  | <i>Pocota personata</i>            |  |                               |
|                                |  | <i>Psilota innupta</i>             |  |                               |
|                                |  | <i>Spilomyia manicata</i>          |  |                               |
|                                |  | <i>Temnostoma meridionale</i>      |  |                               |
|                                |  | <i>Temnostoma vespiforme</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Trichopsomyia flavitarsis</i>   |  |                               |
|                                |  | <i>Tropidia scita</i>              |  |                               |
|                                |  | <i>Xylota abiens</i>               |  |                               |
|                                |  | <i>Xylota florum</i>               |  |                               |
| ЕРНЕМЕРОПТЕРА<br>(ЈЕДНОДНЕВКЕ) | <b>Baetidae</b>                          | <i>Baetis vardarensis</i>          |  |                               |
| НЕМІРТЕРА<br>(СТЕНИЦЕ)         | <b>Miridae</b>                           | <i>Adelphophylus balcanicus</i>    |  |                               |
|                                |  | <i>Adelphocoris insignis</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Cremnocephalus alpestris</i>    |  |                               |
| НУМЕНОПТЕРА<br>(ОПНОКРИЛЦИ)    | <b>Apidae</b>                            | <i>Bombus confusus</i>             |  |                               |
|                                | <b>Chalcididae</b>                       | <i>Aphasganophora bidens</i>       |  |                               |
|                                |  | <i>Chalcis myrifex</i>             |  |                               |
|                                |  | <i>Chalcis sispes</i>              |  |                               |
|                                | <b>Eupelmidae</b>                        | <i>Metapelma nobilis</i>           |  |                               |
|                                | <b>Formicidae</b><br>(мрави)             | <i>Formica (Formica) lugubris</i>  |  |                               |
|                                |  | <i>Formica (Formica) polyctena</i> |  |                               |
|                                |  | <i>Formica (Formica) pratensis</i> |  |                               |
|                                |  | <i>Liometopum microcephalum</i>    |  |                               |
| НЕУРОПТЕРА<br>(МРЕЖОКРИЛЦИ)    | <b>Myrmeleontidae</b><br>(мрављи лавови) | <i>Distoleon tetragrammicus</i>    |  |                               |
|                                | <b>Mantispidae</b>                       | <i>Mantispa styriaca</i>           |  |                               |
| ODONATA                        | <b>Aeshnidae</b>                         | <i>Ophiogomphus cecilia</i>        |  | 1-II, Рез. 6<br>нова; 4-II/IV |

|                                      |  |  |                                     |                 |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| (ВИЛИНИ КОЊИЦИ)                      | <b>Cordulegasteridae</b>                       | <i>Cordulegaster heros</i>                         |                                     | 4-II/IV         |  |
|                                      | <b>Corduliidae</b>                             | <i>Epithea bimaculata</i>                          |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Gomphidae</b>                               | <i>Gomphus flavipes</i>                            |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Libellulidae</b>                            | <i>Leucorrhinia caudalis</i>                       |                                     | 1-II; 4-II/IV   |  |
| <i>Leucorrhinia pectoralis</i>       |  |  | 1-II, Рез. 6<br>нова; 4-II/IV       |                 |  |
| <i>Leucorrhinia dubia</i>            |  |  |                                     |                 |  |
| ORTHOPTERA<br>(ПРАВOKPИЛЦИ)          | <b>Acrididae</b><br>(скакавци)                 | <i>Locusta migratoria</i>                          |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Miramella albanica</i>                          |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Odontopodisma albanica</i>                      |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Oropodisma macedonica</i>                       |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Paracinema tricolor<br/>bisignata</i>           |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Podismopsis relicta</i>                         |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Stenobothrus graecus</i>                        |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Stenobothrus posthumus</i>                      |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Bradyporidae</b><br>(зрикавци)              | <i>Bradyporus dasypus</i>                          |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Gryllidae</b><br>(попци)                    | <i>Modicogryllus mladeni</i>                       |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Modicogryllus truncatus</i>                     |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Phaneropteridae</b><br>(зрикавци)           | <i>Ancistrura nigrovitata</i>                      |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Isophya obtusa</i>                              |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Poecilimon affinis serbicus</i>                 |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Poecilimon ampliatus</i>                        |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Poecilimon ebneri</i>                           |                                     |                 |  |
|                                      | <i>Poecilimon poecilus</i>                     |  |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Rhaphidophoridae</b><br>(пећински зрикавци) | <i>Troglophilus lazarepolensis</i>                 |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Tettigonidae</b><br>(зрикавци)              | <i>Metrioptera (Metrioptera)<br/>arnoldi</i>       |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Metrioptera (Metrioptera)<br/>domogledi</i>     |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Metrioptera (Metrioptera)<br/>oblongicollis</i> |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Pholidoptera aptera karnyi</i>                  |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Platycleis (Modestana)<br/>ebneri</i>           |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Psorodonotus fieberi fieberi</i>                |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Psorodonotus fieberi illyricus</i>              |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Psorodonotus fieberi<br/>macedonicus</i>        |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Saga campbelli campbelli</i>                    | Грабљива кобилица                   |                 |  |
|                                      |  | <i>Zeuneriana amplipennis</i>                      |                                     |                 |  |
|                                      | PLECOPTERA                                     | <b>Nemouridae</b>                                  | <i>Amphinemura sulcicollis</i>      |                 |  |
|                                      |  | <b>Perlodidae</b>                                  | <i>Perlodes microcephalus</i>       |                 |  |
| <b>Taeniopterygidae</b>              |  | <i>Brachyptera seticornis</i>                      |                                     |                 |  |
| TRICHOPTERA                          | <b>Goeridae</b>                                | <i>Silo nigricornis</i>                            |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Hydropsychidae</b>                          | <i>Hydropsyche fulvipes</i>                        |                                     |                 |  |
|                                      | <b>Limnephilidae</b>                           | <i>Micropterna testacea</i>                        |                                     |                 |  |
|                                      |  | <i>Potamophylax cingulatus</i>                     |                                     |                 |  |
| <b>Philopotamidae</b>                | <i>Wormaldia subnigra</i>                      |  |                                     |                 |  |
| <b>MOLLUSCA - MEKYШИЦИ</b>           |  |  |                                     |                 |  |
| <b>GASTROPODA - ПУЖЕВИ</b>           |  |  |                                     |                 |  |
| <b>РЕД</b>                           | <b>ПОРОДИЦА</b>                                | <b>ВРСТА</b><br><b>Научни назив</b>                | <b>ВРСТА</b><br><b>Српски назив</b> | <b>НАПОМЕНА</b> |  |
| PULMONATA                            | <b>Helicidae</b>                               | <i>Helix aspersa</i>                               | Баштенски пуж                       | ****            |  |
|                                      |  | <i>Helix lucorum</i>                               | Шумски, сиви пуж                    | ****            |  |
|                                      |  | <i>Helix pomatia</i>                               | Виноградарски пуж                   | ****            |  |
| <b>ANNELIDAE - ПРСТЕНАСТЕ ГЛИСТЕ</b> |  |  |                                     |                 |  |

| HIRUDINEA - ПИЈАВИЦЕ       |                 |   |                                     |                             |
|----------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| РЕД                        | ПОРОДИЦА        | ВРСТА<br>Научни назив                                 | ВРСТА<br>Српски назив               | НАПОМЕНА                    |
| ARHYNCHOBDELLIDA           | Hirudinidae     | <i>Hirudo medicinalis</i>                             | Медицинска<br>пијавица              | ****; 1- III; 3-<br>II; 4-V |
|                            |                 | <i>Hirudo verbana</i>                                 |                                     | 3- II                       |
| OLIGOSCHAETA               |                 |   |                                     |                             |
| РЕД                        | ПОРОДИЦА        | ВРСТА<br>Научни назив                                 | ВРСТА<br>Српски назив               | НАПОМЕНА                    |
| OPISTHOPORA                | Lumbricidae     | <i>Dendrobaena rhodopensis</i>                        |                                     |                             |
| FUNGI - ГЉИВЕ              |                 |   |                                     |                             |
| РЕД                        | ПОРОДИЦА        | ВРСТА<br>Научни назив                                 | ВРСТА<br>Српски назив               | НАПОМЕНА                    |
| AGARICALES                 | Amanitaceae     | <i>Amanita caesarea</i> (Scop.)<br>Pers.              | Цезарка, кнегиња,<br>благва         |                             |
|                            | Hygrophoraceae  | <i>Hygrophorus russula</i><br>(Schaeff.) Kauffman     | Црвена пужевица                     |                             |
|                            | Marasmiaceae    | <i>Marasmius oreades</i> (Bolton)<br>Fr.              | Вилин клинчић                       | ****                        |
| BOLETALES                  | Boletaceae      | <i>Boletus aereus</i> Bull.                           | Црни вргањ                          | ****                        |
|                            |                 | <i>Boletus edulis</i> Bull.                           | Вргањ, прави вргањ,<br>јесењи вргањ | ****                        |
|                            |                 | <i>Boletus pinophilus</i> Pilát &<br>Dermek           | Боров вргањ                         | ****                        |
|                            |                 | <i>Boletus reticulatus</i> Schaeff.                   | Распуцани вргањ                     | ****                        |
| CANTHARELLALES             | Cantharellaceae | <i>Cantharellus amethysteus</i><br>(Quél.) Sacc.      | Аметистна лисичица                  |                             |
|                            |                 | <i>Cantharellus cibarius</i> Fr.                      | Лисичарка                           | ****                        |
|                            |                 | <i>Cantharellus cinereus</i> (Pers.)<br>Fr.           | Сива лисичица                       |                             |
|                            |                 | <i>Cantharellus friesii</i> Welw. &<br>Curr.          | Ситна лисичица                      |                             |
|                            |                 | <i>Craterellus cornucopioides</i><br>(L.) Pers.       | Мрка труба                          | ****                        |
|                            | Hydnaceae       | <i>Hydnum repandum</i> L.                             | Жута жежевица                       |                             |
| PEZIZALES                  | Morchellaceae   | <i>Morchella elata</i> Fr.                            | Високи смрчак                       |                             |
|                            |                 | <i>Morchella esculenta</i> (L.)<br>Pers.              | Округли смрчак                      |                             |
|                            |                 | <i>Morchella vulgaris</i> Pers.                       | Купасти смрчак                      |                             |
|                            | Tuberaceae      | <i>Tuber aestivum</i> Vittad.                         | Летњи тартуф                        | ****                        |
|                            |                 | <i>Tuber macrosporum</i> Vittad.                      | Јесењи црни тартуф                  | ****                        |
| <i>Tuber magnatum</i> Pico |                 | Бели тартуф   | ****                                |                             |
| RUSSULALES                 | Russulaceae     | <i>Lactarius deliciosus</i> (L.)<br>Gray              | Рујница                             | ****                        |
|                            |                 | <i>Lactarius deterrimus</i> Gröger                    | Смрекина рујница                    | ****                        |
|                            |                 | <i>Lactarius salmonicolor</i> R.<br>Heim & Leclair    | Јелина млечница                     | ****                        |
|                            |                 | <i>Lactarius sanguifluus</i><br>(Paulet) Fr.          | Полукрвна млечница                  | ****                        |
|                            |                 | <i>Lactarius semisanguifluus</i> R.<br>Heim & Leclair | Винска млечница                     | ****                        |
|                            |                 | <i>Russula cyanoxantha</i><br>(Schaeff.) Fr.          | Зека, зелено-<br>љубичаста голубица |                             |
|                            |                 | <i>Russula virescens</i> (Schaeff.)<br>Fr.            | Голубача                            |                             |
| LICHENES - ЛИШАЈЕВИ        |                 |   |                                     |                             |
| РЕД                        | ПОРОДИЦА        | ВРСТА<br>Научни назив                                 | ВРСТА<br>Српски назив               | НАПОМЕНА                    |
| LECANORALES                | Parmeliaceae    | <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.                   | исландски лишај                     | ****                        |

|                                     |  | <i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.  | храстов лишај                        | ****     |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------|
|                                     |  | <i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf  | лажни храстов лишај                  |          |
|                                     |  | <i>Usnea</i> spp.   | шумска брада                         | *****    |
| <b>FLORA - БИЉКЕ</b>                |  |   |                                      |          |
| <b>BRYOPHYTA - МАХОВИНЕ</b>         |  |   |                                      |          |
| РЕД                                 | ПОРОДИЦА   | ВРСТА<br>Научни назив   | ВРСТА<br>Српски назив                | НАПОМЕНА |
| HYPNALES                            | <b>Amblystegiaceae</b>                           | <i>Amblystegium saxatile</i><br>Schimp.   |                                      |          |
|                                     | <b>Нурнасеае</b>                                 | <i>Callicladium haldanianum</i><br>(Grev.) H. A. Crum   |                                      |          |
| JUNGERMANNIALES                     | <b>Calypogeiaceae</b>                            | <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi  |                                      |          |
|                                     |  | <i>Calypogeia integristipula</i><br>Steph.  |                                      |          |
|                                     |  | <i>Calypogeia muelleriana</i><br>(Schiffn.) Müll. Frib.   |                                      |          |
|                                     |  | <i>Calypogeia suecica</i> (Arnell<br>& J. Perss.) Müll. Frib.                                       |                                      |          |
|                                     | <b>Frullaniaceae</b>                             | <i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor)<br>Gottsche, Lindenb. & Nees                                 |                                      |          |
|                                     | <b>Lepidoziaceae</b>                             | <i>Bazzania tricreanta</i><br>(Wahlenb.) Lindb  |                                      |          |
| <i>Bazzania trilobata</i> (L.) Gray |  |   |                                      |          |
| POTTIALES                           | <b>Pottiaceae</b>                                | <i>Phascum piptocarpum</i><br>Durieu & Montagne   |                                      |          |
| <b>PTERIDOPHYTA - ПАПРАТЉАЧЕ</b>    |  |   |                                      |          |
| РЕД                                 | ПОРОДИЦА   | ВРСТА<br>Научни назив   | ВРСТА<br>Српски назив                | НАПОМЕНА |
| FILICALES                           | <b>Adiantaceae</b>                               | <i>Cryptogramma crista</i> (L.) R.<br>Br. ex Hooker   |                                      |          |
|                                     | <b>Blechnaceae</b>                               | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth   | Ребрача                              |          |
|                                     | <b>Dryopteridaceae</b>                           | <i>Dryopteris carthusiana</i><br>(Vill.) H. P. Fuchs  |                                      |          |
|                                     |  | <i>Dryopteris pallida</i> (Bory) C.<br>Chr. ex Maire & Petitmengin<br>subsp. <i>pallida</i>         |                                      |          |
|                                     | <b>Woodsiaceae</b>                               | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.)<br>Roth subsp. <i>filix-femina</i>                                | Женска папрат,<br>папратка, навала   | ****     |
| LYCOPODIALES                        | <b>Lycopodiaceae</b><br>(пречице)                | <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh.<br>ex Schrank & C. F. P. Mart.<br>subsp. <i>selago</i>           | Ситна пречица,<br>игличаста пречица  | 4-V      |
| OPHIOGLOSSALES                      | <b>Ophioglossaceae</b>                           | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.<br>subsp. <i>vulgatum</i>   |                                      |          |
| SELAGINELLALES                      | <b>Selaginellaceae</b>                           | <i>Selaginella selaginoides</i> (L.)<br>Beauv. ex Schrank & C. F. P.<br>Mart.                       |                                      |          |
| <b>SPERMATOPHYTA - СЕМЕЉАЧЕ</b>     |  |   |                                      |          |
| РЕД                                 | ПОРОДИЦА   | ВРСТА<br>Научни назив   | ВРСТА<br>Српски назив                | НАПОМЕНА |
| ARISTOLOCHIALES                     | <b>Aristolochiaceae</b>                          | <i>Asarum europaeum</i> L.  | Копитњак, коњско<br>копито, копитник | ****     |
| CAMPANULALES                        | <b>Asteraceae</b><br>(Compositae)<br>(главочике) | <i>Achillea ageratifolia</i> (Sm.)<br>Benth. & Hooker fil. subsp.<br><i>serbica</i> (Nyman) Heimerl |                                      |          |
|                                     |  | <i>Achillea asplenifolia</i> Vent.  |                                      |          |
|                                     |  | <i>Achillea clypeolata</i> Sibth. &<br>Sm.  | Жута хајдучица,<br>жута месечина     |          |
|                                     |  | <i>Achillea fraasii</i> Schultz-Bip.  |                                      |          |
|                                     |  | <i>Achillea grandifolia</i> Friv.   |                                      |          |



|   |                                   |      |
|---|-----------------------------------|------|
| <i>Achillea holosericea</i> Sibth. & Sm.  |                                   |      |
| <i>Achillea millefolium</i> L.<br>subsp. <i>millefolium</i>   | Хајдучица, столист,<br>спориш     | **** |
| <i>Arctium lappa</i> L. subsp.<br><i>lappa</i>  | Чичак, чичак зелени               | **** |
| <i>Artemisia campestris</i> L.<br>subsp. <i>lednicensis</i> (Rechb. in<br>Spreng.) Jáv.             |                                   |      |
| <i>Artemisia umbelliformis</i><br>Lam. subsp. <i>eriantha</i> (Ten.)<br>Vallès-Xirau & Oliva Brañas |                                   | 4-V  |
| <i>Artemisia pontica</i> L.   |                                   |      |
| <i>Artemisia santonicum</i> L.<br>subsp. <i>santonicum</i>  |                                   |      |
| <i>Aster alpinus</i> L. subsp.<br><i>alpinus</i>  |                                   |      |
| <i>Carduus candicans</i> W. & K.<br>subsp. <i>candicans</i>   |                                   |      |
| <i>Carduus carduelis</i> (L.) Gren.   |                                   |      |
| <i>Carduus hamulosus</i> Ehrh.<br>subsp. <i>hamulosus</i>   |                                   |      |
| <i>Carlina acaulis</i> L. subsp.<br><i>acaulis</i>  | Вилино сито,<br>краљевац, белотрн | **** |
| <i>Carlina acaulis</i> L. subsp.<br><i>caulescens</i> (Lam.) Schubl. &<br>G. Martens                |                                   |      |
| <i>Centaurea reichenbachii</i> DC.  |                                   |      |
| <i>Centaurea chrysolepis</i> Vis.   |                                   |      |
| <i>Centaurea cuneifolia</i> Sibth.<br>& Sm. subsp. <i>pallida</i> (Friv.)<br>Hayek                  |                                   |      |
| <i>Centaurea ipecensis</i> Rech.<br>fil.  |                                   |      |
| <i>Centaurea jacea</i> L. subsp.<br><i>banatica</i> Hayek   |                                   |      |
| <i>Centaurea kosaninii</i> Hayek  |                                   |      |
| <i>Centaurea macroptilon</i><br>Borbás  |                                   |      |
| <i>Centaurea nigrescens</i> Willd.<br>subsp. <i>nigrescens</i>                                      |                                   |      |
| <i>Centaurea phrygia</i> L. subsp.<br><i>bosniaca</i> (Murb.) Hayek                                 |                                   |      |
| <i>Centaurea triniifolia</i> Heuffel  |                                   |      |
| <i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.   |                                   |      |
| <i>Crepis alpestris</i> (Jacq.)<br>Tausch   |                                   |      |
| <i>Crepis mollis</i> (Jacq.)<br>Ascherson subsp. <i>mollis</i>                                      |                                   |      |
| <i>Cyanus tuberosus</i> (Vis.)<br>Soják   |                                   |      |
| <i>Cyanus velenovskyi</i><br>(Adamović) Wagenitz &<br>Greuter                                       |                                   |      |
| <i>Echinops bannaticus</i><br>Schrader  |                                   |      |
| <i>Echinops microcephalus</i><br>Sibth. & Sm.   |                                   |      |
| <i>Echinops ritro</i> L. subsp.<br><i>ruthenicus</i> (Bieb.) Nyman                                  |                                   |      |

|   |                         |      |
|---|-------------------------|------|
| <i>Erigeron uniflorus</i> L. subsp. <i>uniflorus</i>  |                         |      |
| <i>Galatella albanica</i> Degen   |                         |      |
| <i>Galatella cana</i> (Waldst. & Kit.) Nees   |                         |      |
| <i>Galatella linosyris</i> (L.) Reichenb. fil. subsp. <i>linosyris</i>                          |                         |      |
| <i>Galatella sedifolia</i> (L.) Greuter subsp. <i>sedifolia</i>                                 |                         |      |
| <i>Gnaphalium pichleri</i> Murb.  |                         |      |
| <i>Inula helenium</i> L. subsp. <i>helenium</i>   | Оман, девесиље          | **** |
| <i>Jacobaea abrotanifolia</i> (L.) Moench subsp. <i>carpathica</i> (Herbich) B. Nord. & Greuter |                         |      |
| <i>Jacobaea subalpina</i> (W. D. J. Koch) Pelser & Veldkamp                                     |                         |      |
| <i>Jurinea mollis</i> (L.) Reichenb. subsp. <i>subhastata</i> Pančić                            |                         |      |
| <i>Lactuca pancicii</i> (Vis.) N. Kilian & Greuter  |                         |      |
| <i>Petasites hybridus</i> (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. <i>hybridus</i>           | Лопух, репук, репушина  | **** |
| <i>Reichardia dichotoma</i> (DC.) Freyn   | Крупнолисна рајхардија  |      |
| <i>Scorzonera doriae</i> Degen & Bald.  |                         |      |
| <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.  |                         |      |
| <i>Scorzoneroides cichoriacea</i> (Ten.) Greuter  |                         |      |
| <i>Scorzoneroides montana</i> (Lam.) Holub subsp. <i>breviscapa</i> (DC.) Greuter               |                         |      |
| <i>Scorzoneroides rilaensis</i> (Hayek) Holub   |                         |      |
| <i>Senecio doria</i> L.   |                         |      |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>  | Златица, поганска трава | **** |
| <i>Sonchus palustris</i> L.   |                         |      |
| <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.   |                         |      |
| <i>Taraxacum janchenii</i> Kirschner & Štěpánek   |                         |      |
| <i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. & Kit.) Fisch.  |                         |      |
| <i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>aucheri</i> (DC.) B. Nord.                 |                         |      |
| <i>Tephroseris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>aurantiaca</i> (Willd.) B. Nord.           |                         |      |
| <i>Tephroseris papposa</i> (Reichenb.) Schur subsp. <i>wagneri</i> (Degen) B. Nord.             |                         |      |
| <i>Tragopogon pterodes</i> Pančić ex Petrović   |                         |      |
| <i>Tragopogon tommasinii</i> Schultz-Bip.   |                         |      |
| <i>Tripolium pannonicum</i>   |                         |      |

|               |                                       |   |  |      |
|---------------|---------------------------------------|---|--|------|
|               |                                       | (Jacq.) Dobrocz. subsp. <i>pannonicum</i>   |  |      |
|               | <b>Campanulaceae</b><br>(звончићи)    | <i>Asyneuma anthericoides</i><br>(Janka) Bornm.                                       |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula alpina</i> Jacq.<br>subsp. <i>orbilica</i> (Pančić)<br>Urum.             |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula crassipes</i> Heuffel  |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula latifolia</i> L.   |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula lingulata</i> Waldst.<br>& Kit.  |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula patula</i> L. subsp.<br><i>epigaea</i> (Janka) Hayek                     |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula phrygia</i> Jaub. &<br>Spach   |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.<br>subsp. <i>scheuchzeri</i>                       |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula sibirica</i> L. subsp.<br><i>divergentiformis</i> (Jáv.)<br>Domin        |  |      |
|               |                                       | <i>Campanula versicolor</i><br>Andrews  |  |      |
|               |                                       | <i>Edraianthus graminifolius</i><br>(L.) DC. subsp. <i>graminifolius</i>              |  |      |
|               |                                       | <i>Edraianthus jugoslavicus</i><br>Lakušić  |  |      |
|               |                                       | <i>Phyteuma confusum</i> A.<br>Kerner   |  |      |
|               |                                       | <i>Phyteuma pseudorbiculare</i><br>Pant.  |  |      |
| CELASTRALES   | <b>Staphyleaceae</b>                  | <i>Staphylea pinnata</i> L.   | Клокочика                              |      |
| CENTROSPERMAE | <b>Caryophyllaceae</b><br>(каранфили) | <i>Atocion lerchenfeldianum</i><br>(Baumg.) M. Popp                                   |  |      |
|               |                                       | <i>Atocion rupestre</i> (L.) B.<br>Oxelman  |  |      |
|               |                                       | <i>Dianthus gracilis</i> Sibth. &<br>Sm. subsp. <i>armerioides</i><br>(Griseb.) Tutin |  |      |
|               |                                       | <i>Dianthus microlepis</i> Boiss.<br>subsp. <i>microlepis</i>                         |  |      |
|               |                                       | <i>Dianthus pelviformis</i> Heuffel   |  |      |
|               |                                       | <i>Dianthus pinifolius</i> Sibth. &<br>Sm. subsp. <i>pinifolius</i>                   |  |      |
|               |                                       | <i>Dianthus superbus</i> L. subsp.<br><i>superbus</i>                                 | Ибришим каранфил                       | *    |
|               |                                       | <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen<br>subsp. <i>bertisceus</i> Rech. fil.              |  |      |
|               |                                       | <i>Gypsophila paniculata</i> L.   | Шлајер, бела<br>сапуњача, шушуљак      |      |
|               |                                       | <i>Gypsophila spergulifolia</i><br>Griseb.  |  |      |
|               |                                       | <i>Heliosperma macranthum</i><br>Pančić   |  |      |
|               |                                       | <i>Herniaria glabra</i> L. subsp.<br><i>glabra</i>                                    | Сипаница,<br>језерозлатка,<br>килавица | **** |
|               |                                       | <i>Herniaria hirsuta</i> L.   | Длакава сипаница                       | **** |
|               |                                       | <i>Herniaria incana</i> Lam.<br>subsp. <i>incana</i>                                  | Сива сипаница                          | **** |
|               |                                       | <i>Moehringia bavarica</i> (L.)   |  |      |

|             |                                   |   |                               |             |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|             |                                   | Gren.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Moehringia pendula</i> (Waldst. & Kit.) Fenzl                                |                               |             |
|             |                                   | <i>Silene bupleuroides</i> L.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Silene frivaldszkyana</i> Hampe  |                               |             |
|             |                                   | <i>Silene multicaulis</i> Guss.<br>subsp. <i>multicaulis</i>                    |                               |             |
|             |                                   | <i>Silene viridiflora</i> L.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Silene viscosa</i> (L.) Pers   | Лепљиви пуцавац               |             |
|             |                                   | <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl subsp. <i>media</i>                      |                               |             |
|             |                                   | <i>Spergularia salina</i> J. Presl & C. Presl                                   |                               |             |
|             | <b>Chenopodiaceae</b><br>(лободе) | <i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmelin) A. J. Scott                              |                               |             |
|             |                                   | <i>Bassia prostrata</i> (L.) A. J. Scott  |                               |             |
|             |                                   | <i>Beta trigyna</i> Waldst. & Kit.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Ceratoides latens</i> (J. F. Gmelin) Reveal and Holmgren                     |                               |             |
|             |                                   | <i>Suaeda prostrata</i> Pallas  |                               |             |
| CONIFERALES | <b>Cupressaceae</b>               | <i>Juniperus communis</i> L.<br>subsp. <i>communis</i>                          | Клека, вења,<br>клекиња       | ****        |
|             |                                   | <i>Juniperus communis</i> L.<br>subsp. <i>alpina</i> (Suter) Čelak.             | Ниска клека,<br>кличица, клек | ****        |
|             |                                   | <i>Juniperus excelsa</i> M.B.   |                               |             |
| CYPERALES   | <b>Cyperaceae</b><br>(оштрице)    | <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes                             |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex acuta</i> L.   |                               | Рез. 6 нова |
|             |                                   | <i>Carex arenaria</i> L.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex brevicollis</i> DC.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex davalliana</i> Sm.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex serotina</i> Mérat subsp. <i>serotina</i>                              |                               |             |
|             |                                   | <i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Cyperus glomeratus</i> L.  |                               |             |
|             | <b>Dipsacaceae</b>                | <i>Knautia ambigua</i> Boiss. & Orph.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) Koch                                 |                               |             |
|             |                                   | <i>Knautia macedonica</i> Griseb.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Knautia midzorensis</i> Form.  |                               |             |
|             |                                   | <i>Pterocephalus plumosus</i> (L.) Coulter                                      |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam.   |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa columbaria</i> L.<br>subsp. <i>banatica</i> (Waldst. & Kit.) Diklić |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa crenata</i> Cyr. subsp. <i>crenata</i>                              |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa fumarioides</i> Vis. & Pančić                                       |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa graminifolia</i> L.<br>subsp. <i>graminifolia</i>                   |                               |             |
|             |                                   | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L.<br>subsp. <i>balcanica</i> (Velen.)               |                               |             |

|                                    |                      |  |                                      |      |
|------------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|------|
|                                    |                      | Stoj. & Stefanov   |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Scabiosa rotata</i> Bieb.   |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Scabiosa silenifolia</i> Waldst. & Kit.   |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Succisa pratensis</i> Moench  | Пискавац                             |      |
|                                    | <b>Valerianaceae</b> | <i>Valeriana bertiscea</i> Pančić  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Valeriana pancicii</i> Halácsy & Bald.  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Valeriana sambucifolia</i> Mikan ex Pohl  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Valeriana tuberosa</i> L.   |                                      |      |
| ERICALES                           | <b>Empetraceae</b>   | <i>Empetrum hermaphroditum</i> Lange ex Hagerup                                      |                                      |      |
|                                    | <b>Ericaceae</b>     | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Sprengel   | Медвеђе грожђе, медвеђе уво          |      |
|                                    |                      | <i>Vaccinium myrtillus</i> L.  | Боровница, боровица, бросница        | **** |
|                                    |                      | <i>Vaccinium uliginosum</i>  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Vaccinium vitis-idaea</i>   |                                      |      |
| FAGALES                            | <b>Betulaceae</b>    | <i>Betula pendula</i> Roth   | Бреза, бриза, брез                   | **** |
|                                    | <b>Corylaceae</b>    | <i>Corylus colurna</i> L.  | Мечја леска, диволеска               |      |
|                                    | <b>Fagaceae</b>      | <i>Castanea sativa</i> Miller  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Quercus robur</i> L. subsp. <i>pedunculiflora</i> (K. Koch) Menitsky              | Степски лужњак                       |      |
|                                    |                      |  |                                      |      |
| GENTIANALES                        | <b>Apocynaceae</b>   | <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.  |                                      | *    |
|                                    | <b>Gentianaceae</b>  | <i>Centaurium erythraea</i> Rafin. subsp. <i>erythraea</i>                           | Кичица, китица, трава од грознице    | **** |
|                                    |                      | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. subsp. <i>asclepiadea</i>                             | Свећица, сириштара,                  | **** |
|                                    |                      | <i>Gentiana cruciata</i> L. subsp. <i>cruciata</i>                                   | Прострел, крстаста линцура, прострео | **** |
|                                    |                      | <i>Gentiana lutea</i> agg L.   | Балканска линцура, жута линцура      | 4-V  |
|                                    |                      | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. subsp. <i>pneumonanthe</i>                           | Мала свећица                         |      |
|                                    |                      | <i>Gentiana punctata</i> L.  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Gentianella albanica</i> (Jáv.) J. Holub  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh. subsp. <i>ciliata</i>                         |                                      |      |
|                                    | <b>Rubiaceae</b>     | <i>Asperula purpurea</i> (L.) Ehrend. subsp. <i>apiculata</i> (Sibth. & Sm.) Ehrend. |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Asperula scutellaris</i> Vis.   |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Crucianella graeca</i> Boiss.   |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Galium boreale</i> L. subsp. <i>boreale</i>                                       |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Galium divaricatum</i> Pourret ex Lam.  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Galium firmum</i> Tausch  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Galium flavescens</i> Borbás  |                                      |      |
|                                    |                      | <i>Galium laconicum</i> Boiss. & Heldr.  |                                      |      |
| <i>Galium mirum</i> Rech. fil.     |                      |  |                                      |      |
| <i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.  |                      | Лазаркиња, броћаница,  | ****                                 |      |
| <i>Galium pseudaristatum</i> Schur |                      |  |                                      |      |

|  |                                   |   |                                      |                                 |  |      |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|--|------|
|  |                                   | <i>Galium rubioides</i> L. subsp. <i>rubioides</i>                                |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Galium verticillatum</i> Danth.  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Galium volhynicum</i> Pobed.   |                                      |                                 |  |      |
| GERANIALES                                 | <b>Euphorbiaceae</b><br>(млечике) | <i>Euphorbia carniolica</i> Jacq.   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Euphorbia lingulata</i> Heuffel  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Euphorbia pancicii</i> G. Beck   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Euphorbia serpentini</i> Novak   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Euphorbia subhastata</i> Vis. & Pančić   |                                      |                                 |  |      |
|  | <b>Geraniaceae</b>                | <i>Erodium hoefftianum</i> C. A. Meyer subsp. <i>hoefftianum</i>                  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium caeruleatum</i> Schur   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium macrorrhizum</i> L.   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium nodosum</i> L.  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>                          | Жива трава, пастирска иглица, иглица | ****                            |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium subcaulescens</i> L'Hér. ex DC.                                       |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Geranium versicolor</i> L.   |                                      |                                 |  |      |
|  | <b>Linaceae</b>                   | <i>Linum corymbulosum</i> Reichenb.   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Linum extraaxillare</i> Kit.   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Linum trigynum</i> L.  | Француски лан                        |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Linum nervosum</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>nervosum</i>                       |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Linum tauricum</i> Willd. subsp. <i>serbicum</i> (Podp.) Petrova               |                                      |                                 |  |      |
| GRAMINALES                                 | <b>Поасеae</b><br>(траве)         | <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertner subsp. <i>pectinatum</i> (Bieb.) Tzvelev |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host subsp. <i>eruciformis</i>                 |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Secale sylvestre</i> Host  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Sesleria serbica</i> (Adamović) Ujhelyi  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Sesleria tenerrima</i> (Fritsch) Hayek   |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Stipa novakii</i> Martinovský  |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | <i>Trisetum sibiricum</i> Rupr. subsp. <i>sibiricum</i>                           |                                      |                                 |  |      |
|  |                                   | GUTTIFERALES  | <b>Hypericaceae</b><br>(Guttiferae)  | <i>Hypericum androsaemum</i> L. | Крвавац                                    |      |
|  |                                   |   |                                      | <i>Hypericum barbatum</i> Jacq. | Трепљасти кантарион, плускавица, трепљаста | **** |
| <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd. |                                   |   |                                      |                                 |  |      |
| <i>Hypericum maculatum</i> Crantz          | Планински кантарион               |   |                                      | ****                            |  |      |
| <i>Hypericum perforatum</i> L.             | Кантарион,                        |   |                                      | ****                            |  |      |

|            |                               |   |  |             |
|------------|-------------------------------|---|--|-------------|
|            |                               |   | богородичина трава,<br>крвавац                       |             |
|            |                               | <i>Hypericum rochelii</i> Griseb. & Schenk                        |  |             |
|            |                               | <i>Hypericum rumelicum</i> Boiss. subsp. <i>rumelicum</i>         | Румелијски кантарион,<br>издашљивица                 | ****        |
| HELOBIAE   | <b>Hydrocharitaceae</b>       | <i>Stratiotes aloides</i> L.                                      | Тестерица  |             |
|            | <b>Potamogetonaceae</b>       | <i>Potamogeton x zizii</i> Koch ex Roth                           |  | *           |
|            |                               | <i>Potamogeton acutifolius</i> Link                               |  | *           |
|            |                               | <i>Potamogeton nodosus</i> Poiret                                 |  | *           |
|            |                               | <i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch                      |  | *           |
|            |                               | <i>Potamogeton pusillus</i> L. subsp. <i>pusillus</i>             |  | *           |
|            |                               | <i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlecht.                   |  | *           |
|            | <b>Zannichelliaceae</b>       | <i>Zannichellia palustris</i> L.                                  |  |             |
| LAMIALES   | <b>Lamiaceae</b>              | <i>Sideritis montana</i>  |  |             |
| LILIFLORAE | <b>Amaryllidaceae</b>         | <i>Galanthus elwesii</i> Hooker fil. subsp. <i>elwesii</i>        |  | 3-II        |
|            |                               | <i>Galanthus nivalis</i> L. subsp. <i>nivalis</i>                 | Висибаба   | 3-II; 4-V   |
|            |                               | <i>Leucorum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>                |  |             |
|            |                               | <i>Leucorum vernalis</i> L.                                       |  |             |
|            |                               | <i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.                              | Нарцис, суноврат                                     | 1-I, Рез. 6 |
|            |                               | <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. & Kit.                   | Бабалушка  | 3-II        |
|            | <b>Iridaceae</b><br>(ириси)   | <i>Crocus alexandri</i> Ničić ex Velen.                           |  |             |
|            |                               | <i>Crocus kosaninii</i> Pulević                                   |  |             |
|            |                               | <i>Crocus scardicus</i> Košanin                                   |  |             |
|            |                               | <i>Crocus waldenii</i> Hoppe & Fürnrohr                           |  |             |
|            |                               | <i>Iris pseudoacorus</i> L.                                       | Барска перуница,<br>жута перуника,<br>дивља перуника | ****        |
|            |                               | <i>Iris pumila</i> L. subsp. <i>pumila</i>                        | Патуљаста перуника                                   |             |
|            | <b>Liliaceae</b><br>(љилјани) | <i>Allium angulosum</i> L.  | .  |             |
|            |                               | <i>Allium flavescens</i> Besser                                   |  |             |
|            |                               | <i>Allium atropurpureum</i> Waldst. & Kit.                        | Пурпурноцрни лук                                     |             |
|            |                               | <i>Allium melanantherum</i> Pančić                                |  |             |
|            |                               | <i>Allium lusitanicum</i> Lam.                                    |  |             |
|            |                               | <i>Allium ursinum</i> L. subsp. <i>ucrainicum</i> Kleopow & Oxner | Сремуш, медвеђи лук, цремош                          | ****        |
|            |                               | <i>Allium victorialis</i> L.                                      |  |             |
|            |                               | <i>Asphodeline liburnica</i> (Scop.) Reichenb.                    |  |             |
|            |                               | <i>Colchicum autumnale</i> L.                                     | Јесењи мрзовац                                       |             |
|            |                               | <i>Colchicum hungaricum</i> Janka                                 |  |             |
|            |                               | <i>Fritillaria montana</i> Hoppe                                  | Дегенова кошутица,<br>Дегенова коцкавица             | 1-I, Рез. 6 |
|            |                               | <i>Fritillaria meleagris</i> L. subsp. <i>meleagris</i>           | Кошутица   |             |

|              |                               |   |  |               |
|--------------|-------------------------------|---|--|---------------|
|              |                               | <i>Gagea bohemica</i> (Zauschner) Schultes & Schultes fil. subsp. <i>bohemica</i>   |  |               |
|              |                               | <i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schultes & Schultes fil. subsp. <i>pusilla</i> |  |               |
|              |                               | <i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex Koch subsp. <i>albaticum</i> (Griseb.) Hayek    |  |               |
|              |                               | <i>Lilium martagon</i> L.   | Шумски љиљан                             |               |
|              |                               | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt                                      |  |               |
|              |                               | <i>Narthecium scardicum</i> Košanin   |  |               |
|              |                               | <i>Ornithogalum boucheanum</i> Ascherson  |  |               |
|              |                               | <i>Ornithogalum montanum</i> Cyr.   |  |               |
|              |                               | <i>Ornithogalum sibthorpii</i> W. Greuter   |  |               |
|              |                               | <i>Ruscus aculeatus</i> L.  | Веприна, кострика, шимширика             | ****; 4-V     |
|              |                               | <i>Ruscus hypoglossum</i> L.  | Језичаста кострика, веприна, непричац    | ****          |
|              |                               | <i>Veratrum nigrum</i> L.   | Црна чемерика, кинавка                   | ****          |
| MALVALES     | <b>Malvaceae</b> (слезови)    | <i>Althaea officinalis</i> L.   | Бели слез, питоми слез, слезовина        | ****          |
|              | <b>Tiliaceae</b>              | <i>Tilia cordata</i> Miller subsp. <i>cordata</i>                                   | Ситнолисна липа, зимска липа, липолист   | ****          |
|              |                               | <i>Tilia rubra</i> DC. subsp. <i>rubra</i>  | Кавкаска липа                            |               |
|              |                               | <i>Tilia tomentosa</i> Moench   | Бела липа, сребрна липа, сребрнаста липа | ****          |
| MICROSPERMAE | <b>Orchidaceae</b> (орхидеје) | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) L.C.M. Richard                                   |  | 3-II; 4-II/IV |
|              |                               | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Miller) Druce                                      |  | 3-II          |
|              |                               | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch  | Заврата бела                             | 3-II          |
|              |                               | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L. C. M. Richard                                    | Заврата црвена                           | 3-II          |
|              |                               | <i>Dactylorhiza latifolia</i> (L.) Soó  |  | 3-II          |
|              |                               | <i>Dactylorhiza romana</i> (Sebast. & Mauri) Soó                                    |  | 3-II          |
|              |                               | <i>Dactylorhiza x serbica</i> (Fleischm.) Soó                                       |  | 3-II          |
|              |                               | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>                  | Калужњарка                               | 3-II          |
|              |                               | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br. subsp. <i>conopsea</i>                       | Врањак                                   | 3-II          |
|              |                               | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L. C. M. Richard subsp. <i>odoratissima</i>     | Миришљави врањак                         | 3-II          |
|              |                               | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Schwarz   |  | 3-II          |
|              |                               | <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.  | Чопотац, дволист, милогледче             | 3-II          |



|                  |                                     |   |  |      |
|------------------|-------------------------------------|---|--|------|
|                  |                                     | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L. C.<br>M. Richard                                | Гнездовица, самоједа                     | 3-II |
|                  |                                     | <i>Orchis morio</i> L.  | Салеп                                    | 3-II |
|                  |                                     | <i>Orchis purpurea</i> Hudson   | Каћунак пурпурни                         | 3-II |
|                  |                                     | <i>Orchis simia</i> Lam.  | Каћунак мали                             | 3-II |
|                  |                                     | <i>Orchis tridentata</i> Scop.  | Каћунак мали                             | 3-II |
|                  |                                     | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) L. C.<br>M. Richard subsp. <i>bifolia</i>         | Вимењак                                  | 3-II |
| MYRTALES         | <b>Lythraceae</b>                   | <i>Lythrum tribracteatum</i><br>Salzm. & Sprengel                                 |  |      |
|                  |                                     | <i>Peplis portula</i> L.  |  |      |
|                  | <b>Onagraceae</b>                   | <i>Epilobium anagallidifolium</i><br>Lam.   |  |      |
|                  |                                     | <i>Epilobium gemmascens</i> C. A.<br>Meyer  |  |      |
|                  |                                     | <i>Epilobium hirsutum</i> L.  | Длакави ноћурак,<br>руњави ноћурак       | **** |
|                  |                                     | <i>Epilobium montanum</i> L.  | Свиловина                                | **** |
|                  |                                     | <i>Epilobium parviflorum</i><br>Schreber  | Врбовка, ноћура                          | **** |
| <b>Trapaceae</b> | <i>Trapa natans</i> L.              | Водени орашак   | 1-I                                      |      |
| PLANTAGINALES    | <b>Plantaginaceae</b>               | <i>Plantago gentianoides</i> Sibth.<br>& Sm.                                      |  |      |
|                  |                                     | <i>Plantago reniformis</i> G. Beck  |  |      |
|                  |                                     | <i>Plantago tenuiflora</i> Waldst.<br>& Kit.                                      |  |      |
| PLUMBAGINALES    | <b>Plumbaginaceae</b>               | <i>Limonium gmelinii</i> (Willd.)<br>O. Kuntze subsp. <i>gmelinii</i>             |  |      |
| POLYGONALES      | <b>Polygonaceae</b>                 | <i>Rumex balcanicus</i> Rech. fil.  |  |      |
|                  |                                     | <i>Rumex thyrsoiflorus</i> Fingerh.<br>subsp. <i>thyrsoiflorus</i>                |  |      |
|                  |                                     | <i>Bistorta officinalis</i> Delarbre<br>subsp. <i>officinalis</i>                 | Желудњак                                 | **** |
| PRIMULALES       | <b>Primulaceae</b>                  | <i>Androsace maxima</i> L. subsp.<br><i>maxima</i>                                | Мужица                                   |      |
|                  |                                     | <i>Cyclamen hederifolium</i><br>subsp. <i>hederifolium</i> Aiton                  | Вилина косица                            | 3-II |
|                  |                                     | <i>Cyclamen purpurascens</i><br>subsp. <i>purpurascens</i> Miller                 | Циклама                                  | 3-II |
|                  |                                     | <i>Primula elatior</i> (L.) Hill  | Јаглика, јаглац,<br>јагорчевина          | **** |
|                  |                                     | <i>Primula minima</i> L.  |  |      |
|                  |                                     | <i>Primula veris</i> L.   | Јагорчика, крстаца,<br>јаглика           | **** |
|                  |                                     | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill<br>subsp. <i>acaulis</i>                         | Јагорчевина,<br>јагорчина, јаглич        | **** |
|                  | <i>Soldanella chysosticta</i> Kress |   |  |      |
| RANALES          | <b>Ranunculaceae</b><br>(љутићи)    | <i>Aconitum burnatii</i> Gayer<br>subsp. <i>pentheri</i> (Hayek) Jalas            |  |      |
|                  |                                     | <i>Aconitum lycoctonum</i> L.<br>subsp. <i>vulparia</i> (Reichenb.)<br>Nyman      | Вучји корен, отровни<br>жутац, црвљивача |      |
|                  |                                     | <i>Aconitum toxicum</i> Reichenb.<br>subsp. <i>bosniacum</i> (G. Beck)<br>Niketić |  |      |
|                  |                                     | <i>Anemone narcissifolia</i> L.<br>subsp. <i>narcissifolia</i>                    |  |      |
|                  |                                     | <i>Aquilegia bleicicii</i> Podobnik   |  |      |
|                  |                                     | <i>Helleborus serbicus</i><br>Adamović  |  |      |

|           |  |  |                                      |                          |
|-----------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
|           |  | <i>Hepatica nobilis</i> Schreber   | Крстати копривњак                    | ****                     |
|           |  | <i>Pulsatilla pratensis</i> (L.)<br>Miller subsp. <i>hungarica</i> Soó                       | Ливадска саса                        | Рез. 6 нова; 4-<br>II/IV |
|           |  | <i>Ranunculus concinnatus</i><br>Schott  |                                      |                          |
|           |  | <i>Ranunculus flammula</i> L.<br>subsp. <i>flammula</i>                                      |                                      |                          |
|           |  | <i>Ranunculus fontanus</i> C. Presl  |                                      | 1-I                      |
|           |  | <i>Ranunculus neapolitanus</i><br>Ten.   |                                      |                          |
|           |  | <i>Ranunculus rumelicus</i><br>Griseb.   |                                      |                          |
|           |  | <i>Ranunculus serbicus</i> Vis.  |                                      |                          |
|           |  | <i>Trollius europaeus</i> L. subsp.<br><i>transsilvanicus</i> (Schur)<br>Domin               |                                      |                          |
| RHAMNALES | <b>Rhamnaceae</b>                                  | <i>Frangula dodonei</i> Ard.<br>subsp. <i>dodonei</i>  | Крушина,<br>пасјаковина,<br>кркавина | ****                     |
|           |  | <i>Frangula rupestris</i> (Scop.)<br>Schur   |                                      |                          |
|           |  | <i>Rhamnus orbiculata</i> Bornm.   |                                      |                          |
| RHOEDALES | <b>Brassicaceae</b><br>(Cruciferae)<br>(крсташице) | <i>Alyssum markgrafii</i> O. E.<br>Schulz ex Markgraf  |                                      |                          |
|           |  | <i>Alyssum wierzbickii</i> Heuffel   |                                      |                          |
|           |  | <i>Brassica elongata</i> Ehrh.<br>subsp. <i>elongata</i>                                     |                                      |                          |
|           |  | <i>Cardamine pancicii</i> Hayek  |                                      |                          |
|           |  | <i>Cardamine parviflora</i> L.   |                                      |                          |
|           |  | <i>Draba korabensis</i><br>Kummerle&Degen ex Jáv.  |                                      |                          |
|           |  | <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.<br>subsp. <i>cheiranthoides</i>                            |                                      |                          |
|           |  | <i>Euclidium syriacum</i> (L.)<br>R.Br.  |                                      |                          |
|           |  | <i>Hesperis dinarica</i> G. Beck   |                                      |                          |
|           |  | <i>Hesperis sylvestris</i> Crantz  |                                      |                          |
|           |  | <i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet<br>subsp. <i>saxatilis</i>                               |                                      |                          |
|           |  | <i>Malcolmia orsiniana</i> (Ten.)<br>Ten. subsp. <i>serbica</i> (Pančić)<br>Greuter & Burdet |                                      |                          |
|           |  | <i>Thlaspi bellidifolium</i> Griseb.   |                                      |                          |
| ROSALES   | <b>Crassulaceae</b>                                | <i>Rhodiola rosea</i> L. subsp.<br><i>rosea</i>  |                                      |                          |
|           |  | <i>Sedum grisebachii</i> Boiss. &<br>Heldr.  |                                      |                          |
|           |  | <i>Sedum magellense</i> Ten.<br>subsp. <i>olympicum</i> (Boiss.)<br>Greuter & Burdet         |                                      |                          |
|           |  | <i>Sedum caespitosum</i> (Cav.)<br>DC.   |                                      |                          |
|           |  | <i>Sedum villosum</i> L.   |                                      |                          |
|           |  | <i>Sempervivum kosaninii</i><br>Praeger  |                                      |                          |
|           |  | <i>Sempervivum zeleborii</i><br>Schott.  |                                      |                          |
|           | <b>Fabaceae</b><br>(Leguminosae)<br>(лептирњаче)   | <i>Anthyllis vulneraria</i> L.   | Рањеница                             | ****                     |
|           |  | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp.  |                                      |                          |

|                           |   |   |      |
|---------------------------|---|---|------|
|                           | <i>alpestris</i> (Hegetschw.)<br>Ascherson & Graebner                                 |   |      |
|                           | <i>Astragalus asper</i> Jacq.   |   |      |
|                           | <i>Astragalus austriacus</i> (L.)<br>Lam.   |   |      |
|                           | <i>Astragalus contortuplicatus</i><br>L.  |   |      |
|                           | <i>Coronilla coronata</i> L.  |   |      |
|                           | <i>Cytisus jankae</i> Velen.  |   |      |
|                           | <i>Cytisus hirsutus</i> L. subsp.<br><i>polytrichus</i> (Bieb.) Hayek                 |   |      |
|                           | <i>Cytisus ratisbonensis</i><br>Schaeffer   |   |      |
|                           | <i>Genista subcapitata</i> Pančić   |   |      |
|                           | <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.  | Слатки корен,<br>коњеда, слацић         |      |
|                           | <i>Lathyrus binatus</i> Pančić  |   |      |
|                           | <i>Lathyrus inconspicuus</i> L.   |   |      |
|                           | <i>Lathyrus pallescens</i> (Bieb.)<br>C. Koch   |   |      |
|                           | <i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.  |   |      |
|                           | <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.)<br>DC. subsp. <i>lasiostachya</i><br>(Boiss.) Hayek |   |      |
|                           | <i>Onobrychis oxyodonta</i> Boiss.  |   |      |
|                           | <i>Oxythropis pilosa</i> (L.) DC.   | Маљави козинац                          |      |
|                           | <i>Securigera elegans</i> (Pančić)<br>Lassen  |   |      |
|                           | <i>Trifolium cherleri</i> L.  |   |      |
|                           | <i>Trifolium heldreichianum</i><br>Hauskn.  |   |      |
|                           | <i>Trifolium michelianum</i> Savi   |   |      |
|                           | <i>Trifolium ornithopodioides</i> L.  |   |      |
|                           | <i>Trifolium phleoides</i> Pourret<br>ex Willd. subsp. <i>phleoides</i>               |   |      |
|                           | <i>Trifolium physodes</i> Steven ex<br>Bieb.  |   |      |
|                           | <i>Trifolium tenuifolium</i> Ten.   |   |      |
|                           | <i>Trifolium trichopterum</i><br>Pančić   |   |      |
|                           | <i>Vicia biennis</i> L.   |   |      |
|                           | <i>Vicia sparsiflora</i> L.   |   |      |
| <b>Grossulariaceae</b>    | <i>Ribes alpinum</i> L.   |   |      |
|                           | <i>Ribes multiflorum</i> Kit. ex<br>Roemer & Schultes subsp.<br><i>multiflorum</i>    |   |      |
|                           | <i>Ribes uva-crispa</i> L. subsp.<br><i>uva-crispa</i>                                |   |      |
| <b>Rosaceae</b><br>(руже) | <i>Alchemilla</i> sp.   | Вирак, вирић,<br>веркута                | **** |
|                           | <i>Crataegus laevigata</i> (Poiret)<br>DC.  | Црвени глог,<br>глоговина,<br>чобанчица | **** |
|                           | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.<br>subsp. <i>monogyna</i>                             | Бели глог, глог,<br>четица              | **** |
|                           | <i>Crataegus nigra</i> Waldst. &<br>Kit.  |   |      |
|                           | <i>Crataegus pentagyna</i> Waldst.<br>& Kit. ex Willd. subsp.<br><i>pentagyna</i>     | Петостубичасти глог                     | **** |

|              |                      |   |                                  |      |
|--------------|----------------------|---|----------------------------------|------|
|              |                      | <i>Comarum palustre</i> L.  | Барски петолист                  |      |
|              |                      | <i>Dryocallis rupestris</i> (L.)<br>Soják   |                                  |      |
|              |                      | <i>Fragaria vesca</i> L. subsp.<br><i>vesca</i>   | Шумска јагода,<br>јагода, мамица | **** |
|              |                      | <i>Geum reptans</i> L.  |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla apennina</i> Ten.<br>subsp. <i>apennina</i>   |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla caulescens</i> L.<br>subsp. <i>caulescens</i>   |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla chrysantha</i> Trev.<br>subsp. <i>amphibola</i> (Schur)<br>Soják                            |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla erecta</i> (L.)<br>Räuschel   | Срчењак, срчењача                | **** |
|              |                      | <i>Potentilla montenegrina</i><br>Pant.   |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla speciosa</i> Willd.<br>Subsp. <i>illyrica</i>   |                                  |      |
|              |                      | <i>Potentilla visianii</i> Pančić   |                                  |      |
|              |                      | <i>Prunus tenella</i> Batsch  | Степски бадем                    |      |
|              |                      | <i>Rosa canina</i> L.   | Дивља ружа, шипак,<br>шипурак    | **** |
|              |                      | <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.)<br>Crantz   |                                  |      |
|              | <b>Saxifragaceae</b> | <i>Saxifraga aizoides</i> L.  |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga bulbifera</i> L.   |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga carpetana</i> Boiss. &<br>Reuter subsp. <i>graeca</i> (Boiss.<br>& Heldr.) D. A. Webb        |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga federici-augusti</i><br>Biasol. subsp. <i>federici-</i><br><i>augusti</i>                    |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga federici-augusti</i><br>Biasol. subsp. <i>grisebachii</i><br>(Degen & Dörfler) D. A.<br>Webb |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga glabella</i> Bertol.   |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga pedemontana</i> All.<br>subsp. <i>cymosa</i> Engler  |                                  |      |
|              |                      | <i>Saxifraga stellaris</i> L. subsp.<br><i>engleri</i> P. Fourn.  |                                  |      |
| RUTALES      | <b>Rutaceae</b>      | <i>Haplophyllum boissierianum</i><br>Vis. & Pančić  |                                  |      |
| SALICALES    | <b>Salicaceae</b>    | <i>Salix aurita</i> L.  |                                  |      |
|              |                      | <i>Salix herbacea</i> L.  |                                  |      |
|              |                      | <i>Salix pentandra</i> L.   |                                  |      |
|              |                      | <i>Salix rosmarinifolia</i> L.  | Рузмаринолисна<br>врба           |      |
| SANTALALES   | <b>Santalaceae</b>   | <i>Comandra elegans</i> (Rochel<br>ex Reichenb.) Reichenb. fil.   | Командра                         |      |
| SPATHIFLORAE | <b>Araceae</b>       | <i>Acorus calamus</i> L.  | Иђирот                           |      |
|              |                      | <i>Arum orientale</i> Bieb. subsp.<br><i>orientale</i>  |                                  |      |
|              |                      | <i>Arum petteri</i> Schott  |                                  |      |
| THYMELAEALES | <b>Thymeleaceae</b>  | <i>Daphne blagayana</i> Freyer  |                                  |      |
|              |                      | <i>Daphne cneorum</i> L. subsp.<br><i>cneorum</i>   |                                  |      |
|              |                      | <i>Thymelaea passerina</i> (L.)<br>Cosson & Germ. subsp.  |                                  |      |

|  |   |   |                                      |      |
|--|---|---|--------------------------------------|------|
| TUBIFLORAE   | <b>Boraginaceae</b>                       | <i>passerina</i>  |                                      |      |
|  |   | <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq. subsp. <i>germanicum</i>          |                                      |      |
|  |   | <i>Halacsysa sendtneri</i> (Boiss.) Dörfler                           |                                      |      |
|  |   | <i>Heliotropium supinum</i> L.  |                                      |      |
|  |   | <i>Onosma pseudarenaria</i> Schur subsp. <i>fallax</i> Borbás         |                                      |      |
|  |   | <i>Onosma visianii</i> G. C. Clementi                                 |                                      |      |
|  |   | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L.                                     |                                      |      |
|  |   | <i>Pulmonaria officinalis</i> L.                                      | Плућњак, медуника                    | **** |
|  |   | <i>Pulmonaria rubra</i> Schott  |                                      |      |
|  |   | <i>Symphytum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>               | Црни гавез, гавез, врани гавез       | **** |
|  | <i>Symphytum ottomanum</i> Friv.          |   |                                      |      |
|  | <b>Lamiaceae (Labiatae)</b><br>(уснатице) | <i>Acinos hungaricus</i> (Simonkai) Šilić                             |                                      |      |
|  |   | <i>Ajuga laxmannii</i> (L.) Bentham                                   | Лаксманова ивица                     |      |
|  |   | <i>Clinopodium pulegium</i> (Rochel) Bräuchler                        |                                      |      |
|  |   | <i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. <i>aristatus</i> (Godron) Briq. |                                      |      |
|  |   | <i>Lamium album</i> L. subsp. <i>album</i>                            | Бела мртва коприва                   | **** |
|  |   | <i>Leonurus cardiaca</i> L. subsp. <i>cardiaca</i>                    | Срдачица, коприва од срца, срченица  | **** |
|  |   | <i>Marrubium vulgare</i> L.   | Бели трљан, тотрљан                  | **** |
|  |   | <i>Micromeria croatica</i> (Pers.) Schott                             |                                      |      |
|  |   | <i>Origanum vulgare</i> L.  | Оригано, Вранилова трава, враниловка | **** |
|  |   | <i>Phlomis tuberosa</i> L.  | Кртоласта гостанка                   |      |
|  |   | <i>Salvia aethiopsis</i> L.   |                                      |      |
|  |   | <i>Salvia argentea</i> L. subsp. <i>argentea</i>                      |                                      |      |
|  |   | <i>Salvia austriaca</i> Jacq.   | Памук трава                          |      |
|  |   | <i>Salvia officinalis</i> L. subsp. <i>multiflora</i> Gajić           | Жалфија                              |      |
|  |   | <i>Salvia virgata</i> Jacq.   |                                      |      |
|  |   | <i>Satureja kitaibelii</i> Wierzb.                                    | Ртањски чај, Китаибелов чубар        | **** |
| <i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>montana</i>                                     |   | Вријесак, вресина, коњски вресак                                      | ****                                 |      |
| <i>Satureja subspicata</i> Bartl. ex Vis. subsp. <i>subspicata</i>                   |   |   |                                      |      |
| <i>Scutellaria albida</i> L. subsp. <i>albida</i>                                    |   |   |                                      |      |
| <i>Scutellaria albida</i> L. subsp. <i>velenovskyi</i> (Rech. fil.) Greuter & Burdet |   |   |                                      |      |
| <i>Scutellaria alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>                                    |   |   |                                      |      |
| <i>Scutellaria orientalis</i> L. subsp. <i>pinnatifida</i> J. R. Edmondson           |   |   |                                      |      |
| <i>Stachys anisochila</i> Vis. & Pančić  |   |   |                                      |      |
| <i>Stachys atherocalyx</i> C. Koch   |   |   |                                      |      |

|                                       |  |                                    |           |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
|                                       | <i>Stachys plumosa</i> Griseb.   |                                    |           |
|                                       | <i>Teucrium botrys</i> L.  |                                    |           |
|                                       | <i>Teucrium chamaedrys</i> L.<br>subsp. <i>chamaedrys</i>                                  | Подубица, дубочац,<br>зубатац      | ****      |
|                                       | <i>Teucrium montanum</i> L.<br>subsp. <i>montanum</i>                                      | Трава ива, дубачац<br>мали, дубчац | ****      |
|                                       | <i>Teucrium scordium</i> L. subsp.<br><i>scordioides</i> (Schreber) Maire<br>& Petitmengin |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus adamovicii</i> Velen.  |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus bulgaricus</i> (Domin<br>& Podp.) Ronniger                                       |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus doerfleri</i> Ronniger   |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus longicaulis</i> C. Presl<br>subsp. <i>chaubardii</i> (Reichenb.<br>fil.) Jalas   |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus serpyllum</i> L.   | Мајчина душица                     | ****      |
|                                       | <i>Thymus sibthorpii</i> Bentham   |                                    |           |
|                                       | <i>Thymus zygioides</i> Griseb.  |                                    |           |
| <b>Lentibulariaceae</b>               | <i>Pinguicula balcanica</i> Casper   |                                    |           |
|                                       | <i>Utricularia australis</i> R. Br.  |                                    |           |
|                                       | <i>Utricularia vulgaris</i> L.   |                                    |           |
| <b>Orobanchaceae</b>                  | <i>Orobanche esulae</i> Pančić   |                                    |           |
|                                       | <i>Orobanche pancicii</i> G. Beck  |                                    |           |
|                                       | <i>Orobanche serbica</i> G. Beck<br>& Petrović   |                                    |           |
| <b>Scrophulariaceae</b><br>(зевалице) | <i>Euphrasia</i> sp.   | Видац                              | ****      |
|                                       | <i>Limosella aquatica</i> L.   |                                    |           |
|                                       | <i>Linaria alpina</i> (L.) Miller<br>subsp. <i>alpina</i>                                  |                                    |           |
|                                       | <i>Linaria angustissima</i><br>(Loisel.) Borbás  |                                    |           |
|                                       | <i>Linaria chalepensis</i> (L.)<br>Miller  |                                    |           |
|                                       | <i>Linaria peloponnesiaca</i><br>Boiss. & Heldr.   |                                    |           |
|                                       | <i>Lindernia palustris</i> Hartm.  | Љубор                              | 1-I; 4-IV |
|                                       | <i>Melampyrum barbatum</i><br>Waldst. & Kit. ex Willd.<br>subsp. <i>barbatum</i>           |                                    |           |
|                                       | <i>Melampyrum bihariense</i> A.<br>Kerner  |                                    |           |
|                                       | <i>Melampyrum doerfleri</i><br>Ronniger  |                                    |           |
|                                       | <i>Melampyrum heracleoticum</i><br>Boiss. & Orph.  |                                    |           |
|                                       | <i>Melampyrum trichocalycinum</i> Vandas   |                                    |           |
|                                       | <i>Odontites glutinosus</i> (Bieb.)<br>Bentham   |                                    |           |
|                                       | <i>Pedicularis heterodonta</i><br>Pančić   |                                    |           |
|                                       | <i>Pedicularis hoermanniana</i> K.<br>Malý   |                                    |           |
|                                       | <i>Pedicularis leucodon</i> Griseb.<br>subsp. <i>leucodon</i>                              |                                    |           |
|                                       | <i>Pedicularis petiolaris</i> Ten.   |                                    |           |
|                                       | <i>Rhinanthus borbasii</i> (Dörfler)<br>Soó subsp. <i>borbasii</i>                         | Борбашев шушкавац                  |           |

|               |   |   |                      |      |
|---------------|---|---|----------------------|------|
|               |   | <i>Scrophularia aestivalis</i> Griseb.  |                      |      |
|               |   | <i>Scrophularia bosniaca</i> Beck   |                      |      |
|               |   | <i>Scrophularia vernalis</i> L. subsp. <i>vernalis</i>                        |                      |      |
|               |   | <i>Verbascum anisophyllum</i> Murb.   |                      |      |
|               |   | <i>Verbascum baldaccii</i> Degen  |                      |      |
|               |   | <i>Verbascum dieckianum</i> Borbás & Degen                                    |                      |      |
|               |   | <i>Verbascum eriophorum</i> Godron  |                      |      |
|               |   | <i>Verbascum nicolai</i> Rohlena  |                      |      |
|               |   | <i>Veronica alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>                                |                      |      |
|               |   | <i>Veronica crinita</i> Kit.  |                      |      |
|               |   | <i>Veronica officinalis</i> L.  | Разгон, честославица | **** |
|               |   | <i>Veronica scardica</i> Griseb. subsp. <i>scardica</i>                       |                      |      |
|               |   | <i>Veronica spuria</i> L.   |                      |      |
|               | <b>Verbenaceae</b>                            | <i>Verbena supina</i> L.  |                      |      |
| UMBELLIFLORAE | <b>Apiaceae (Umbelliferae)</b><br>(ШТИТОНОШЕ) | <i>Athamanta turbith</i> (L.) Brot. subsp. <i>hungarica</i> (Borbás) Tutin    |                      |      |
|               |   | <i>Carum rupestre</i> Boiss. & Heldr.   |                      |      |
|               |   | <i>Cervaria latifolia</i> Andrz. ex Trautv.                                   |                      |      |
|               |   | <i>Eryngium palmatum</i> Pančić & Vis.  |                      |      |
|               |   | <i>Ferula heuffelii</i> Griseb. ex Heuffel                                    |                      |      |
|               |   | <i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>verticillatum</i> (Pančić) Brummitt |                      |      |
|               |   | <i>Holandrea schottii</i> (Besser ex DC.) Reduron, Charpin & Pimenov          |                      |      |
|               |   | <i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich  |                      |      |
|               |   | <i>Pancicia serbica</i> Vis.  |                      |      |
|               |   | <i>Pastinaca hirsuta</i> Pančić   |                      |      |
|               |   | <i>Peucedanum officinale</i> L. subsp. <i>officinale</i>                      |                      |      |
|               |   | <i>Seseli bulgaricum</i> P. W. Ball   |                      |      |
|               |   | <i>Trinia ramosissima</i> (Fischer ex Trev.) Koch subsp. <i>ramosissima</i>   |                      |      |
|               | <b>Cornaceae</b>                              | <i>Cornus mas</i> L.  | Дрен, дрин, дрењина  | **** |
| URTICALES     | <b>Ulmaceae</b>                               | <i>Celtis australis</i> L. subsp. <i>australis</i>                            | Копривић, кошћела    |      |
|               | <b>Urticaceae</b>                             | <i>Parietaria serbica</i> Pančić  |                      |      |
| VIOLALES      | <b>Cistaceae</b>                              | <i>Fumana bonapartei</i> Maire & Petitmengin                                  |                      |      |
|               |   | <i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Miller                                  |                      |      |
|               | <b>Violaceae</b><br>(љубичице)                | <i>Viola elegantula</i> Schott  |                      |      |
|               |   | <i>Viola grisebachiana</i> Vis.   |                      |      |
|               |   | <i>Viola latisepala</i> Wettst.   |                      |      |
|               |   | <i>Viola odorata</i> L.   | Мирисна љубичица,    | **** |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | питома љубичица,<br>чубица                                      |  |
|  |  | <i>Viola orphanidis</i> Boiss.                                  |  |
|  |  | <i>Viola pyrenaica</i> Ramond ex<br>DC. subsp. <i>pyrenaica</i> |  |

**Напомене:**

- \* - Врста се штити као заштићена дивља врста, осим на територији Војводине, где се штити као строго заштићена дивља врста
- \*\* - Врста се штити као заштићена дивља врста, осим на територији Војводине, где није заштићена
- \*\*\* - Врста се штити на подручјима до 500 m надморске висине
- \*\*\*\* - Врста је комерцијална и на њу се односе одредбе Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне
- \*\*\*\*\* - Све врсте из рода *Usnea* spp. су комерцијалне, осим врста *Usnea longissima* и *U. scabrata*, које се штите као строго заштићене дивље врсте

Л - Ловне врсте чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области ловства

Р - Риболовне врсте чији су статус и режим заштите регулисани прописима из области рибарства

**1-І,ІІ,ІІІ, резерва, Рез. 6, Рез. 6 нова** - Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта - „Службени гласник РС - Међународни уговори“ бр. 102/2007 (Бернска Конвенција - Додатак I - строго заштићена врста флоре; Додатак II - строго заштићена дивља врста фауне; Додатак III - заштићена врста фауне; резерва - врста за коју Република Србија изражава резерве у односу на текст Конвенције; Рез. 6 (1998) – Резолуција 6. Сталног комитета Бернске Конвенције - врсте које захтевају посебне мере заштите станишта, Рез. 6 нова (2011) – Ревидирани Анекс I Резолуције 6. Сталног комитета Бернске конвенције - нове врсте које захтевају посебне мере заштите станишта)

**2-І,ІІ** - Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња - „Службени гласник РС - Међународни уговори“ бр. 102/2007 (Бонска Конвенција - Додатак I - угрожена миграторна врста; Додатак II - миграторна врста која треба да буде предмет Споразума)

**3-І,ІІ,ІІІ** - Закон о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре - „Службени гласник РС - Међународни уговори“ бр. 11/2001 (CITES Конвенција - Анекс I - врста којој прети опасност од изумирања, а захваћена је или може да буде захваћена прометом; Анекс II - врста којој тренутно можда и не прети опасност од изумирања, али може да запрети уколико се промет јединки такве врсте не подвргне строгим прописима и врста која мора да буде подвргнута регулативи како би се успоставила ефикасна контрола промета јединки појединих врста из овог анекса; Анекс III - врста коју било која од Страна идентификује као подложна регулативи у оквиру њихове јурисдикције, у циљу спречавања или ограничавања експлоатације, као и она чији се промет може контролисати само у сарадњи с другим Странама)

**4-І,ІІ,ІV, V** - Директива о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста - Council Directive - 92/43/ЕЕС (Директива о стаништима - Прилог II - животињска и биљна врста од заједничког интереса чије очување захтева проглашење посебно заштићених подручја; Прилог IV - животињска и биљна врста од заједничког интереса којој је потребна строга заштита; Прилог V - животињска и биљна врста од заједничког интереса због чијег се узимања из природе и експлоатације могу применити мере управљања)

**5-І,ІІ/А,ІІ/В,ІІІ/А,ІІІ/В** - Директива о очувању дивљих птица - Directive 2009/147/ЕС (Директива о птицама - Прилог I - врста са посебним мерама очувања; Прилог II/А - врста која се сме ловити у складу са националним законодавством, на подручјима на која се односи Директива; Прилог II/В - врста која се сме ловити у складу са националним законодавством, у оним државама чланицама у односу на које је то наведено; Прилог III/А - врста која се може продавати, држати, превозити и нудити ради продаје, ако је убијена или ухваћена у складу са законом или се до ње дошло на неки други законит начин; Прилог III/В - врста која се може продавати, држати, превозити и нудити ради продаје, ако је убијена или ухваћена у складу са законом или се до ње дошло на неки други законит начин, а за коју Државе чланице може прописати нека ограничења на својој територији и за коју ће Комисија спровести студију о њеном биолошком и географском статусу).