



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-02232/2019-03

Датум: 04.03.2020.

Београд

На основу члана 5а. Закона о министарствима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 - др. закон и 62/2017), члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС», 135/04, 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016), као и члана 23. став 2. и члана 24. став 2. Закона о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014), поступајући по захтеву носиоца пројекта предузећа „ВИП МОБИЛЕ“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Министарство заштите животне средине, Бранислав Атанасковић, В.Д. секретара министарства, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/9/2017-09 од 15.05.2018. доноси

РЕШЕЊЕ

1. За пројекат радио базне станице „N14420_01 ВО_Kladovo Djerdap“ на КП 1544/2 КО Кладово, на територији општине Кладово, није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.
2. Након изградње, односно постављања радио-базне станице, извршити нулто мерење нивоа електромагнетног поља у околини извора, а пре издавање дозволе за почетак рада.
3. Обавеза носиоца пројекта је да у свему испоштује услове надлежних органа издатих по посебним законима и спроведе сва мерења предвиђена Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и перисду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС" 104/09).
4. Носилац пројекта је у обавези да се придржава граница излагањима нејонизујућим зрачењима, базичним ограничењима и референтним граничним нивоима излагања становништва електричним, магнетским и електромагнетским пољима различитих фреквенција, дефинисаних Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС" 104/09).

Образложење

Носилац пројекта „Вип мобиле“ д.о.о., Београд, обратио се овом органу са захтевом бр. 353-02-02232/2019-03 од 16.10.2019. године за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта радио базне станице „NI4420_01 BO_Kladovo Djerdap“ на КП 1544/2 КО Кладово, на територији општине Кладово.

Уз захтев су приложени попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину (део I и II) и достављена је додатна документација:

- Услови Завода за заштиту природе Србије број 019-3538/5 од 07.02.2020. године;
- Стручна оцена оптерећења утицаја на животну средину у локалној зони базне станице мобилне телефоније, бр. 161900230N од 05.09.2019. године коју је урадио „Квалитет“, а.д., Булевар Светог Цара Константина 82-86, Ниш;
- Идејно решење број 18/04-IR/rev.2 које је израдио „Телемонтажа“ д.о.о., Булевар Пеке Дапчевића 23а, Београд;
- Копија плана и лист непокретности;
- Информацију о локацији;

Поступајући по предметном захтеву овај орган је, сагласно члану 10. ставови 1. и 2., а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност и заинтересоване органе и организације на званичном сајту Министарства заштите животне средине <http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/zahtevi-za-procenu-uticaja/zahtevi-za-odlucivanje-o-potrebi/> и у дневном листу „Новости“ од 30.11.2019. године. У законском року нико није доставио мишљење.

Планираним пројектом се предвиђа двосекторска базна станица са системима UMTS900/UMTS2100/DCS1800 и LTE800 мреже јавних мобилних телекомуникација „Вип мобиле“ д.о.о., на територији општине Кладово. Контролисана зона мерења је 125 метара. Мерења су вршена на висини +1.7m у односу на ниво тла.

Уредбом Владе Србије утврђена је Листа пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 114/08), при чему се предметни пројекат налази на Листи 2, под тачком 12, подтачка (13) – Инфраструктурни пројекти, Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице), ефективне изречене снаге више од 250 W при чему је снага предметне базне станице мања од оне дефинисане у листама.

Предметна базна станица предвиђена је на врху антенског стуба и састојаће се од две панел антене за остваривање UMTS900/UMTS2100/DCS1800 и LTE800 сервиса. Антенски систем биће двосекторски и у сваком од сектора биће инсталирана по једна панел антена типа AQU4518R25V06 на висинама 41,50m од нивоа тла, који ће се изградити КП 1544/2 КО Кладово, на територији општине Кладово, која се налази у оквиру хидроелектране Ђердап.

У процесу реализације носилац пројекта је прибавио услове и мишљења надлежних органа и урадио Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони базне станица, као доказ да извор нејонизујућег зрачења неће својим радом довести до прекорачења

прописаних граничних вредности, сагласно чл. 6. ст.2. Правилника о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања (“Сл. гласник РС” 104/09). Постављање базне-радио станице ће се спроводити у складу са датим условима, уз мере превенције, склањања и минимизирања свих негативних утицаја на животну средину, уз обавезу носиоца пројекта да изврши нулто мерење и сва периодична испитивања нивоа електромагнетског поља након пуштања објекта у рад, у складу са законом и другим прописима.

На основу претходно изнетог и увида у достављену документацију, а сагласно члану 10. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 135/04 и 36/09) по коме се одлучује о захтеву о потреби процене утицаја, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Плаћена је републичка административна такса у износу од 2090,00,00 динара у складу са Законом о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“ 55/12), тарифни број 186.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се уложити жалба Влади Републике Србије, путем овог органа, у року од 15 дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

В.Д. СЕКРЕТАРА МИНИСТАРСТВА



Бранислав Атанасковић

Бранислав Атанасковић

Доставити:
-наслову
-архиви

