

ПД \*ТЕХНОГРАДЊА\* д.о.о. Крушевац

### Захтев

за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину  
пројекта експлоатације речног наноса из приобаља и са спруда  
на левој обали реке Западне Мораве  
на стационажи од км 25+500 - км 26+300  
на кп.бр. 9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13  
КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац

септембар, 2020.

# **МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

## **СЕКТОР ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА**

Омладинских бригада 1 (СИВ 3)  
11070 Нови Београд

септембар, 2020.године

### **Захтев**

**за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из приобаља и са спруда на левој обали реке Западне Мораве на стационажи од км 25+500 - км 26+300 на кп.бр. 9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац**

#### **1. Подаци о носиоцу пројекта**

Предузеће "ТЕХНОГРАДЊА" д.о.о. Крушевац.

Адреса: Улица Мајке Југовића 14,  
37000 Крушевац

Тел: 037/430 105  
Моб.централа: 064/8511014

Емаил: [tehnogradnja.ks@gmail.com](mailto:tehnogradnja.ks@gmail.com)

матични број: 06983154  
ПИБ: 100230253

#### **2. Опис локације**

Предметна локација се налази на кат.пар.бр. 9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац.

Предметне катастарске парцеле припадају категорији остало природно неплодно земљиште и у власништву су Републике Србије, корисник је ЈВП \*Србијаводе\*, Београд.

### **Макролокацијски показатељи:**

Крушевац се налази у централном делу Републике Србије и захвата најјужнији крај панонског обода и перипанонске Србије. Границе се простиру између  $43^{\circ}22'21''$  и  $43^{\circ}42'17''$  северне географске ширине и  $21^{\circ}9'$  и  $21^{\circ}34'8''$  источне географске дужине и обухватају део слива реке Расине, подручје доњег тока реке Западне Мораве, између планина Копаоника, Жељина и Јастрепца и простире се од граничних делова Шумадије до Јужне Србије. Доминантан морфолошки облик на овом подручју, представља планински гребен Великог Јастрепца, правца исток-запад. Северно од гребена пружа се неогена котлина Крушевца. У оквиру побрђа Јастрепца, Јухора и Мојсињских планина налази се ниско планинско подручје, док је равничарско подручје у долинама већих водотокова. Долина Западне Мораве је једна од важнијих долина у Србији. Ова долина упоредничког правца је важна трансверзала западне Србије. Као западни огранак моравско-вардарске удолине, она везује источну Србију и Босну и зато се кроз њу одвија саобраћај у оба правца, а котлине у њеном саставу су стедишта живота и привреде околних крајева. Највећа и најважнија котлина у композитној долини Западне Мораве је Крушевачка котлина. Она је између Левча и Темнића на атару Жупе, подгорине Копаоника и Јастрепца на југу; Краљевачка котлина и Ибарска долина су западно од ње, док су великоморавска и јужноморавска долина на истоку. Природна предиспонираност терена је условила да путеви из Темнића, Жупе, подгорине Јастрепца и Копаоника воде ка Крушевачкој котлини и сви ови крајеви гравитирају према котлини. Ове карактеристике рељефа непосредно су утицале и на развој саобраћајне мреже.

### **Хидрологија**

Имајући у виду одређен геолошки састав, дисецираност терена, као и климатске карактеристике произилази да се подручје града Крушевца одликује веома густом мрежом водотокова и то нарочито у брдској и брдско-планинској зони. Окосницу хидрографске мреже чини део слива Западне Мораве, тако да највећи број река са посматране територије припада овом сливу. Мањи део овог подручја даје један део својих токова сливу Јужне Мораве и Велике Мораве. Највећи сливови у оквиру Западне Мораве су: слив реке Пепељуше, са десне стране Западне Мораве, док је са леве стране слив Падешке реке. Расина је десна притока Западне Мораве, и има више притока, а најзначајније су Ломничка, Купачка, Трмчарска, Гагловска, Наупарска, Модричка река и др. реке и бројни потоци који са Јастрепца, планине веома богате водом, гравитирају овом сливу. То је највећи слив на овој територији. У оквиру слива Расине је 26 мањих сливова, чија је укупна дужина са Расином 603 km. Највећи сливови у склопу Расинског слива су слив Наупарске реке и слив Ломничке реке. На Расини је изграђена вештачка

акумулација Ћелије (51.000.000 m<sup>3</sup> воде) пре свега пројектована као заштита Ћердапског језера од ерозије, нивелатор водостаја Расине и као иригационо извориште, али је касније добило намену изворишта регионалног система водоснабдевања која постаје примарна намена језера. Поред Западно-моравског и расинског слива јасно се издваја слив Рибарске реке. Рибарска река са својим притокама припада Јужно-моравском сливном подручју. У склопу слива Рибарске реке се налази девет мањих сливова, од којих су слив Срндаљске реке, слив Сушичке реке и слив Големе реке највећи. Реке на подручју града Крушевца имају одлике бујичарских токова, нарочито у крајевима са израженом ерозијом (слив Расине). Извори на подручју Крушевца најчешће се јављају на додиру стена различите старости, на додиру дна и обода котлине и на додиру долинских равни и долинских страна. Територија Крушевца обилује изворима минералних, термоминералних и термалних вода, што пружа велике могућности за њихово коришћење, што чини основ за развој терапијских, туристичких и спортско рекреативних објеката.

### **Земљиште**

На подручју града Крушевца заступљен је прави мозаик типова земљишта, формираних под утицајем специфичних педогенетских чинилаца (геолошких, геоморфолошких, хидролошких, климатских и биогеографских), који су ставили свој печат на изглед, особине, производне и потенцијалне вредности земљишта. Основни типови који су се на тај начин формирали могу се сврстати у следеће категорије: плодна, средње и слабо плодна и неплодна земљишта. На подручју града Крушевца јасно су издвојене следеће врсте земљишта: колувијално (колувијум), хумусно-силикатно земљиште (ранкер), смоница (вертисол), еутрично смеђе 39 земљиште (еутрични кимбисок - гајњача), лесивирално-илимеризовано земљиште (лувисол), псеудоглеј (подзол), флувијално или алувијално земљиште (флувисол) и флувијално ливадско земљиште (хумофлувисол).

### **Заштићена природна добра**

У погледу заштите и очувања природе и биодиверзитета на подручју Града Крушевца, а у смислу Закона о заштити животне средине (Исл. гласник РСв, број 66/91 и 83/92) на делу Јастрепца на месту званом ППрокопв издвојен је и проглашен Општи резерват природе ППрокопв. Резерват представља мешавину шума чисте брезе (Бетулум верруцосае), шума брезе са буквом (Бетулум-Фагетум монтанум) и чисте букове шуме (Фагетум монтанум). Површина резервата је 5,91 ха и одликују га и друге специфичности а нарочито присуство рићег шумског мрва, мишара, шумске сове, краткокљуни пузић, шарени даждевњак, јеж, веверица, сиви пух и др. Заштита и проглашење овог простора за резерват природе има научни,

образовни и културни значај. На подручју Општег резервата природе \*Прокоп\* утврђен је режим 1. степена заштите којим се забрањује коришћење природних богатстава и искључују сви други облици коришћења простора и активности осим научних истраживања и ограничене едукације.

#### **Микролокацијски показатељи:**

Концентрација становништва на локацији и широј околини је до 100 ст/ха.

Предузеће ПД \*Техноградња\* д.о.о. - Крушевац, прибавило је водне услове бр: 2569 од 24.06.2020 год., издате од ЈВП \*Србијаводе\* Београд, ВПЦ \*Морава\* Ниш, за експлоатационо поље речног наноса на Западној Морави у атару села Кукљин код Крушевца.

Експлоатационо поље се налази на приобаљу и спруду при левој обали реке Западне Мораве на стационажи од км 25+500 до км 26+300 на к.п.бр.9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац.

#### **Карактеристике водотока**

Западна Морава настаје у Пожешкој котлини спајањем реке Ђетиње и Скрапежа, а непосредно низводно у њу се уливају реке Моравица и Бјелица после којих Западна Морава улази у Овчаско-Кабларску клисуру.

Генерални правац тока је северозапад - југоисток, са локалним оступањима, а површина слива Западне Мораве износи 15.750 km<sup>2</sup>.

Већи део површине слива су стрме падине са изразитим ерозионим процесима. Простирање планинских масива је такво да дели слив на неколико басена које ограничавају изражене клисуре, а то су Овчаско-Кабларска и Ибарска клисура

Густина хидрографске мреже сталних токова је око 5 км речног тока по квадратном километру.

Због свог положаја и конфигурације терена, слив Западне Мораве налази се под утицајем Црног, Егејског и Средоземног мора што утиче на сложене климатске прилике на овом сливу.

Количине падавина и њихова расподела су веома различити у зависности од делова слива. Почетком године падне 2/3 годишњих падавина, па је неравномерност узрок поплава које се јављају скоро увек у пролеће, а понекад и крајем зиме.

Све ове околности стварају веома често коинциденцију поплавних таласа мањих водотока, који често плаве околне терене, често са великим штетама на инфраструктури и другим објектима.

Земљиште којим меандрира Западна Морава, посебно у доњем делу слива, је млађи алувијум и то углавном песковита глина или глиновити пескови, услед чега су обале веома неотпорне, па река веома често мења свој ток, остављајући за собом стараче и мочварно земљиште. У последње време услед извршених регулационих радова, на појединим деоницама дошло је до стабилизације тока.

Слив Западне Мораве, а нарочито сливови њених непосредних притока, је веома стрм са израженим уздужним падовима у границама од 1 - 10 %, услед чега се јављају велике профилске брзине у водотоку, па долази до транспорта наноса из горњег дела тока у доњи.

С друге стране, у доњем току речно корито је плитко, док је речна долина развијена. Речно корито формирају мале и средње воде које трају дуго у току године, док велике воде трају кратко, тако да не могу да формирају одговарајуће корито. Отуда се велике воде изливају из речних корита и плаве приобално подручје.

При наиласку великих вода врши се "подлокавање" неотпорних обала, а порушени делови носе даље низводно, да би при опадању водостаја овај нанос био депонован на спрудишта.

### **Хидролошки и хидраулички параметри**

За прорачун хидролошких и хидрауличких параметара на локацији и у зони експлоатационог поља као подлоге коришћено је:

- Геодетске подлоге експлоатационог поља снимљене су од стране Геодетског бироа „GEO-PRIZMA“ - Крушевац, других подлога као и општих техничких услова.

- Водни услови бр: 2569 од 24.06.2020 год., - ЈВП „Србијаводе“ Београд, и у њима је дат следећи хидролошки параметар водотока Западне Мораве за ову локацију: Према мишљењу РХМЗ-а бр.922-1-284/2016 од 27.12.2016 год. износе:

- просечан вишегодишњи проток:  $Q_{sg} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$

- просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока :  $Q_{srmax} = 685 \text{ m}^3/\text{s}$

### **Геодетске подлоге**

Геодетске подлоге експлоатационог поља снимљене су од стране Геодетског бироа \*ГЕО-ПРИЗМА\* - Крушевац.


На основу геодетског снимка израђен је катастарско-топографски план у размери 1:1000, на коме је приказано фактичко стање терена, урез воде на дан снимања, стационажа по природном кориту и остали битни елементи,

који су приказани на катастарској подлози. Саставни део техничког извештаја је и списак координата граничних тачака експлоатационог поља.

### 3. Опис карактеристика пројекта

#### Карактеристике експлоатационог поља

Експлоатационо поље које је предмет овог Пројекта, налази се на приобаљу и спруду при левој обали реке Западне Мораве на стационажи од км 25+500 до км 26+300 на к.п.бр.9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац.



*Орто-фото приказ експлоатационог поља (<https://a3.geosrbija.rs/>) између км 25+500 - км 26+300 у атару села Кукљин - град Крушевац*

Површина експлоатационог поља:

**Укупно: 56.870 m<sup>2</sup>**

## КООРДИНАТЕ ГРАНИЧНИХ ТАЧАКА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

### KOORDINATE EKSPLOATACIONOG POLJA

1	7518073.39	4827229.05
2	7518093.71	4827278.48
3	7518103.37	4827308.31
4	7518115.91	4827347.03
5	7518128.31	4827395.47
6	7518151.72	4827441.92
7	7518244.94	4827561.31
8	7518288.97	4827645.67
9	7518322.69	4827736.01
10	7518339.68	4827736.28
11	7518366.70	4827637.55
12	7518355.70	4827446.87
13	7518291.92	4827370.92
14	7518206.31	4827312.89
15	7518124.68	4827261.40

### Хидраулични прорачун


#### Методологија хидрауличког прорачуна

За хидраулички прорачун коришћен је програмски пакет HEC-RAS (River Analysis Sistem, Hydrologic Engineering Center). Програм омогућава прорачун стационарно течења у мрежи отворених токова променљиве геометријске форме.

Математички модел се заснива на интеграцији једначине континуитета и динамичке једначине:



- $\frac{\partial Z}{\partial X} = 0$  - једначина континуитета
- $\frac{\partial Z}{\partial X} + \frac{\partial}{\partial X} \left( \frac{V^2}{2g} \right) = -\frac{V^2}{C^h \times R}$  - динамичка једначина



- $C = \frac{1}{n} \times V \times R^{1/3}$  - Шезијев коефицијент
- $F_r = \frac{B \times Q^2}{g \times F^3}$  - Фрудов број

Ознаке параметара који се користе у прорачуну:

<b>F</b>	-	површина протицајног профила (m <sup>2</sup> )
<b>V</b>	-	средња профилска брзина (m/s)
<b>R</b>	-	хидраулички радиус (m)
<b>Z</b>	-	апсолутна кота нивоа (m)
<b>x</b>	-	подужна координата (m)
<b>B</b>	-	ширина водног огледала (m)
<b>Q</b>	-	протицај воде (m <sup>3</sup> /s)
<b>n</b>	-	Manning-ов коефицијент трења (m <sup>-1/3</sup> s)
<b>g</b>	-	убрзање земљине теже (m/s <sup>2</sup> )

## Организација експлоатације

Технолошки поступак експлоатације састоји се из:

- ископа слоја запрљаног песка - тиње и јаловине,
- ископаматеријала багером,
- утовара материјала у камионе,
- транспорта материјала и
- враћања јаловине у ископане јаме, као и распланирање исте.

На основу структурних раскопа на пољу, које је направио инвеститор, види се да се испод слоја запрљаног песка и тиње дебљине од 50 cm, налази слој песка и шљунка дебљине око 2,5 m, у оквиру које се налази експлоатациони слој.

Ископ материјала предвиђен је са хидрауличким багером, тако што се прво врши скидање и транспорт хумуса и јаловине на касете које се не копају.

По завршеном ископу на једној касети прво се врши враћање јаловине и хумуса на ископану касету, и потом се прелази на ископ на другој касети по истој методологији.

Како је радни фронт веома узак, а обзиром на величину касета, за ефикасно обављање посла довољан је један багер одговарајућих карактеристика, једна утоварна кашика и два камиона.

Косине на ивицама касета морају остати у нагибу намање 1:1,5.

Уколико се приликом ископа дође до материјала који није од интереса за експлоатацију мора се уклонити на привремену депонију (слободну касету), и по завршетку експлоатације експлоатационо поље се мора оставити уредно, а ископ мора бити у границама пројектованих профила.

Прилазни пут је постојећи пут експлоатационог поља, са везом на пут Чачак-Краљево.

Предвиђена механизација (са којом располаже Носилац пројекта):

- Багер -----	0,6 m <sup>3</sup>
- Утварна кашика -----	0, m <sup>3</sup>
- Камион -----	6 m <sup>3</sup>
- Камион -----	10 m <sup>3</sup>

Како је локација предузећа близу експлоатационог поља, није предвиђено депоновање горива и мазива на њој. Допуна горива за све машине које обављају посао предвиђена је у погону фирме, осим хидрауличког багера. Допуна горива за хидраулички багер предвиђена је на експлоатационог

пољу, с тим што се то мора обављати уз поштовање свих позитивних прописа који се односе на ову врсту активности.

Како се један део транспорта материјала обавља по локалним некатегорисаним путевима, Носилац пројекта је дужан да их током експлоатације одржава, а по завршетку радова доведе у стање у коме их је затекао.

Техничким условима је обухваћено извођење за све позиције радова на експлоатацији речног наноса на експлоатационом пољу. Намена техничких услова је да обезбеди извођење радова сагласно техничким нормама, стандардима и прописима које је извођач дужан да поштује приликом извођења радова на експлоатационом пољу.

### **Општи технички услови**

-извођач радова мора се придржавати свих прописа заштите на раду.

-за све радове морају се примењивати важећи прописи и норме за ову врсту радова.

-извођач је дужан да користи површине обухваћене овим пројектом - у границама експлоатационог поља.

-пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом експлоатације речног наноса, тереном на коме ће изводити радове, као и да пре почетка радова уз помоћ овлашћеног геодетског бироа изврши обележавање граница и осталих битних елемената експлоатационог поља.

-сви приступни путеви до експлоатационог поља који нису предмет овог пројекта морају се одржавати за време експлоатације, а по завршеним радовима морају се оставити као и пре почетка радова на експлоатационом пољу.

-извођач је дужан да води уредну техничку документацију као и документацију о количинама експлоатисаног материјала.

-пре почетка радова извођач мора извршити обележавање експлоатационог поља, формирати геодетске белеге и чувати их све време експлоатације

-пријем и контрола извршених радова врши се од стране овлашћеног лица из надлежног јавног водопривредног предузећа. Све примедбе овлашћеног лица из ЈВП-а морају се отклонити у наведеном року.

-по завршетку радова на експлоатацији врши се коначни снимак изведеног стања и преглед експлоатационог поља од стране представника ЈВП-а.

-уколико се за време експлоатације уочи да Пројекат није потпун или да неки његови делови не одговарају стварном стању на терену, потребно је благовремено са тим упознати надлежну особу из ЈВП-а и поступити по његовом налогу.

## **Технички услови**

### **Формирање градилишта**

Пре почетка радова мора се извршити уређење граница градилишта, успостављање полигоног влака, постављање полигоне мреже од бетонских или камених белега, које морају имати висинску и хоризонталну представу. Извршити снимак \*нултог стања\*. Белеге се морају одржавати све време експлоатације и служе у сврху контроле исправности радова на експлоатационом пољу.

Пре почетка радова неопходно је формирати локалне саобраћајнице на самом експлоатационом пољу као и одржавати приступне саобраћајнице које воде ка градилишту.

Одредити место смештаја грађевинских машина, као и привремених депонија јаловине, песка и шљунка.

Упознати све раднике који раде на градилишту са свим мерама заштите на раду, као и мерама поступања у случају хазардних ситуација.

Пре почетка радова простор на коме се врши експлоатација мора бити очишћен од растиња и дрвећа и тај материјала мора се прописно уклонити са експлоатационог поља на одабрану локацију.

Приступ експлоатационом пољу није разматран у овој пројектној документацији, па је сам извођач одговоран за одржавање, поправку и друге активности везане за приступне путеве.

### **Постављање геодетских белега и обежавање граница експлоатационог поља**

Пре почетка радова на основу пројектне и геодетске документације неопходно је извршити обележавање граница експлоатационог поља и осталих битних елемената на експлоатационом пољу који ће омогућити правилно извођење радова и лаку контролу. Белеге треба да буду видљиво истакнуте, тако да се могу на терену лако уочити. Предвидети геодеско осигурање белега и осталих битних тачака, како би се лако могле обновити услед оштећења или других разлога.

Уколико се појаве неслагања са профилима из Пројекта, податке о томе унети у градилишну документацију и одмах о томе обавестити надлежно лице из ЈВП-а.

### **Општи услови за извођење радова**

Инвеститор је дужан да најмање 10 дана пре почетка радова о томе обавести надлежно ЈВП и Републичку дирекцију за воде.

Приликом ископа строго се придржавати упутстава и решења датих у пројектној документацији.

Ископ вршити до пројектоване коте, и до линија нагиба датих у пројекту.

### **Контрола исправности експлоатације и евиденција извађених количина**

Основа за контролу експлоатационог поља је Пројекат за који се мора прибавити водна сагласност, као и остала техничка документација која се мора уредно и редовно водити.

Контрола исправности експлоатације подразумева:

- контролу граница експлоатационог поља,
- контролу нултог стања пре почетка експлоатације,
- контролу попречних и подужних профила,
- контролу дубине ископа,
- контролу завршног стања и
- контролу документације за евиденцију извађених количина.

### **4. Приказ главних алтернатива које су разматране**

Основни разлози који су определили Носиоца пројекта за избор ове локације су:

- функционалност решења
- проветреност локације
- нивелација терена
- естетско-визуелни критеријуми
- могућност угрожавања суседних објеката
- могућност угрожавања људи

Са становишта ових критеријума, изабрана варијанта представља повољно решење.

### **5. Опис чинилаца животне средине који могу бити изложени утицају**

Експлоатације речног наноса из приобаља река спадају у такву врсту пројеката која у свом свакодневном раду, а поготову у акцидентним ситуацијама може у одређеној мери угрозити параметре животне средине.

У току редовног рада животну средину ремете радна возила, а то се манифестује кроз следеће поремећаје:

- емисија у атмосферу продукта сагоревања
- повећање буке
- вибрације.

### Загађење ваздуха

Главни загађивачи ваздуха на експлоатацији речног наноса су мотори са унутрашњим сагоревањем, као и деривати нафте који се ослобађају приликом манипулације.

-Загађење издувним гасовима

Загађење ваздуха издувним гасовима последица је кретања возила интерним саобраћајницама, односно последица је сагоревања горива у моторима возила. У оквиру предметне локације кретаће се возила која за моторни погон користе бензин и дизел гориво.

У табели су дате количине основних штетних материја које се емитују у ваздуху радом мотора са унутрашњим сагоревањем.

Састав емитованих супстанци из мотора

Врста емисије	г на 1000 л утрошеног горива	
	бензински мотор	дизел мотор
aldehidi (HCHO)	0,5	1,2
ugljenmonoksid (CO)	300	7,5
Ugljovodonici	25	16
oksidi azota (NO <sub>2</sub> )	14	28
oksidi sumpora (SO <sub>2</sub> )	1	5
organske kiseline (acetatna)	0,5	4
Čestice	1,5	15

Прорачун аерозагађења на предметној локацији, с обзиром на конкретне локацијске услове и карактеристике саобраћајних токова код експлоатације речног наноса, може се урадити на основу претпоставки модела који концентрацију загађивача изнад манипулативне површине познатих димензија дефинише као:

$$F(k) = Q/v \times 1/B \times 1/u \times E(k) \times 1/3600 \text{ (mg/m}^3\text{)}, \text{ gde je:}$$

F(k) - интензитет емисије који се односи на површину локације за polutant K изражен у mg/m<sup>3</sup>

Q - саобраћајно opterećenje (voz/h)

v - brzina vožnje

B - širina manipulativne površine (m)

u - brzina vetra

E(k) - specifična emisija za polutant K izražena kao mg/h/voz.

Узимајући у обзир просторни положај и величину површине локације на којој ће се вршити експлоатација речног наноса, као и фреквенцију возила може се проценити да њеном експлоатацијом неће доћи до емисије полутаната у обиму који ће значајно угрозити животну средину на предметној локацији.

### **Загађење воде и земљишта**

Загађење воде и земљишта на локацији експлоатације речног наноса долази услед кретања моторних возила која као гориво користе моторни бензин и дизел гориво, како при редовном раду тако и у случају хаварије. При редовном раду, на манипулативној површини, штетне материје се сакупљају као резултат:

- таложења продуката издувних гасова
- цеђења горива и мазива
- хабање гума и подлога (приликом кочења)

### **Чврст отпад**

У оквиру локације на којој ће се вршити експлоатација речног наноса, чврст отпад настаје услед присуства људи као комуналан чврст отпад. Овакав отпад се одлаже у контејнер који ће празнити градско јавно комунално предузеће. Одређен је простор у оквиру локације за смештај контејнера.

### **Бука**

Бука је значајан еколошки проблем, чији је утицај посебно значајан после дуже експозиције. При деловању буке запажа се низ озбиљних промена у функционисању различитих органа и система и код људи и код животиња. Бука на предметној локацији биће изазвана радом радних машина. Удаљеност стамбених објеката од предметне локације је велика тако да интензитета буке која ће се прозиводити неће имати утицаја на околно становништво.

### **Утицај на становништво**

Утицај локације за експлоатацију речног наноса на становништво може се посматрати ако се детерминишу одређене социјалне групе као корисници простора на њему. У конкретним условима који важе за предметни пројекат јасно се могу издвојити две интерне популације: корисници-радници и становници урбаних целина у околини.

Негативни утицаји на становништво услед рада предметног пројекат могу се поделити на:

- утицаје у смислу могућег напуштања локалитета због негативних последица и
- утицаје у смислу погоршања услова живота као смањење вредности просторних и насељских потенцијала.

Како се концентрације загађивача које се испуштају у животну средину, као и интензитет буке који се генерише у оквиру предметне локације, могу свести у дозвољене границе, то његовом експлоатацијом неће бити штетних утицаја на здравље становништва, поготову ако се узме у обзир удаљеност најближих стамбених објеката. Стамбени објекти су на довољној удаљености, па експлоатација речног наноса на предметној локацији неће утицати на погоршање услова живота у насељу, као ни на расељавање због негативних утицаја.

### **Утицај на намену и коришћење површина**

Заузимање површина на којима ће се вршити експлоатација речног наноса и нормално функционисање предметног пројекта представља један од параметара који је меродаван за дефинисање његовог односа према животној средини. На основу података из планске документације и на основу сагледавања конкретних односа на терену могуће је тврдити да заузимање површина, као критеријум односа према животној средини, нема одређену тежину.

### **Утицај на флору и фауну**

Узимајући у обзир просторни положај станишта ових врста као и просторни положај анализираних коридора може се доћи до закључка да посебно негативне утицаје не треба очекивати.

### **Промена микроклиме**

Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати у околини сличних пројеката експлоатације речних наноса (температура, влажност, испаравање, зрачење), а без утицаја изражених вештачких објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним просторним односима. С обзиром на претходно изнете чињенице могу се очекивати локални утицаји који неће имати посебно негативно деловање.

### **Визуелни ефекти**

Проблематика визуелних загађења, као критеријум односа анализираних објеката и животне средине постаје актуелна, јер одлике слике предела представљају квалитативни чинилац који битно доприноси квалитету пројектованог решења или се пак јављају као елемент деградације уређених и устаљених односа.

Проблематика визуелних загађења разматрана је у смислу дефинисања утицаја на пејсаж. Експлоатација предметне локације неће имати посебног утицаја на пејзажне карактеристике, па се не могу очекивати ни негативни утицаји у домену промене субјективног доживљаја простора.

## **6. Опис могућих значајних штетних утицаја предметног пројекта на животну средину**

При процени опасности на животну средину од могућег удеса на предметној локацији треба поћи од чињенице да су деривати нафте потенцијално опасни како са аспекта експлозије гасно парне смеше са ваздухом, пожара и токсичности продуката непотпуног сагоревања при пожару, тако и са аспекта емисије угљоводоника у животну средину због високог напона пара ових компонената.

Правилником о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађења животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Сл. Гласник РС бр.60/94) прописане су основне поставке које се односе на потребу процене опасности од удеса опасних материја.



Под опасним материјама, у смислу наведеног Правилника, подразумевају се материје које имају врло токсична, оксидирајућа, експлозивна, запаљива, самозапаљива и друга својства опасна по живот и здравље људи и животну средину.

На основу наведеног Правилника процена опасности од могућег удеса и опасности од загађења животне средине врши се, када су опасне материје које могу изазвати удес присутне у количинама једнаким или већим од прописаних. Процена се врши и у случајевима када су количине опасних материја мање од прописаних, уколико се на основу анализе конкретних локацијских карактеристика дође до закључка да је та процена потребна с обзиром на значај у погледу заштите људи, добара и животне средине.

Могуће удесне ситуације које се могу јавити на предметној локацији су:

- Опасност од експлозије услед присуства нафтних деривата
- Опасност од могућег удеса паљењем експлозивне смеше
- Опасност од пожара услед присуства нафтних деривата
- Опасност од емисије угљоводоника

## **7. Опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и отклањања значајних штетних утицаја**

Предметна локација се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, не налази се у просторном обухвату еколошке мреже нити у простору евидентираних природних добара.

### **Мере заштите у току експлоатације:**

- Забрањено је угрожавање биодиверзитета геодиверзитета опасним и штетним материјама и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметној локацији, а њихово коришћење, уклањање и депоновање мора бити у складу са важећом законском регулативом и нормативним актима локалне самоуправе
- На микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме
- Није дозвољено извођење радова ноћу
- Није дозвољено оштећивање или уклањање стрмих лесних обала приликом експлоатације и транспорта материјала
- За извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства
- За приступ експлоатационом пољу користити постојеће путеве
- За извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежног шумског газдинства ЈП Србијашуме
- Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба

одкожити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива.

-Строго дефинисати манипулативне површине експлоатационог поља, као и трасе путева за транспорт материјала

-Током извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину

-Све планиране активности морају бити лоциране ван зона санитарне заштите (евентуалних) изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене

-Комунални и сав други отпад настао током радова, мора бити сакупљан на одговарајући начин, а потом депонован на мсето које одреде надлежне службе

-У току рада на експлоатационом пољу, потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазива и других штетних и опасних материја у водоток и земљиште

-У случају акцидентног загађења земљишта и површинских вода (изливање штетних материја у водоток и земљиште), тренутно обуставити радове и извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке ангажовањем надлежне институције и предузећа овлашћених за санирање а гориво, мазиво и друге штетне материје адекватно сакупљати и евакуисати до прописане локације

-Обавезно је санирати све манипулативне и деградиране површине и уклонити вишкове грађевинског материјала, опреме и машина по завршетку радова

-Обавеза извођача је да смањи емитовање најфинијих честица у околни простор, односно да редовно врши прскање круга експлоатационог поља

-Ако дође до акцидентно загађења земљишта, површинских и подземних вода тренутно обуставити радове, обавестити надлежне институције и предузеће овлашћено за санирање. У случају изливања штетних материја у водоток, потребно је извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке

-Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе

-Није дозвољено уклањање вегетације, извођење радова, као и извожење и транспорт материјала механизацијом која ствара значајан извор буке у период гнежђења птица и то почевши од 1.маја до 31.јула

-Максимално ограничити уклањање околне зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације, која је значајна за гнежђење, исхрану и зимовалиште (одмориште) ноћилиште за птице

-Радови на експлоатацији морају се изводити тако да не ремете хидролошки режим и хидрауличке карактеристике реке Западне Мораве, односно не изазивају негативне последице локалног карактера

- При експлоатацији речног материјала водити рачуна да се не изађе из експлоатационог поља које мора бити видно обележено
- При експлоатацији није дозвољено изазивање ерозије или угрожавања стабилности обала
- Експлоатацијом није дозвољено ићи испод талвега
- Није дозвољено отварање фреатске (слободне) издани
- Није дозвољено вршити сепарацију експлоатисаног материјала у приобаљу изузев на месту намењеном за сепарацију
- Експлоатацијом материјала не сме се угрозити стабилност природне обале за велику воду

### **Мере заштите при транспорту материјала**

Извођач радова је дужан да обезбеди безбедан транспорт избагерованог материјала са експлоатационог поља до места депоновања материјала. Уколико приликом транспорта материјала настану оштећења на објектима или путној мрежи, извођач радова је дужан да исте у што краћем року отклони.

### **Мере заштите површинских и подземних вода**

Извођач радова на експлоатационом пољу дужан је да оформи правилник о обавезама радника приликом коришћења опасних и запаљивих материја, који поред осталог мора и да садржи начин посрупања и одговорност радника у случају хазардних ситуација.

Уколико дође до неке хазардне ситуације неопходно је предузети све потребне мере за њено отклањање, као и санацију штета проузрокованих овом ситуацијом.

Уколико се појаве загађења већег обима која могу имати значајне негативне последице на здравље људи и околину извођач радова је дужан да о томе што је могуће пре извести надлежне институције.

### **Мере заштите у периоду застоја експлоатације**

Извођач радова је дужан да прати хидролошку ситуацију на водотоку и да радове прилагоди очекиваној хидролошкој ситуацији.

При повишеном водостају, због отежаних услова за контролисану експлоатацију препоручује се прекид радова на експлоатацији и предузимање неопходних превентивних мера:

- уклањање речног наноса са привремених депонија на експлоатационом пољу, као и осталог материјала ван граница утицаја великих вода.
- уклањање механизације, горива и осталог материјала ван утицаја великих вода.

Извођач је дужан да предузме све мере заштите на раду и обезбеди експлоатационо поље од свих штета.

- Градилиште мора да буде уређено тако да је омогућено несметано и сигурно извођење свих радова на експлоатационом пољу.
- Градилиште мора да буде осигурано од приступа особа које нису запослене на градилишту.
- Снабдевање машина горивом и мазивом може се вршити искључиво ван речног корита како би се избегла могућност изливања у водоток.
- Замена уља у моторима мора се вршити по могућности у сервисима или одговарајућим локацијама ван експлоатационог поља.
- Експлоатационо поље мора да буде опремљено са одговарајућим прописаним средствима за прву помоћ.
- Радници запослени на експлоатационом пољу морају да буду заштићени од повреда и морају носити одговарајућа заштитна средства.
- Пре почетка радова на експлоатацији инвеститор је дужан да поднесе пријаву о почетку радова надлежној инспекцији рада.
- Неопходно је урадити посебан елаборат о уређењу градилишта и организацији рада на градилишту у погледу заштите на раду.

### **Земљани радови**

- При извођењу земљаних радова на дубинама већим од 100 цм, морају се предузети заштитне мере против рушења обала.
- Ручно откопавање материјала мора се вршити одозо на доле. Поткопавање је забрањено.
- Приликом машинског ископа материјала, руковалац машине и пословођа морају водити рачуна о сигурности радника који раде у домету машине.
- Ако се у току ископа наиђе на инсталације, радови се морају обуставити док се инсталација прописно не осигура и неопходно је о томе одмах обавестити власника инсталације.
- За силазак радника у ископ и излажење из ископа морају се обезбедити мердевине толике дужине да прелазе изнад ивице ископа најмање 75 цм.
- Пре почетка рада на ископу земље, а увек после временских непогода, мразева или отапања снега, руководиоца радова мора прегледати стање бочних старана ископа и предузети одговарајуће мере ако се за тим укаже потерба.
- Како се радови изводе у близини воде морају се предузети све позитивне законске мере које су предвиђене за овакву врсту посла.

### **Грађевинска механизација**

- Грађевинска механизација и уређаји, при постављању на место рада морају бити прегледани и проверени у погледу њихове исправности за рад. Прегледи машина и возила од стране стручних и овлашћених лица врше се у прописаним роковима, о чему се мора водити уредна евиденција. Дневне и

недељне прегледе врши сам руковалац. Периодичне прегледе и прегледе после интервенција на машини врше овлашћени неханичар и руковалац заједно.

-Машина на којој нису спроведене мере заштите на раду, без обзира на њену исправност, сматра се неисправном и ставља се ван употребе.

-Радници који рукују са грађевинским машинама морају бити у потпуности обучени и упознати са начином руковања. Руковање машином се може поверити само лицу старијем од 18 година које је обучено за безбедан рад и које поседује важеће лекарско уверење за те услове рада.

-Бука грађевинских машина не сме да прелази прописану границу.

-Строго је забрањено паркирати машину на узбрдици или низбрдици, као и са подигнутим радним уређајем или кипом.

-Строго је забрањено вршити било какву интервенцију и поправку док је машина у раду или јој ради мотор.

-Радници који раде на машинама са високим вибрацијама морају бити опремљени заштитном опремом на прописани начин.

-Радници који рукују са грађевинским машинама које имају електро погон морају бити заштићени на одговарајући начин.

-Самоходне грађевинске машине морају имати уређај за давање звучних сигнала.

-За рад ноћу, машине и возила морају бити сабдеване прописаним светлосним и другим уређајима.

## **Багер**

-За извођење радова морају се користити машине које су прегледане и испитане у погледу безбедности и здравља на раду и које поседују извештај о прегледу и испуњавању услова за БЗР.

-Строго је забрањено задржавање у зони рада и кретања багера!

-Пре почетка рада багериста мора означити почетак рада, јасно чујним звучним сигналом. Уколико се у току рада појаве кварови који угрожавају сигурност у раду, радови се морају прекинути до отклањања квара.

-За време рада багера строго је забрањено: пењање или силажење са багера, извођење поправки, подешавања или подмазивања, одвраћање пажње багеристе разговором, улазак других лица, нарочито деце, у кабину багера.

-Утовар каменог и растреситог материјала у возило изводи се са стране или од назад, а никада преко кабине возила. Приликом утовара, возач камиона је дужан да изађе из кабине возила и сачека утовар на безбедном одстојању.

-По завршетку рада багериста је дужан да остави багер на предвиђено, безбедно место, да спусти кашику багера, искључи све механизме и забрави обртање платформе багера.

### **Превозење материјала**

-За превозење материјала из ископа и другог материјала морају се употребљавати искључиво исправна возила која својим карактеристикама одговарају врсти и тежини материјала.

-Возилом смеју управљати лица која поседују возачку дозволу за ту категорију возила.

### **Електричне инсталације на експлоатационом пољу**

-Електричне инсталације, уређаји, опрема морају својом изработом одговарати постојећим техничким прописима. У погледу заштите на раду, ове инсталације морају одговарати одредбама постојећих прописа о заштитним мерама против опасности од удара електричне струје.

-Радници морају бити у потпуности обучени за рад на овим машинама и уређајима и морају се придржавати упутстава за руковање.

-При формирању градилишта електричне инсталације смеју изводити, поправљати и одржавати само стручно оспособљени и квалификовани радници, упознати са могућим опасностима.

-Слободни електрични водови на градилишту морају бити положени теко да не постоји опасност од њиховог механичког оштећења.

-Електрични уређаји смештени на отвореном, морају бити заштићени од атмосферских непогода. Уређаји за укључење и искључење погонске струје морају бити постављени у ормарима на приступачном месту и опремљени опремом за закључавање у искљученом положају.

### **Рад са опасним материјама**

-Запаљиве течности са лако експлозивним испарењима, смеју се чувати на градилишту само у посебним скалдиштима осигураним од пожара и експлозије у смислу постојећих прописа.

-При превозењу, преношењу и коришћењу запаљивих течности морају се примењивати превентивне заштитне мере предвиђене важећим прописима.

### **Радна снага и средства личне заштите на раду**

-Приликом рада сви запослени на градилишту морају се придржавати свих мера и упутстава за БЗР и користити лична заштитна средства која су им дата на употребу. -Уколико се запослени не придржавају и не поштују мере за БЗР, као и уколико не користе ЛЗС морају бити упозорени, а потом и удаљени са градилишта од стране шефа градилишта или одговорног лица.

-У радном процесу могу учествовати искључиво радници који су обучени за безбедан и здрав рад и који су здравствено способни за те послове.

-За радове у води или на влази радници морају имати одговарајућу заштитну опрему предвиђену важећим прописима.

-За радове на отвореном простору и под утицајем атмосферских неприлика, радницима се мора обезбедити лична заштитна средства односно опрема од штетних последица (бунда, рукавице, кишна кабаница и сл.)

-Ради безбедности свих учесника у раду и у току рада, као и особа које се по било ком основу нађу на градилишту неопходно је обезбедити и извршити обележавање опасних места и зона рада, као и поставити одговарајуће знакове упозорења.

## КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

Ред. бр.	Питање	ДА/НЕ Кратак опис пројекта?	Да ли ће то имати значајне последице? ДА/НЕ и зашто?
1	2	3	4
1.	Да ли извођење, рад или престанак рада подразумевају активности које ће проузроковати физичке промене на локацији (топографије, коришћења земљишта, измену водних тела)?	Да	Не, само је у питању коришћење земљишта
2.	Да ли извођење или рад пројекта подразумева коришћење природних ресурса као што су земљиште, воде, материјали или енергија, посебно ресурса који нису обновљиви или који се тешко обезбеђују?	Да, земљиште	Не
3.	Да ли пројекат подразумева коришћење, складиштење, транспорт, руковање или производњу материја или материјала који могу бити штетни по људско здравље или животну средину или који могу изазвати забринутост због постојећих или потенцијалних ризика по људско здравље?	Не	Не
4.	Да ли ће на пројекту током извођења, рада или по престанку рада настајати чврсти отпад?	Да, комунални отпад	Не
5.	Да ли ће на пројекту долазити до испуштања загађујућих материја или било каквих опасних, отровних или непријатних материја у ваздух?	Да, издувни гасови радних машина	Не
6.	Да ли ће пројекат проузроковати буку и вибрације, испуштање светлости, топлотне енергије или електромагнетног зрачења?	Да, одређени ниво повећања буке и вибрација	Не
7.	Да ли пројекат доводи до ризика од контаминације земљишта или воде испуштеним загађујућим материјама на тло или у површинске или подземне воде?	Не	Не
8.	Да ли ће током извођења или рада пројекта постојати било какав ризик од удеса који може угрозити људско здравље или животну средину?	Да, ризик у одређеној мери постоји	Не



9.	Да ли ће пројекат довести до социјалних промена, на пример у демографском смислу, традиционалном начину живота, запошљавању?	Не	Не
10.	Да ли постоје било који други фактори које треба анализирати, као што је развој који ће уследити, који би могли довести до последица по животну средину или до кумулативних утицаја са другим, постојећим или планираним активностима на локацији?	Не	Не
11.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, заштићених по међународним или домаћим прописима због својих еколошких, пејзажних, културних или других вредности, која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
12.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације, важних или осетљивих због еколошких разлога, на пример мочваре, водотоци или друга водна тела, планинска или шумска подручја, која могу бити загађена извођењем пројекта?	Не	Не
13.	Да ли има подручја на локацији или у близини локације која користе заштићене, важне или осетљиве врсте фауне и флоре, на пример за насељавање, лежење, одрастање, одмарање, презимљавање и миграцију, а која могу бити загађена реализацијом пројекта?	Не	Не
14.	Да ли на локацији или у близини локације постоје површинске или подземне воде које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не	Не
15.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја или природни облици високе амбијенталне вредности који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
16.	Да ли на локацији или у близини локације постоје путни правци или објекти који се користе за рекреацију или други објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
17.	Да ли на локацији или у близини локације постоје транспортни правци који могу бити загушени или који проузрокују проблеме по животну средину, а који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
18.	Да ли се пројекат налази на локацији на којој ће вероватно бити видљив великом броју људи?	Не	Не
19.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја или места од историјског или културног значаја која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не

20.	Да ли се пројекат налази на локацији у претходном неразвијеном подручју које ће због тога претрпети губитак зелених површина?	Не	Не
21.	Да ли се на локацији или у близини локације пројекта користи земљиште, на пример за куће, вртове, друге приватне намене, индустријске или трговачке активности, рекреацију, као јавни отворени простор, за јавне објекте, пољопривредну производњу, за шуме, туризам, рударске или друге активности које могу бити захваћене утицајем пројекта?	Не	Не
22.	Да ли за локацију и за околину локације постоје планови за будуће коришћење земљишта које може бити захваћено утицајем пројекта?	Не	Не
23.	Да ли на локацији или у близини локације постоје подручја са великом густином насељености или изграђености која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
24.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја заузетих специфичним (осетљивим) коришћењима земљишта, на пример болнице, школе, верски објекти, јавни објекти који могу бити захваћени утицајем пројекта?	Не	Не
25.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја са важним, високо квалитетним или ретким ресурсима (на пример, подземне воде, површинске воде, шуме, пољопривредна, риболовна, ловна и друга подручја, заштићена природна добра, минералне сировине и др.) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не
26.	Да ли на локацији или у близини локације има подручја која већ трпе загађење или штету на животној средини (на пример, где су постојећи правни нормативи животне средине пређени) која могу бити захваћена утицајем пројекта?	Не	Не

27. Да ли је локација пројекта угрожена земљотресима, слегањем земљишта, клизиштима, ерозијом, поплавама или повратним климатским условима (на пример температурним разликама, маглом, јаким ветровима) које могу довести до проузроковања проблема у животној средини од стране пројекта?	Не	Не
--	----	----

---

Подносилац захтева

ПД “ТЕХНОГРАДЊА” д.о.о. Крушевац

---

## МИШЉЕЊА, УСЛОВИ И САГЛАСНОСТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

- Решење о издавању лиценце предузећу \*ТЕХНОГРАДЊА\* доо
- Уговор о закупу водног земљишта
- Решење Завода за заштиту природе РС
- Решење о издавању водних услова



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,  
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  
Републичка дирекција за вода  
Број: 325-00-00467/2017-07  
Датум: 03. 10. 2017. године  
Београд, Немањина 22-26

На основу члана 120. Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/2012, 101/2016), Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, број 79/2005 и 101/2007), чл. 11. ст. 5. Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015, 60/2017) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016), решавајући по захтеву, Привредног друштва за градњу и инжењеринг “ТЕХНОГРАДЊА” Д.О.О, Крушевац у управној ствари издавања лиценце, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републичка дирекција за вода, вршећи дужности директора Наташа Милић, по Решењу Владе 24 број: 119-7294/2017 од 04. 08. 2017. год доноси

#### РЕШЕЊЕ

I Издаје се лиценца Привредном друштву за градњу и инжењеринг “ТЕХНОГРАДЊА” Д.О.О, Крушевац, за обављање делатности вађења речних наноса из водотока Западна Морава.

II Важност овог решења је до 03.10.2022.године.

#### Образложење

Подносилац захтева, Привредно друштво за градњу и инжењеринг “ТЕХНОГРАДЊА” Д.О.О, Крушевац, матични број: 06983154, ПИБ: 100230253, обратило се овом министарству захтевом број 02-444, од 18.05.2017. године, евидентираним под бројем 325-00-00467/2017-07 од 22.05.2017. године, за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса из водотока на коме нема пловног пута, из водотока Западна Морава.

Уз захтев за издавање лиценце, достављена је сва потребна документација прописана Правилником о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадревске ослободености за добијање лиценце за обављање делатности вађења речних наноса, као и начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци („Сл. гласник РС”, број 39/2017).

Прегледом достављене документације је утврђено да подносилац захтева испуњава прописане услове за добијање лиценце, са роком важности од 5 година, у складу са чл.120. Закона о водама.

Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се против решења може покренути управни спор код Управног суда Србије, у року од 30 дана од дана пријема решења.

Доставити:  
- "ТЕХНОГРАДЊА" Д.О.О. Крушевац  
- Архива

В.Д. ДИРЕКТОРА

  
Нисина Милић, дипл. инж. шум.



Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“  
Београд, Булевар уметности 2А  
Број: 2260  
Датум: 04.03.2020

„Техноградња“ д.о.о. Крушевац  
Крушевац, Мајке Југовића бр. 14  
Број: 03-228  
Датум: 9.3.2020.

**У Г О В О Р**  
о закупу водног земљишта  
у јавној својини Републике Србије  
на водном подручју „Морава“

закључен у Београду између:

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, мат. бр. 17117106, ПИБ: 100283824, које заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Закуподавац)

и

Привредног друштва за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац, Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац, мат. бр. 06983154, ПИБ: 100230253, текући рачун 160-000000006686-97, које заступа директор Никола Петровић (у даљем тексту: Закупац)

**1. Уводне напомене**

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

1) да је водно земљиште које је предмет овог уговора добро од општег интереса у јавној својини Републике Србије и да је, као јавно водно добро, неотуђиво;

2) да се овај уговор закључује, у складу са чланом 10а Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) на основу спроведеног поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања и решења о давању у закуп водног земљишта које је донео Закуподавац (број 822 од 28.01.2020. године), ради вађења речног наноса на водном подручју „Морава“, за водоток реке Западна Морава;

3) да се водно земљиште које је предмет овог уговора може користити искључиво за вађење речног наноса, у складу са Правилником о утврђивању плана вађења речних наноса („Службени гласник РС“, број 67/19), што је од интереса за очување или побољшање водног режима;

4) да Закупац поседује лиценцу за обављање делатности вађења речних наноса;

5) да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези давања у закуп водног земљишта у својини Републике Србије ради вађења речног наноса.

**2. Предмет уговора**

**Члан 2.**

Закуподавац даје Закупцу у закуп водно земљиште у јавној својини Републике Србије за водоток реке Западна Морава (редни број локације 2), леоница ушће Ибра - Састав, део катастарске парцеле број 9316/1, катастарска општина Кукљин, град Крушевац и део катастарске парцеле број 4679/1, катастарска општина Глободер, град Крушевац, укупне површине 45.909,30 м<sup>2</sup>, у границама утврђеним катастарско-топографском ситуацијом локације

са обележеним координатама темена експлоатационог поља: А (7518073;4827229), Б (7518094;4827278), В (7518103;4827308), Г (7518116;4827347), Д (7518128;4827395), Ђ (7518152;4827442), Е (7518245;4827561), Ж (7518289;4827646), З (7518323;4827736), И (7518340;4827736), Ј (7518367;4827638), К (7518356;4827447), Л (7518292;4827371), Љ (7518206;4827313), М (7518125;4827261), која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: водно земљиште).

#### **Члан 3.**

Закупац не може давати у подзакуп или на коришћење водно земљиште које је предмет овог уговора другом лицу.

Право стечено на основу водне сагласности не може се без сагласности надлежног органа, односно Закуподавца који је издао водну сагласност, пренети на друго лице.

### **3. Права и обавезе**

#### **Члан 4.**

Закупац се обавезује да водно земљиште које је предмет овог уговора користи наменски, искључиво ради вађења речног наноса, у складу са пројектом вађења речног наноса и водном сагласношћу.

Вађење речних наноса без водне сагласности и законом прописане лиценце за обављање делатности вађења речног наноса није дозвољено.

#### **Члан 5.**

Закупац се обавезује да:

- пријави Закуподавцу почетак радова на вађењу речног наноса;
- обезбеди приступне путеве и локацију за депоновање извађеног речног наноса;
- доставља Закуподавцу једном месечно (до петог у месецу за претходни месец) извештај о извађеним количинама речног наноса;
- омогући, ради обављања радова у складу са законом, приступ водном земљишту Закуподавцу, односно лицима овлашћеним од стране Закуподавца;
- омогући, ради контроле начина коришћења водног земљишта, Закуподавцу или лицу овлашћеном од стране Закуподавца, приступ водном земљишту из члана 2. овог уговора;
- плати закупнину за водно земљиште на начин предвиђен овим уговором;
- обавести Закуподавца уколико дође до одузимања или престанка важења лиценце за обављање делатности вађења речних наноса у року од три дана од дана правноснажности решења о њеном одузимању.

#### **Члан 6.**

Закупац се обавезује да уредно измирује своје обавезе по основу накнаде за воде, односно накнаде за извађени речни нанос, у складу са законом, а на основу решења издатог од стране надлежног органа.

#### **Члан 7.**

У току коришћења водног земљишта које је предмет овог уговора Закупац се обавезује да својим поступцима и радњама неће угрозити или довести у питање редовно обављање водне делатности, нити угрозити јавни интерес у обављању те делатности, да неће угрожавати водне објекте и спровођење одбране од поплава и леда, као и да ће водно земљиште користити са пажњом доброг привредника.



#### **Члан 8.**

Закупац се обавезује да ће евентуалну штету коју проузрокује у речном кориту или водним објектима отклонити о свом трошку, према упутству Закупадавца или надлежног државног органа.

Уколико Закупац не отклони штету из става 1. овог члана, уговорне стране су сагласне да штету може отклонити Закупадавац о трошку Закупца.

Закупац одговара за штету коју претрпи треће лице услед неиспуњења обавеза предвиђених овим уговором.

#### **Члан 9.**

Закупадавац има право да ограничи или прекине вађење речног наноса на водном земљишту из члана 2. овог уговора у случају угрожавања водних објеката, одбране од поплаве и леда или у другим ванредним околностима ако је угрожен јавни интерес.

Закупац је дужан да, одмах по обавештењу Закупадавца о насталим променама из става 1. овог члана, ограничи или прекине вађење речног наноса без права на обештећење и накнаду трошкова.

Закупац је дужан да одмах прекине вађење речног наноса када извади количине речног наноса које су утврђене водном сагласношћу.

#### **Члан 10.**

Закупадавац не сноси одговорност за штету коју Закупац евентуално претрпи на водном земљишту које је предмет овог уговора у случају наиласка великих вода, неодговарајућег водног режима или на било који други начин без кривице Закупадавца.

#### **Члан 11.**

Уговорна страна која није у могућности да изврши своје обавезе из разлога више силе дужна је да о томе одмах обавести другу уговорну страну.

### **4. Закупнина**

#### **Члан 12.**

Закупац се обавезује да за коришћење водног земљишта из члана 2. овог уговора плати закупнину за прву годину закупа, односно за период од 3.03.2020. године до 3.03.2021. године у износу од 1.469.097,60 динара (висина закупнине по м<sup>2</sup> је 32,00 динара), на текући рачун ЈВП „Србијаводе“ број 200-2402180103002-46, са позивом на број уговора.

Износ закупнине из става 1. овог члана умањује се за износ депозита (114.773,25 динара) који је Закупац уплатио на текући рачун Закупадавца на основу огласа за прикупљање писмених понуда који је претходно доношењу решења из члана 1. тачка 2) овог уговора.

Закупнину из става 1. умањену за депозит из става 2. овог члана Закупац је обавезан да уплати у року од 15 дана од дана закључења овог уговора.

Закупнину за другу годину закупа, односно за период од 4.03.2021. године до 28.09.2021. године, која се усклађује са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године, према објављеним подацима републичког органа у чијој су надлежности послови статистике, Закупац је у обавези да уплати у року од 15 дана од дана пријема обрачуна од Закупадавца.

#### **Члан 13.**

Обавеза Закупца је да на дан закључења овог уговора преда Закуподавцу, као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза, две бланко соло менице свака у висини годишње (укупне) закупнине, регистроване у регистру меница код Народне банке Србије, уз коју се доставља картон депонованих потписа и менично овлашћење у корист рачуна ЈВП „Србијаводе“ број 200-2402180103002-46 да се менице могу наплатити, са важењем 30 дана дужи од рока важења овог уговора (менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање).

Закуподавац ће уновчити меницу из става 1. овог члана у случају да Закупац не плати закупнину у року и на начин предвиђен овим уговором.

#### **5. Рок важења уговора**

#### **Члан 14.**

Овај уговор се закључује на одређено време, за период важења Плана вађења речног наноса, односно почев од дана закључења овог уговора до 28.09.2021. године.

#### **6. Престанак важења уговора**

#### **Члан 15.**

Овај уговор престаје да важи протеком периода на који је закључен.

#### **Члан 16.**

Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац не плати закупнину на уговорени начин или водно земљиште не користи за намену утврђену овим уговором, уколико не достави извештај из члана 5. став 1. алинеја трећа овог уговора, као и у случају неизвршавања других уговорних обавеза.

У случајевима из става 1. овог члана уговор се сматра раскинутим уколико Закупац у року од 15 дана од позива Закуподавца не испуни своју уговорну обавезу.

Закуподавац може раскинути овај уговор уколико Закупац водно земљиште изда у подзакуп, даном обавештења Закупца о раскиду уговора из наведеног разлога.

У случају раскида овог уговора из разлога наведених у ст. 1-3 овог члана Закуподавац ће своја евентуална потраживања према Закупцу наплатити из средства финансијског обезбеђења из члана 13. овог уговора, а Закупац нема право на повраћај плаћене закупнине и евентуалну накнаду штете за уложена средства у уређаје и опрему за вађење речног наноса.

#### **Члан 17.**

Закупац може раскинути овај уговор у року од 15 дана од дана истека важења водне сагласности уколико је извадио све количине речног наноса одобрене водном сагласношћу.

У случају из става 1. овог члана Закупац има право на повраћај дела уплаћене закупнине за другу годину закупа, почев од дана подношења захтева за раскид овог уговора.

#### **7. Завршне одредбе**

#### **Члан 18.**

Сва обавештења у вези извршавања обавеза из овог уговора уговорне стране ће слати једна другој препорученом поштом на адресу уговорних страна из овог уговора.

О промени адресе свака уговорна страна обавестиће другу уговорну страну у року од пет дана од настале промене.

**Члан 19.**

Саставни део овог уговора је:

- 1) решење о давању у закуп водног земљишта из члана 1. став 1. тачка 2) овог уговора;
- 2) катастарско-топографска ситуација локације са обележеним координатама темена експлоатационог поља из члана 2. став 1. овог уговора.

**Члан 20.**

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решити стварно надлежан суд у Београду.

**Члан 21.**

Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава по два.

За Закупаодавца  
Директор



Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.

Закупац



Никола Петровић

Јавно водопривредно предузеће  
„Србијаводе“ Београд  
Булевар уметности 2А, Нови Београд  
Број: 722  
Датум: 19.04.2020

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије, за вађење речног наноса, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, односно огласа објављеног у дневном листу „Вечерње новости“ дана 5.11.2019. године, на основу члана 10а Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др.закон) и члана 39. и 40. Уредбе о давању у закуп водног земљишта у јавној својини („Службени гласник РС“, број 50/19), доноси

**РЕШЕЊЕ**  
о давању у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије  
(на водном подручју „Морава“)

Даје се у закуп водно земљиште у јавној својини Републике Србије (за вађење речног наноса) на водном подручју „Морава“, следећим понуђачима:

- 1) Предузеће за промет и услуге „ANAMAX“ д.о.о. Лазаревац, ул. Воке Савића 11 ТЦ Зелена пијаца, спрат 1, лок. 99, 11550 Лазаревац (број понуде 10748 од 28.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, стациоњажа од км 78+000 до км 78+425, кат.парцела број 2949/83 КО Чукојевац, град Краљево и кат.парцела број 3999/51 КО Вранеш, општина Врњачка Бања (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 32.029,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 544.493,00 динара (износ по м<sup>2</sup> је 17,00 динара);
- 2) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац, Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац (број понуде 10790 од 29.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, Трстеник, КО Стопања, кат. парцела број 5524/249 (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 3.407,02 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 56.215,83 динара (износ по м<sup>2</sup> је 16,50 динара);
- 3) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац, Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац (број понуде 10792 од 29.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, кат. парцела број 1813/57 КО Мрзеница, општина Ђићевац и кат. парцела 7871 КО Бошњане, општина Варварин (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 15.548,80 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 256.555,20 динара (износ по м<sup>2</sup> је 16,50 динара);
- 4) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац, Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац (број понуде 10794 од 29.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, Крушевац, кат. парцела број 9316/1 КО Кукљин и кат. парцела број 4679/1 КО Глободер (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 45.909,30 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 1.469.097,60 динара (износ по м<sup>2</sup> је 32,00 динара);
- 5) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац, Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац (број понуде 10800 од 29.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, Трстеник, кат. парцела број 5524/1 КО Стопања и кат. парцела број 12017/101 КО Селиште (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 18.669,69 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 336.054,42 динара (износ по м<sup>2</sup> је 18,00 динара);
- 6) „Рајис-Сотерс“ д.о.о. - Сталаћ, Мирка Томића 47, 37212 Сталаћ, Ђићевац (број понуде 10802 од 29.11.2019. године) за водоток реке Западна Морава, стациоњажа од км 15+000 до км 16+000, кат.парцела број 582 КО Гавез, град Крушевац (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 6.000,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 102.000,00 динара (износ по м<sup>2</sup> је 17,00 динара);
- 7) Борко Петровић ПР, Радња за експлоатацију шљунка и песка „Петровић Коп“ Горњи Катун, Горњи Катун бб, 37260 Варварин (број понуде 10752 од 29.11.2019. године) за водоток реке Велика Морава, стациоњажа од км 173+112 до км 173+374, кат.парцела број 4586/1 КО Горњи Катун, општина Варварин (редни број локације 1), површина експлоатационог поља 4.695,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 96.247,50 динара (износ по м<sup>2</sup> је 20,50 динара);

8) Грађевинско предузеће „Градња-Раја“ д.о.о. Багрдан, Багрдан бб, 35204 Багрдан, Јагодина (број понуде 10829 од 29.11.2019. године) за водоток реке Велика Морава, кат.парцела број 9932 КО Велика Плана 2, општина Велика Плана (редни број локације 2), површина експлоатационог поља 10.937,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 185.929,00 динара (износ по м<sup>2</sup> је 17,00 динара);

9) Друштво за саобраћај трговину и услуге „ГП-Зоран-Р“ д.о.о. Доња Мутница, Зајечарски пут бб, Доња Мутница (број понуде 10830/1 од 29.11.2019. године) за водоток реке Велика Морава, стационажа од км 169+312 до км 169+979, кат. парцела број 11188 КО Обреж, општина Варварин (редни број локације 1), површина експлоатационог поља 20.334,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 335.511,00 динара (износ по м<sup>2</sup> је 16,50 динара);

10) Друштво за саобраћај трговину и услуге „ГП-Зоран-Р“ д.о.о. Доња Мутница, Зајечарски пут бб, Доња Мутница (број понуде 10830/2 од 29.11.2019. године) за водоток реке Велика Морава, стационажа од км 171+258 до км 171+326, кат. парцела број 3208/1 КО Горње Видово 1, општина Параћин (редни број локације 1), површина експлоатационог поља 4.208,00 м<sup>2</sup>, за обављање делатности вађења речних наноса, у укупном износу годишње закупнине од 69.432,00 динара (износ по м<sup>2</sup> је 16,50 динара).

Водно земљиште из става 1. овог решења даје се у закуп на одређено време, за период важења Плана вађења речног наноса, односно од закључења уговора о закупу водног земљишта до 28.09.2021. године.

Обавезују се понуђачи из става 1. овог решења да у року од 15 дана од дана достављања уговора о закупу водног земљишта закључе са Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе“ уговор о закупу водног земљишта, а којим се ближе уређује начин и услови његовог коришћења.

Закупнину из става 1. овог решења (умањену за износ уплаћеног депозита), закупци ће платити једнократно (за прву годину закупа) на текући рачун ЈВП „Србијаводе“ број 200-2402180103002-46 у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу водног земљишта, а за другу годину закупа, односно до истека закупа, закупнина која се усклађује са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. новембра претходне године до 31. октобра текуће године, према објављеним подацима републичког органа у чијој су надлежности послови статистике, сразмерно периоду закупа за другу годину, плаћа се у року од 15 дана од дана пријема обрачуна од ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Обавеза закупца је да на дан закључења уговора о закупу водног земљишта предају закуподавцу, као средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза, две бланко соло менице свака у висини годишње (укупне) закупнине, регистроване у регистру меница код Народне банке Србије, уз које се доставља картон депонованих потписа и менично овлашћење у корист рачуна ЈВП „Србијаводе“ број 200-2402180103002-46 да се менице могу наплатити, са важењем 30 дана дужином од рока важења овог уговора (менице морају бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање).

#### **Образложење**

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије, коју је донео директор ЈВП „Србијаводе“ (број 9655 од 21.10.2019. године, број 9655/1 од 29.10.2019. године, број 9655/2 од 31.10.2019. године и број 9655/3 од 15.11.2019. године), Комисија за спровођење поступка давања у закуп водног земљишта (у даљем тексту: Комисија) образована решењем број 9721 од 23.10.2019. године, објавила је дана 5.11.2019. године у дневном листу „Вечерње новости“ оглас за прикупљање писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије са изменом и допуном од 16.11.2019. године (у даљем тексту: Оглас).

Предмет Огласа је, поред осталог, био закуп водног земљишта у својини Републике Србије на водном подручју „Морава“ на рекама Велика Морава и Западна Морава.

Почетна висина закупнине за предметно водно земљиште је 16,50 динара по м<sup>2</sup>.

О јавном отварању писмених понуда по Огласу сачињен је записник број 10870 од 29.11.2019. године. У записнику о отварању понуда утврђено је да су уз понуде наведене у ставу 1. диспозитива овог решења, које су све примљене благовремено, достављени сви Огласом тражени докази о испуњености услова за учешће у поступку давања у закуп водног земљишта за обављање делатности вађења речних наноса, и то: копија извода или решења о упису понуђача у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) или у други одговарајући регистар, копија важеће лиценце за обављање делатности вађења речних наноса издате од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за воде и/или копија важеће одговарајуће лиценце за обављање делатности вађења речних наноса из пловног пута коју издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (само уколико је предмет понуде закуп водног земљишта

на иловном путу), катастарско-топографска ситуација локације која је предмет понуде, оверена од лиценциране геодетске куће, са обележеним координатама темена експлоатационог поља у Гаус Крингеровом координатном систему, пројекцији 7, односно површином водног земљишта које се тражи у закуп на CD-у у електронски отвореном формату (dwg) и у папирном облику, копија плана и лист непокретности, не старији од шест месеци, за водно земљиште на траженој локацији, доказ о уплати депозита у износу од 10% од почетне висине закупнине за укупну површину водног земљишта које се даје у закуп на годишњем нивоу и потврда Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде да подносилац понуде нема неизмирене обавезе на име накнаде за извађени речни нанос у складу са пријављеним количинама.

Комисија је у Извештају о спроведеном поступку прикупљања писмених понуда за закуп водног земљишта у јавној својини Републике Србије број 10870/1 од 13.01.2020. године предложила да се водно земљиште које је предмет Огласа, на водном подручју „Морава“ да у закуп понуђачима који су доставили благовремене и исправне понуде, и то: 1) Предузеће за промет и услуге „ANAMAX“ д.о.о. Лазаревац (у складу са понудом број 10748 од 28.11.2019. године) за реку Западну Мораву; 2) Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац (у складу са понудама бр. 10790, 10792, 10794 и 10800 од 29.11.2019. године) за реку Западну Мораву; 3) „Рајич-Comerc“ д.о.о. – Сталаћ (у складу са понудом број 10802 од 29.11.2019. године) за реку Западну Мораву; 4) Борко Петровић ПР, Радња за експлоатацију шљунка и песка „Петровић Коп“ Горњи Катун (у складу са понудом број 10752 од 29.11.2019. године) за реку Велику Мораву; 5) Грађевинско предузеће „Градња-Раја“ д.о.о. Багдан (у складу са понудом број 10829 од 29.11.2019. године) за реку Велику Мораву; 6) Друштво за саобраћај трговину и услуге „ГП-Зоран-Р“ д.о.о. Доња Мутница (у складу са понудама бр. 10830/1 и 10830/2 од 29.11.2019. године) за реку Велику Мораву. За локације на које се наведене понуде односе није било других понуда.

Чланом 10а Закона о водама прописано је да решење о давању у закуп и уговор о закупу водног земљишта у јавној својини доноси, односно закључује јавно водопривредно предузеће, а да се против решења о давању у закуп водног земљишта може изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана обавештавања странке о решењу.

Чланом 39. Уредбе о давању у закуп водног земљишта у јавној својини утврђено је да директор, односно руководилац, у року од пет радних дана од дана пријема извештаја о спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, доноси решење о давању у закуп водног земљишта најповољнијем понуђачу, а чланом 40. исте уредбе утврђена је садржина решења.

О давању у закуп водног земљишта на основу понуда поднетих према Огласу и садржаних у записнику о јавном отварању понуда број 10870 од 29.11.2019. године, а о којима није одлучено овим решењем, одлучује се посебним решењем.

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

**Упутство о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу. Жалба се доставља преко Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“.

**Доставити:** Предузеће за промет и услуге „ANAMAX“ д.о.о. Лазаревац; Привредно друштво за градњу и инжењеринг „Техноградња“ д.о.о. Крушевац; „Рајич-Comerc“ д.о.о. – Сталаћ; Борко Петровић ПР, Радња за експлоатацију шљунка и песка „Петровић Коп“ Горњи Катун; Грађевинско предузеће „Градња-Раја“ д.о.о. Багдан; Друштво за саобраћај трговину и услуге „ГП-Зоран-Р“ д.о.о. Доња Мутница и архива

ДИРЕКТОР

Горан Пуловић, дипл.инж.пољ. /P

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ  
НОВИ БЕОГРАД, Др Ивана Рибара бр. 91  
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  
Факс: +381 11/2093-867

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 - др. закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву бр. 02-768 од 10.07.2020. године предузећа „Техноградња” д.о.о., ул. Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац, за издавање услова заштите природе за израду техничке документације за експлоатацију речног навоса са спруда на левој обали реке Западне Мораве у атару села Кукљин, наспрам стационаже од km 25+500 до km 26+300, дана 19.08. 2020. године под бр. 020-1709/3 доноси

#### РЕШЕЊЕ

1. Подручје на коме се планира експлоатација речног навоса са спруда на левој обали реке Западне Мораве, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Река Западна Морава са приобалем представља еколошки коридор у оквиру еколошке мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се услови заштите природе:

**Општи услови:**

- 1) Експлоатациони радови могу да се изводе на деловима катастарских парцела бр. 9316/1, 6316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 све у К.О. Кукљин и са дела катастарске парцеле бр. 4679/1 К.О. Глободер, град Крушевац, у експлоатационом пољу дефинисаном следећим координатама:

Тачке	Y	X
А	7518073	4827229
Б	7518094	4827278
В	7518103	4827308
Г	7518116	4827347
Д	7518128	4827395
Ђ	7518152	4827442
Е	7518245	4827561
Ж	7518289	4827646
З	7518323	4827736
И	7518340	4827736

<b>Ј</b>	7518367	4827638
<b>К</b>	7518356	4827447
<b>Л</b>	7518292	4827371
<b>Љ</b>	7518206	4827313

- 2) Забрањено је угрожавање биодиверзитета и геодиверзитета опасним и штетним материјалима и средствима, отпадом и грађевинским материјалом на предметном подручју;
- 3) На микролокацији на којој се изводе радови није дозвољено вршити сервис и ремонтовање машина, средстава и опреме;
- 4) Није дозвољено извођење радова ноћу;
- 5) Није дозвољено оштећивање или уклањање стрмих лесних обала приликом експлоатације и транспорта материјала;
- 6) За извођење радова који изискују уклањање високе дрвенасте вегетације на државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дозвола надлежног шумског газдинства;
- 7) За приступ експлоатационом пољу користити постојеће путеве;
- 8) Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазиња;
- 9) Строго дефинисати манипулативне површине експлоатационог поља, као и трасе путева за транспорт материјала;
- 10) Током извођења радова ниво буке и аеро-загађења не сме прећи дозвољене граничне вредности за радну средину;
- 11) Све планиране активности морају бити лоциране ван зона санитарне заштите (евентуалних) изворишта водоснабдевања или изворишта за друге намене;
- 12) Комунални и сав остали отпад настао током радова, мора бити сакупљан на одговарајући начин, а потом депонован на место које одреде надлежне службе;
- 13) У току рада на експлоатационом пољу, потребно је предузети све мере како би се спречило изливање горива, мазиња и других штетних и опасних материја у водоток и земљиште;
- 14) У случају акцидентног загађења земљишта и површинских вода (изливања штетних материја у земљиште или водоток), тренутно обуставити радове и извршити одговарајуће анализе воде и предузети мере санације и заштите живог света реке ангажовањем надлежне институције и предузећа овлашћених за санирање, а гориво, мазиња и друге штетне материје адекватно сакупљати и евакуисати до прописане локације;
- 15) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица;



#### **Посебни услови:**

- 16) Није дозвољено уклањање вегетације, извођење радова, као и извозење и транспорт материјала механизацијом која ствара значајан извор буке у периоду гнезђења птица и то почевши од 1. маја до 31. јула;
- 17) Максимално ограничити уклањање околне земаљсте, жбунасте и дрвенасте вегетације, која је значајна за гнезђење, исхрану и зимовалиште / одмораште / поћилиште за птице;

#### **Експлоатација:**

- 18) Радови при експлоатацији морају се изводити тако, да не ремете хидролошки режим, пре свега квантитативне карактеристике реке Западне Мораве, односно да не изазивају негативне последице локалног карактера;
  - 19) Експлоатацијом није дозвољено ићи испод талвега;
  - 20) Није дозвољено отварање фреатске (слободне) изданице;
  - 21) Није дозвољено вршити сепарацију експлоативног материјала у приобаљу изузев на месту намењеном за сепарацију;
  - 22) Експлоатацијом материјали не сме се угрозити стабилност природне обале за велику воду.
2. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
  3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.
  4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
  5. Такса за издавање овог Решења у износу од 25.000,00 динара је одређена у складу са чланом 2. став 3. тачка 3. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС”, бр. 73/2011, 106/2013).

#### **Образложење**

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 13.07.2020. године захтев заведен под 03 бр. 020-1709/1 предузећа „Техноградња“ д.о.о., ул. Мајке Југовића бр. 14, 37000 Крушевац, за издавање услова заштите природе за израду техничке документације за експлоатацију речног наноса са сируда на левој обали реке Западне Мораве у атару села Куќљани, наспрам стационаже од km 25+500 до km 26+300.

Увидом у достављену документацију утврђено је да се на експлоатационом пољу, дефинисаном у тачки 1. подтачка 1) Решења, планирају следећи радови у природи:

- Ископ речних наноса хидрауличким багерима и утоваривачима;
- Уговор агрегата у транспортна возила;
- Транспорт агрегата.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара Републике Србије и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови из диспозитива овог решења. При томе се имало у виду да се парцела на којој се планира експлоатација речног наноса не налази у обухвату заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите. Река Западна Морава са приобаљем представља еколошки коридор у оквиру еколошке мреже Републике Србије.

Период гнезђења врста птица на предметном подручју које имају статус „строго заштићена дивља врста“ у складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016) траје оквирно у периоду од 1. маја до 31. јула.

**Законски основ за доношење решења:**

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018 - др. Закон), Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон) и Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016).

Планиране активности могу се реализовати под условима дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће значајније утицати на природне вредности подручја.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Такса на захтев и такса за решење, по Тар. бр. 1. и Тар. бр. 9. су наплаћене у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-испр., 95/2018, 86/2019, 90/2019-испр. и 98/2020-усклађени дин. изн.).

**Упутство о правном средству:** Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97.

  
ДИРЕКТОР  
Александар Драгишић

Достављено:  
- Подносиоцу захтева  
- Архива x 2

**ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ**

**"СРБИЈАВОДЕ" Београд**  
Водопривредни центар "Морава" Ниш

РЈ "Западна Морава" Чачак

број: 2569

Датум: 24.06. 2020 год.

Н И Ш

ИП (145-2569/13.03.2020 год.)

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, на основу члана 117. став 1. тачка 24) и став 3, и члана 118. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Правилника о утарживању Плана нађења речних наноса („Службени гласник РС“, бр.67/2019), решавајући по захтеву за издавање водних услова бр.02-264 од 12.03.2020 год. и допуни документације бр.02-665 од 18.06.2020 год., предузећа ПД „Техноградња“ д.о.о. - Крушевац, ул. Мајке Југослава бр. 14., 37000 Крушевац (матични број 06983154), Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд, ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ "Западна Морава" из Чачка издаје:

**ВОДНЕ УСЛОВЕ**

Подносноу захтева ПД „Техноградња“ д.о.о. - Крушевац, за израду техничке документације - Пројекат експлоатације речног наноса из привоћа на и са спруда на левој обали реке Западне Мораве на стационом од км 25+500 до км 26+300, на к.п.бр.9316/1, 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин и 4679/1 КО Глоблер, Град Крушевац.

Техничком документацијом за извођење радова, у даљем тексту Пројекат за нађење речних наноса, одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне при обављању радова, под следећим условима:

1. У поступку припреме техничке документације, на основу претходних радова, израдити техничку документацију на нивоу Пројекта у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова. Техничку документацију треба да уради привредно друштво, односно правно лице које је регистровано за израду техничке документације, с тим да одговорни пројектант треба да поседује лиценцу 313 или 314 према класификацији Инжењерске коморе Србије;
2. При изради техничке документације водити рачуна о водним актима и постојећим водним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;
3. Пројектом обухватити потребни акта: Акт надлежног органа о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, односно Акт којим се потврђује да није потребна процена утицаја на животну средину и доказе о решеним имовинско-правним односима, као и сагласност надлежног Министарства за промену земљишта;
4. Карактеристичне вредности протвјаја реке Западне Мораве, н.с. Јасички мост, према мишљењу РХМЗ-а бр.922-1-284/2016 од 27.12.2016 год. износе:
  - просечни вишегодишњи проток:  $Q_{sr} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$
  - просечна вредност апсолутних макс. годишњих протока:  $Q_{sr \text{ max}} = 685 \text{ m}^3/\text{s}$
5. Да се сви хидраулички прорачуни изврше на основу тачке 4.
6. За потребе пројектовања предметне техничке документације, урадити потребан катастарско – топографски план предметне локације, у пригодној размери (Р -1:1000, 1:2500) са следећим детаљима:
  - новоснимљеним контурама леве и десне обале водотока;

- приказ експлоатационог поља обележеног карактеристичним тачкама и припадајућим координатама, као и приказ у односу на катастарске парцеле;
- положај приступног пута и манипулативних саобраћајница, на самом експлоатационог пољу;
- приказ постојећих водних објеката, регулационих грађевина са положајем оперативног полигона и попречних профила и сл;
- на топографском плану приказати и линију нивоа уреза воде на дан снимања и то минимум на 50 m, низводно и узводно од експлоатационог поља;

- Геодетски снимак за израду топографског плана не сме да буде старији од три (3) месеца. У геодетском елаборату приложити важеће атесте мерних инструмената којима је вршено снимање попречних профила; Мерење позиције треба да буде са мерном несигурношћу од 25 cm, а мерење дубина треба да буде са мерном несигурношћу од 5 cm;
7. Топографски план, односно податке геодетских снимања треба дати и у дигиталној форми, у стандардном формату;
  8. Подужни профил експлоатационог поља треба да обухвати и део водотока од минимално 50 m узводно и 50 m низводно, са приказом подужног профила експлоатационог поља по осовини, линије талвега и границе ископа, линије воде на дан снимања, линије средњег водостаја као и положај водних објеката са kotaма темеља вожице и kotaма круна;
  9. Попречне профиле снимити преко целог корита са приказом нивоа радне воде, нивоа при средњем водостају и kotaма нивоа на најближој хидролошкој станици, са kotaма детаљних тачака по спруду, обалама и дну водотока. На свим профилима морају бити означени водни објекти, регулационе грађевине са неопходним kotaма и назначеним удаљеностима од границе ископа. Попречне профиле експлоатационог поља урадити на растојању од око 25m, са приказом ископа и количинама материјала за сваки профил у пригодној размери (P =1:100, P= 1:200 ...), зависно од ширине поља;
  10. Експлоатацијом речних наноса на овом локалитету, не сме се угрозити стабилност природне обале корита за средњу и велику воду као ни стабилност евентуално постојећих водних објеката, регулационих и других грађевина у непосредној близини, као и хидролошке станице;
  11. Техничко решење експлоатације речних наноса са предметног локалитета, дати у складу са следећим критеријумима:
    - да се предвиди експлоатација највише до коте талвега на предметној деоници,
    - у подужном правцу вађење наноса треба планирати у смеру од низводног профила ка узводном, а у попречном правцу у смеру од матице тока према обали;
  12. Пројектом обавезно дати приказ табеларног прегледа количина материјала за експлоатацију и то по пројектованим профилима, како појединачно тако и кумулативно. Према расположивој механизацији инвеститора, пројектом дати и динамику извршења радова;
  13. Пројектом треба испоставити и све остале техничке мере и прописе за ову врсту радова а такође и сагледати евентуалне последице након извршене експлоатације материјала, настале не придржавањем условљених критеријума и задатих техничких услова;
  14. Инвеститор је обавезан да обезбеди прилазни пут експлоатационог пољу, с тим да се исти пошључа и одржава у функционалном стању за све време експлоатације;
  15. За организовану, квалитетну и дугорочну експлоатацију речних наноса са предметног локалитета, у циљу тачног сагледавања састава литолошког профила налазишта, потребно је пре пројектовања, извршити и потребне геотехничке истражне радове путем истражних бушотина или обрадом пробног раскопа терена од стране стручних и овлашћених лица. Поред овога може се користити и прогнозни литолошки профил у непосредној близини овог експлоатационог поља, уколико се истим располаже;

На основу члана 117. Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), објект и радови су типа 24 – вађење и депонување на водном земљишту: речних наноса, камена и другог материјала из корита водотока, спрудова, речних алувиона и са обала природних водотока, природних и вештачких акумулација; тресета за хортикултуру; рекултивацију експлоатационог поља и непосредне околине, по завршеном вађењу. Такође, на основу чл.43 Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), у смислу водне делатности, у питању је „уређење водотока и заштита од штетног дејства вода...”

Право на вађење речног наноса (сагласно члану 89 Закона о водама) стиче се добијањем водне сагласности или закључењем концесионог уговора, што подразумева и обавезу решавања имовинских питања на парцелама на којима се вади речни нанос и постављају привремени објекти потребни за извођење радова;

За обављање делатности вађења речног наноса правно лице, односно предузетник, треба да буде уписано у одговарајући регистар (члан 90 Закона о водама) и да поседује лиценцу за обављање делатности вађења речног наноса. Лиценца за обављање делатности вађења речног наноса из водног пута издаје се на захтев правног лица, односно предузетника, решењем министарства надлежног за послове саобраћаја, а за обављање делатности вађења речног наноса из водотока на којима нема пловног пута и са водног земљишта, ради уређења режима вода, решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на период од пет година;

Инвеститор је у обавези да за коришћење водног земљишта регулише имовинске односе, као и да плаћа накнаду, у складу са Законом о водама.

**Хидрографски подаци локације:**

- најближи водоток:	Река Западна Морава
- слив/подслив:	Западна Морава
- водно подручје:	Морава
- водно тело:	Западна Морава од састава са Јужном Моравом до ушћа Ибра
• категорија водног тела:	река
• број:	198
• идентификација:	ZMOR_1

**Хидролошки подаци локације:**

- Најближа хидролошка станица: Јасички мост на око 6 км узводно од предметне локације;
- Инвеститор је доставио Мишљење РХМЗ-а бр.922-1-284/2016 од 27.12.2016 год. са следећим карактеристичним хидролошким подацима:
  - $Q_{min} = 105 \text{ m}^3/\text{s}$ ;
  - $Q_{max} = 685 \text{ m}^3/\text{s}$

**Подаци о локацији:**

- локација/насеље: итар села Кукљин – Град Крушевац;
- катастарска парцела: к.л.бр.9316/1 КО Кукљин и 4679/1 КО Глободер, Град Крушевац су водно земљиште у власништву Републике Србије, док су парцеле к.л.бр. 9316/8, 9316/9, 9316/10, 9316/11, 9316/12 и 9316/13 КО Кукљин у приватном власништву у зајупу од стране подносиоца захтева;
- општина/град: Крушевац;
- управни округ: Расински.

Сходно условима из диспозитива решења, техничка документација треба да буде у складу са одредбама Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16), смерницама

Стратегије управљања водama на територији Републике Србије („Сл.гласник РС”, бр.3/17)  
- Водопривредна основа Србије, Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.74/09, ...), другим прописима, уз обавезне прилоге који су дефинисани Правилником о утврђивању План вађења речних наваса („Службени гласник РС”, бр.67/2019).

Условом број 20. дата је обавеза инвеститору да се по завршетку израде техничке документације на основу чл.120. Закона о водама („Сл.гласник РС”, бр.30/10, 93/12 и 101/16) обрати свом Јавном водопривредном предузећу са захтевом за издавање водне сагласности у складу са прописима.

Водни услови су уписани у Уписник водних услова у смислу члана 130. Закона о водама, под бројем 20/2014.06.16.10.

Доставити:  
- Подносиоцу захтева  
- Водна управа  
- Архива

Руководилац ВПЦ „Морава” НБП  
  
Др Јелена Симић, дипл. правник

## ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- копија плана локације
- извод из листа непокретности предметних парцела
- катастарско-топографски план локације (приказ микролокације)
- ситуациони приказ локације са уцртаним границама експлоатационог поља

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΕΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦ. ΣΕΚΣ  
Ουδός 43 κμ. - Αρκαδία  
Στάθμ.  
Σκ. : 82-123-02.

ΚΣ 4/100

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΙΣΑΝΑ  
Ραμφοί 1 - 1002

Κατοχή και χρήση 10/6/1



Μήκος 24 00  
Πλάτος 4 100  
08/10/08





РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КРУШЕВАЦ  
Број : 952-1/19-3474  
Датум : 07.11.2019  
Време : 13:39:55

ИЗВОД  
из листа непокретности број: 959  
К.О.: КУКЉИН

Садржај листа непокретности

А лист	сѐрана	1
Б лист	сѐрана	1
В лист - 1 део	сѐрана	нема
В лист - 2 део	сѐрана	нема
Г лист	сѐрана	1



НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ, дипл. инж. геод.



БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 959

Катастарска општина: КУКМН

Број парцеле	Број Згр.	Локис или улич и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Поврлина ка - а м <sup>2</sup>	Катастарски број	Врста земљища
9316/1		ДЗМ КБМ	РЕК	41 31 94		Особно земљиште
			УКУПНО:	41 31 94	0.00	

\* Напомена

Повн извода на основу била обухваћени сви подаци листа непокретности.

13:39:54 07.11.2019



БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 959

Катастарска општина: ЖИВАН

Презиме, име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, сеоског и адреса	Врста права	Плук стојине	Обим Удела
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД,	Стојине	Јавна	1/1

---

\* Неодатна

Овим издањем не парају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

13:39:55 07.11.2019



БРОЈ ПИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 959

Најављарска оштина: КУЧУВИ

Број Даривале	Број Згр.	Број Улаза	Број Досеб. рапа	Начин коришћена Досебног дела објекта	Опис безбедности ограничења Броја безбедности ограничења и подаци о лицу на које се безбедности ограничења односи	Датум уписа	Трајање
					Т Е Р Е Т А Н Е М А		

\* Напомена:

Овим изводом не могу бити обухваћени сви подаци лица непокретности.

13:39:55 07.11.2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  
Служба за катастар непокретности  
Крушевац  
Број: 953-1/2019-935

## КОПИЈА КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА

Размера 1 : 1000

КО Глободер

Кат. парцела бр. 4679/1



Напомена: ЛН 297

Датум и време издавања:  
08.11.2019.



Издадено лице:

*[Handwritten signature]*

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ КРУШЕВАЦ  
Број : 952-1/19-3747  
Датум : 07.11.2019  
Време : 13:35:15

ИЗВОД  
из листе непокретности број: 297  
К.О.: ГЛОВОДЕР

Садржај листе непокретности

А листа	страница	1
Б листа	страница	1
В листа - 1 део	страница	нема
В листа - 2 део	страница	нема
Г листа	страница	1



СТАРШИНИК СЛУЖБЕ

ПЕТАР ТРАЈКОВСКИ, дипл. инж. геод.



## A - ЛИСТ ПОДЛИН О ЗЕМЉИСТУ

СТРАЊА: 1

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 257

Катастарска општина: ГЛОВОДЕР

Број парцеле	Број Згр.	Повес или улица и кућни број	Почин координате и катастарска класа	Површина кв. м	Катастарски приход	Врста земљишта
4679/1		РАТКОВАЦ	РЕМ	27.38		Пољо земљиште
			У.Х.У.П.Н.О.:	27.38	0.00	

\* Напомена

Штамп издатих не морају бити обухваћени сви бољашки листи невојног карактера.

13:35:14 07.11.2019



БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 297

Највећарска општина: ГЛОБОВЦЕ

Презиме, име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста брета	Облик брета	Обим Удела
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, БЕОГРАД,	Својина	Државна	1/1
Ј.В.П. "СРБИЈАСОДЕ", БЕОГРАД, БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 2 (МБ:17117106)	Право коришћења		1/1

\* Напомена

Обим извода не морају бити обухваћени сви подаци листа неискрељивости.

13:35:15 07.11.2019





БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 297


Катастарска општина: ГРОВОЦ


Број Задатка	Број Згр.	Број Улаза	Број Посеб. дела	Начин коришћења Посебног дела објекта	Опис терета односно ограничења Броја терета, односно ограничења и подаци о лицу на које се терет односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
					Т Е Р Е Т А    И Е Н А		

\* Напомена:

Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

13:35:15 07.11.2019





ENHANCED PROJECT INFORMATION

PROJECT NAME	PROJECT NO.	DATE
PROJECT LOCATION	PROJECT AREA	PROJECT STATUS
PROJECT OWNER	PROJECT ENGINEER	PROJECT CONTRACT NO.
PROJECT DESIGNER	PROJECT CHECKER	PROJECT APPROVER
PROJECT REVIEWER	PROJECT DATE	PROJECT SCALE
PROJECT DRAWING NO.	PROJECT SHEET NO.	PROJECT TOTAL SHEETS

**ENHANCED PROJECT INFORMATION**

PROJECT NAME: [Blank]

PROJECT NO.: [Blank]

DATE: [Blank]

PROJECT LOCATION: [Blank]

PROJECT AREA: [Blank]

PROJECT STATUS: [Blank]

PROJECT OWNER: [Blank]

PROJECT ENGINEER: [Blank]

PROJECT CONTRACT NO.: [Blank]

PROJECT DESIGNER: [Blank]

PROJECT CHECKER: [Blank]

PROJECT APPROVER: [Blank]

PROJECT REVIEWER: [Blank]

PROJECT DATE: [Blank]

PROJECT SCALE: [Blank]

PROJECT DRAWING NO.: [Blank]

PROJECT SHEET NO.: [Blank]

PROJECT TOTAL SHEETS: [Blank]

**LEGEND**

- Property Boundary
- Easement
- Utility Line
- Other

**NOTES**

1. All dimensions are in feet and inches.
2. All areas are to be shown as shown.
3. All areas are to be shown as shown.
4. All areas are to be shown as shown.
5. All areas are to be shown as shown.

