



Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 353-02-01004/2018-03

Датум: 02.07.2018.

Београд

На основу чланова 10. став 1 и 4. и 33. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09), члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике Србије“, број 30/10), члана 213. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16,) члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 5а. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15 – др. Закон и 62/17) и самосталног члана 13. ст. 2. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 62/17), поступајући по поднетом захтеву носиоца пројекта предузеће „Телеком Србија“ а.д., Таковска 2, Београд, Министарство заштите животне средине, Александар Весић, помоћник министра, по решењу о овлашћењу бр. 021-01-5/4/2017-09 од 11.12.2017. доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ се да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње радио базне станице „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић“ НПУ64, НПЛ64, на адреси Градски парк бб у Новом Пазару, на КП бр. 7879 КО Нови Пазар.
2. ОДРЕЂУЈЕ се обим и садржај студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње радио базне станице „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић“ НПУ64, НПЛ64, на адреси Градски парк бб у Новом Пазару, на КП бр. 7879 КО Нови Пазар.
3. Обавеза носиоца пројекта да је изради студију у свему према чл. 17. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ 135/04 и 36/09) и чл. 1-10 Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 69/05).
4. У поглављу приказ стања животне средине на локацији и ближој околини локације (микро и макро локација), потребно је приказати постојеће стање чинилаца животне средине на основу резултата мерења квалитета ваздуха, вода и земљишта.
5. Потребно је у склопу графичке документације приложити ситуациони план са уцртаним околним објектима (куће, насеља школе, болнице и др.).
6. У поглављу које се односи на опис локације треба описати локацију, навести удаљеност од најближих објеката од културно - историјског значаја, објеката становања, инфраструктурних објеката.

7. У поглављу „опис пројекта“ треба приказати техничко решење, оптерећење животне средине у току експлоатације, прорачун електромагнетне емисије нејонизујећег зрачења.
8. Уз студију о процени утицаја на животну средину треба приложити све важеће услове и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом (информација о локацији, односно потврда о усвојеном урбанистичко-планском документу, водни услови и др.). Приликом израде студије обавеза је носиоца пројекта да у потпуности испоштујете услове надлежних органа и организација.
9. Детаљније обрадити поглавље процене од удеса.
10. Носилац пројекта је у обавези да поднесе захтев за давање сагласности на студију најкасније у року од годину дана од дана коначности овог решења.

Образложење

Носилац пројекта, ТЕЛЕКОМ СРБИЈА из Београда, Таковска 2, обратио се овом органу са захтевом бр. 353-02-01004/2018-03 од 27.04.2018. године, за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину пројекта изградње радио базне станице „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић“ НПУ64, НПЛ64, на адреси Градски парк бб у Новом Пазару, на КП бр. 7879 КО Нови Пазар.

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04, 36/09) уз захтев приложени су попуњени упитници за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину (део I и II) као и све неопходна пратећа документација.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је сагласно члану 10. став 1. и 4. и члану 29. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио јавност и заинтересоване органе и организације. Оглас је објављен у листу "ТВ Новости дана 30.05.2018 године, као и на вебсајту министарства.

Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 114/2008), предметни пројекат налази се на Листи II под тачком 12., инфраструктурни пројекти, тачка 13 – телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне станице ефективне израчне снаге више од 250 W.

У процесу разматрања захтева, у оквиру законски утврђеног рока достављено је Мишљење Завода за заштиту природе Србије, број.03 020-1271/3 од 08.06.2018. године, Информација о локацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 350-01-05089/2016-04 од 20.12.2016. године, решење Завода за заштиту споменика културе Београд број 2/1861 од 08.09.2017. године, мишљење Града Новог Пазара, Градске управе за изворне и поверене послове, Одељења за заштиту животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду број 501-сл./18 од 06.06.2018. године.

Обавеза је да при изради Студије процене утицаја пројекта изградње радио базне станице „НП – Библиотека Доситеј Обрадовић“ НПУ64, НПЛ64, на адреси Градски парк бб у Новом Пазару, на КП бр. 7879 КО Нови Пазар, обрађивач студије, мора се придржавати свих важећих услова и сагласности надлежних органа и организација.

Разлози за доношење овог решења су следећи:

Активности на пројекту би могле остварити већи утицај на квалитет животне средине и здравље људи не само позиционо већ и функционално.

Предметна базна станица инсталира се на објекту градске библиотеке "Доситеј Обрадовић" која је смештена у Градском парку на КП 7879 КО Нови Пазар у границама непокретног културног добра од изузетног значаја. Градски парк се користи као јавни отворен простор за боравак деце, омладине и пензионера. У близини објекта библиотеке планирано је отварање отвореног позоришта, сама предметна локација је у подручју са великом густином насељености. На основу увида у графичке прилоге и документацију, дијаграм зрачења радио базне станице, види се да су околни стамбени објекти на мањој удаљености од 50 метара од планиране радио базне станице. Анализирајући резултате прорачуна електричног поља у ближој и даљој околини планиране радио базне станице, у појединим тачкама ниво емисионог поља превазилази 10% референтног граничног нивоа. На основу информације о локацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 350-01-05089/2016-04 од 20.12.2016. године, КП 7879 КО Нови Пазар налази се у обухвату Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара у културно-историјској целини од изузетног значаја, Целина I "Јошаница градски парк". Зграда библиотеке "Доситеј Обрадовић" се налази у градском парку, простору у оквиру новопазарске тврђаве која је утврђена као културно добро од изузетног значаја и налази се у оквиру просторно културно-историјске целине од изузетног значаја "Стара чаршија" ("Сл. Гласник СРС" бр 14/79) као и у оквиру непокретног културног добра од изузетног значаја, просторно културно-историјске целине "Стари Рас са Сопоћанима", ("Сл. Гласник СРС" бр 47/87) уписане на Листу светске културне баштине.

Приликом израде студије носилац пројекта је у обавези да се у потпуности придржава достављеног обима и садржаја, као што је решено у диспозитиву овог решења.

На основу члана 10. став 1., 4., и члана 17. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број 135/04, 36/09), као и на основу члана 1. и чланова 2. до 10. Правилника о садржини студије о процени утицаја на животну средину («Службени гласник РС», број 69/05), утврђен је обим и садржај предметне студије.

У вези изложеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се уложити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Александар Весић



Доставити:
-Наслову
-Архиви